

















CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

DR. C. G. DE DALLA TORRE
Professore Oenipontano.

Volumen VI:

CHRYSIDIDAE (TUBULIFERA)

LIPSIAE
Sumptibus Guilelmi Engelmann
MDCCCXCII.

Abgeschlossen mit Vol. XXVII. (1890) des Zoological Record und Jahrg. XIV. (1891) des Zoologischen Anzeigers.

H e r r n

ALEXANDER MOCSÁRY,

Custos des ungarischen Nationalmuseums
und correspondirendem Mitgliede der ungarischen Akademie
der Wissenschaften in Budapest

gewidmet

vom Verfasser.



VORWORT.

Indem ich hiermit das Werk einer fast 20jährigen Thätigkeit der Öffentlichkeit übergebe, scheint mir mehr als ein Grund dafür zu sprechen, dasselbe mit einigen erläuternden Worten einzuleiten.

Das vorliegende Werk, ,,Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus" hat den Zweck, zum ersten Male einen alle (bis zum Schlusse des Jahres 1890) bekannt gewordenen Hymenopteren-Arten aller Länder enthaltenden Catalog dem sich dafür Interessirenden zu bieten, und hat gewissermaßen einen Vorläufer, ja Doppelgänger in dem von Br. E. Harold und Dr. E. Gemminger herausgegebenen ,,Catalogus Coleopterorum", der zur vorliegenden Arbeit auch die Anregung gegeben hat. Mit ihm hat er außer dem Zwecke, ein Bild des gegenwärtigen Wissensstandes dieser Tiergruppe zu bieten, auch die systematisch-alphabetische Anlage, die Citate und die Angaben über die geographische Verbreitung mutatis mutandis gemeinsam — und doch unterscheidet er sich von demselben in einigen ganz wesentlichen Punkten, ich glaube zu seinen Gunsten.

Ein solcher Hauptunterschied liegt darin, dass in dem ,,Münchener Cataloge" gewisse Gattungen bloß nach den vorhandenen Monographien behandelt, resp. verzeichnet wurden, während in der vorliegenden Arbeit ausnahmslos aus erster Quelle geschöpft und somit Citat für Citat selbst verglichen wurde. Liegt nun hierin schon eine sehr wertvolle Garantie für die Richtigkeit der Citate, so wächst der Wert dieser selbständigen Forschungs- und Studienmethode noch mehr durch die dadurch erzielte Consequenz bezüglich der Nomenclatur. Ein weiterer wesentlicher Unterschied liegt darin, dass in den aufgeführten Citaten keinerlei Auswahl erfolgte; es sind vielmehr alle Beschreibungen, alle biologischen, anatomischen und physiologischen Angaben, alle Abbildungen mit und ohne Metamorphose, sowie alle Versetzungen in verschiedene Genera ersichtlich

gemacht, wodurch der wissenschaftliche Apparat zwar größer und complicirter, zugleich aber auch bis incl. 1890 abgeschlossen erscheint; der kleine Mangel, dass da und dort, wo es sich um eine ältere namentlich vorlinnéische Angabe handelt, das eine oder andere Citat vielleicht etwas unsicher geworden ist, steht wohl in keinem Verhältnisse zu dem klaren Bilde, welches man in Bezug auf die Geschichte der Kenntnisnahme derselben erhält. — Ein weiterer Unterschied endlich liegt in der formalen Ausführung des Werkes, in der Art der Citate und ihrer Wiedergabe, in den geographischen Verbreitungsangaben, in der Aufnahme der fossilen Arten, und in der Aufnahme der Nahrungspflanzen bei den Phytophagen und der Nahrungstiere bei den parasitischen Arten, wodurch das Werk ein sehr wertvolles Nachschlagebuch über den heutigen Wissensstand geworden ist, wie ein ähnliches nicht existirt. Auch die Beigabe der gesamten hymenopterologischen Literatur möge als ein weiterer wertvoller Unterschied zu Gunsten dieser Arbeit angesehen werden.

Haben wir damit gewissermaßen von oben her das vorliegende Werk in seiner Grundanlage kennen gelernt, so erscheint es immerhin noch nötig, auch auf die Einzelheiten desselben einzugehen, und ich beginne hierbei mit dem Literaturschatze der Hymenopteren. Es erscheint auf den ersten Blick, namentlich in Rücksicht auf die grundlegende Arbeit Dr. A. Hagen's und auf eine vor einem Decennium erschienene Arbeit A. Mocsáry's, sowie auf die beiden erscheinenden Jahresberichte (im Archiv für Naturgeschichte Bd. II. und im Zoological Record) und Carus-Engelmann und Taschenberg's Bibliotheca zoologica (Leipzig, Engelmann 1887 ff.) ein nicht sehr schwieriges, vielleicht sogar ein überflüssiges Unternehmen, eine derartige Zusammenstellung zu veröffentlichen. Ein vergleichender Blick auf alle diese Publikationen im Zusammenhalte mit dieser meiner Bibliographie genügt wohl vollständig, die Existenzberechtigung derselben vollauf anzuerkennen. Die wenigen nicht persönlich verglichenen Aufsätze sind mit einem Sternchen (*) bezeichnet; Auszüge, Übersetzungen und Kritiken sind stets beim Originale aufgeführt; im Übrigen erleichtern zahlreiche Hinweise den Gebrauch und ergänzen die Citate gegeneinander. Eine schwierige Frage war die Bestimmung der Grenzlinie zwischen den rein wissenschaftlichen, den sog. populärwissenschaftlichen und den rein populären Zeitschriften und Vereinsorganen; ich habe alle in den Jahresberichten aufgeführten Aufsätze verglichen, doch prinzipiell die beiden letzteren Kategorieen von Journalen auf die hymenopterologischen Artikel nicht durchgesehen. Ebenso glaubte ich die rein forst- und landwirtschaftlichen, sowie die

Jagdzeitungen und endlich die russischen und ungarischen Zeitschriften (ohne Revue) mit Ausnahme der rein zoologischen resp. rein entomologischen, dann die Bienenliteratur, sowie die biologische (Blumen und Insekten), forstliche und cecidologische Literatur (Gallen) so kurz als thunlich behandeln zu sollen.

Was den Catalog selbst anlangt, so muss ich vor Allem hervorheben, dass derselbe lediglich nur die Aufgabe hat, den Wissensstand der bis heute beschriebenen Hymenopteren-Arten zu bieten. Selbst beim besten Willen und beim objectivsten Studium war es nur in wenigen Fällen möglich und statthaft, für diesen Zweck zunächst Kritik zu üben und dadurch gewissermaßen einer Monographie vorzugreifen. Wo es aber nötig erschien, trotzdem kritische Bemerkungen zu machen, erschien es mir zweckdienlich, dieselben separat unter dem Titel „Hymenopterologische Notizen" in der Wiener entomologischen Zeitung klarzulegen. Für die richtige Begrenzung der Gattungen, Rassen (stirps) und Arten, für die Stellung derselben im Systeme, für die richtige Einordnung gewisser Arten in eine bestimmte Gattung, für die Auslassung oder Zuziehung gewisser Synonyma u. s. w. darf und muss ich die vor mir arbeitenden Forscher verantwortlich machen, denn für gewisse Fragen entziehen sich deren Beschreibungen und Abbildungen ebenso, wie deren „Typen" unzugänglich oder unzulänglich sind. Dass man aber trotzdem die Arbeiten der älteren Autoren (Linné, Fabricius, Schrank u. s. w.) und die mit ihnen zusammenhängende Tradition etwas freier beurteilen muss, als jene der neueren, steht mir fest, um so mehr, als ja sonst die ganze Arbeitsleistung der „Väter der Entomologie" in tausende von Zweifeln und schließlich in Nichts zusammensinken würde. Die Familien, Subfamilien und Genera sind systematisch und zwar in aufsteigender Reihenfolge angeordnet; bei den Tenthrediniden mit Cimbex beginnend, steigen sie, soweit dieser Ausdruck benützt werden darf, zu den Apiden resp. zur Gattung Apis hinan; die neu aufgestellten Genera wurden nach Thunlichkeit conform den dort gemachten Angaben eingereiht; wo aber in der Originalbeschreibung Angaben über ihre Stellung fehlen, dürfte freilich manchesmal ohne Verschulden ein Verstoß in der Einreihung untergelaufen sein.

Die Genera wurden nach dem Prioritätsgesetz in der Weise gestellt, dass ein im Gesammtgebiete der Zoologie einmal vorkommender angewandter Name jede zweite Anwendung ausschließt; anderseits aber reicht jede, auch die geringste Formverschiedenheit des Namens im An- oder Auslaute hin, den ähnlichlautenden Genusnamen benutzbar zu machen. Auf den Genusnamen, der, wo nötig, ausnahmslos etymologisch richtig

gestellt wurde, was auch stets bemerkt ist (z. B. bei Eriades), folgt das Citat der ersten Anwendung derselben, wobei freilich auf dessen Originalumfang keine Rücksicht genommen werden konnte. Ein zweites Citat gibt, wenn nötig, den Autor des heutigen Gattungsumfanges: Was Alles verstand Linné, um nur ein Beispiel zu bringen, unter seiner Gattung Apis, die heute doch nur einen ganz kleinen Formenkreis umschließt! Weiter folgt dann fast ausnahmlos die etymologische Ableitung, und ich benütze mit Freuden diese Gelegenheit, um meinem Freunde, Prof. M. Hechfellner, hier den herzlichsten Dank zu erstatten für die collegiale Teilnahme, mit welcher derselbe meine diesbezüglichen Notizen revidirte und mehrfach corrigirte; einige Namen mussten freilich trotz alledem unaufgeklärt bleiben. Da es mir im Allgemeinen richtiger scheint, den Genusbegriff eher im weiteren als im engeren Umfange aufzufassen, so erscheinen als Erläuterungen desselben die Synonyma, sowie die Subgenera, und nur dort, wo neue Monographieen einzelner Gruppen vorlagen, welche einer weiten Gattungstrennung huldigen, machte auch ich von diesem meinem Principe eine Ausnahme, dem Auctor allein die Verantwortung überlassend. Endlich folgen noch jene Gattungsnamen, unter denen die heute einer Gattung substituirten Arten im Laufe der Zeit beschrieben wurden, mit Angabe der betreffenden Auctoren; da dieselben Namen meist an anderer Stelle als noch in Verwendung stehend aufgeführt sind, wurde daselbst von der Anführung der Citate und der etymologischen Ableitung Umgang genommen, um nicht das Werk durch verhältnismäßig wenig wichtige Angaben all zu sehr zu vergrößern und zu belasten.

Innerhalb der einzelnen Gattungen folgt das alphabetische Verzeichnis der Arten. Hat bereits schon Br. Harold nachgewiesen, dass bei dessen Catalogus Coleopterorum von einer systematischen Anordnung abgesehen und nur die alphabetische Anordnung gewählt werden musste, so sind alle dort aufgeführten Gründe für diesen Vorgang noch viel zutreffender für die Hymenopteren, bei denen die Anzahl unsicher und unzureichend beschriebener Formen bedeutend größer ist, als bei den Coleopteren. Natürlich sind auch diese mangelhaft beschriebenen der alphabetischen Aufzählung einverleibt; um sie aber sofort als der Erklärung und Erläuterung bedürftig zu kennzeichnen, ist denselben ein Rufzeichen (!) beigesetzt, und es mögen daher künftige Forscher diesen Namen, Beschreibungen und Exemplaren ihre besondere Aufmerksamkeit zuwenden oder sie endlich endgiltig ausscheiden. Wo es thunlich erschien, wurden auch die Species-Namen etymologisch richtig gestellt; es sind dies zwar nur wenige Fälle, doch erscheint dies geradezu eine Forderung des wissen-

schaftlichen Anstandes. So ist es z. B. wissenschaftlich gewiss nicht gerechtfertigt, wenn jeder Elementarlateiner befähigt und — berechtigt ist, Wörter, wie laevis, coelestis, sylvaticus zu corrigiren, ohne dass man in wissenschaftlichen Kreisen je davon Notiz genommen hat, und ähnlich verhält es sich auch mit den Geschlechtsendungen, wo auch alle erdenklichen grammatikalischen Fehler gemacht und fortwährend colportirt werden. Möge diese Anregung wenigstens auf dem Gebiete der Hymenopterologie nachhaltig einwirken! Ich habe auch für diese formale Seite der Arbeit keine Mühe gescheut und tausende von lexicographischen Angaben verglichen. Auf diese endgiltig nach dem Prioritätsgesetz fixirten Namen folgt die Angabe, welche Sexualformen bis jetzt beschrieben sind, wobei natürlich ab und zu noch Männchen und Weibchen einer und derselben Art unter verschiedenen Namen erscheinen, weil deren sexuelle Zusammengehörigkeit bis jetzt noch nicht erkannt worden ist. Bei den Tenthrediniden und Siriciden, bei welch beiden Familien die Aufzucht der Larven einen wichtigen Zweig des biologischen Studiums bildet, wurde durch ein Ringelchen (°) auch die gesicherte Kenntnis der Larve angedeutet; ebenso wurde für die Gallen ein besonderes Zeichen (⊕) beigesetzt. In derselben Zeile folgt weiter noch das geographische Verbreitungsareal der betreffenden Art, eine Angabe, deren Eruirung mir sehr viele Arbeit und Mühe gekostet hat; selbstverständlich wurden jegliche irgendwie Zweifel erregende Notizen von vorneherein ausgeschlossen. Dass ich hierbei die Bezeichnung der Continente beibehielt und dann, wo es möglich und wertvoll war, die politisch abgegrenzten Ländercomplexe von Nord gegen Süd vorschreitend, aufführte, hat seinen Grund darin, dass mir die Sclater-Wallace'sche Einteilung der Erdoberfläche dem praktischen Bedürfnisse weniger entsprechend und auch wissenschaftlich noch nicht vollständig und allseitig gesichert und erhärtet scheint. Freilich wäre es von großem Werte gewesen, die geographischen Angaben, soweit als möglich, durch Autoren zu belegen, allein auch hier musste Maß im Raum gehalten werden; zudem liegen die Quellen dem mit der hymenopterologischen Literatur Vertrauten doch nicht so ferne, wie dies in anderen Disciplinen, z. B. bei den Vögeln der Fall ist. Bemerkenswert erscheint nur, dass die Namen der Länder meist lateinisch oder latinisirt, wo dies zu Schwierigkeiten geführt hätte, in der Originalsprache der Bewohner oder Colonisten angeführt sind.

Die folgenden Zeilen bieten den Citaten- und Synonymenschatz, in welchem eigentlich der Schwerpunkt der ganzen Arbeit liegt. Derselbe citirt, wie schon oben angedeutet, in chronologischer Folge von der ersten

Beschreibung oder Abbildung oder selbst namenlosen Anführung der betreffenden Art alle Beschreibungen derselben, alle Abbildungen, alle auf die Anatomie, Physiologie oder Biologie bezüglichen Stellen, natürlich mit Ausschluss aller jener, wo dieselbe blos dem Namen nach erwähnt wird, wie dies z. B. bei faunistischen Listen der Fall ist; wenn jedoch über das isolirte Vorkommen oder auffallend häufige Auftreten, über Nutzen oder Schaden u. s. w. weitläufigere Angaben vorgebracht wurden, wurde auch dieses Citat mit aufgenommen, ebenso wie die älteste auf die betreffende Art mit Sicherheit zu deutende Stelle stets citirt erscheint, selbst wenn für dieselbe noch kein Name oder nur eine Paraphrase beigebracht worden ist; desgleichen sind alle Versetzungen von einem Genus in das andere ersichtlich gemacht. Es gibt somit dieser Citatenschatz wirklich das historische Bild der Kenntnisnahme der Art und zwar in einer Form, welche durch die zeilenweise Anordnung und durch die Ausführlichkeit des Citates selbst wohl nichts zu wünschen übrig lässt. Beiläufig sei hier auch erwähnt, dass bei gleichzeitig erschienenen Hinweisen die selbständigen Werke den Zeitschriftenaufsätzen vorangehen und dass die Zeitschriften nach dem Hauptschlagworte im Titel geordnet sind. Zur leichteren Orientirung wurden die Initialen der germanischen Sprachen groß, jene der romanischen klein geschrieben; bei den im Buchhandel erschienenen und erscheinenden Journalen blieb der Verlagsort und der Redacteur des leichten Wechsels halber gänzlich weg; bei den Gesellschaftsschriften erscheint der Vereinssitz stets vor der Band- resp. Jahreszahl. Die Bandzahl wird stets in römischen, die Heftzahl in arabischen Ziffern angeführt, letztere jedoch nur dort, wo sie wegen der unregelmäßigen Erscheinungszeit absolut notwendig ist; ebenso sind auch Hefte, Fascikel, Partes, Livraisons, No. des Aufsatzes u. s. w. nur dann speciell angeführt, wenn dies von chronologischer Bedeutung ist. Bruchstriche der Bände oder Hefte deuten auf das gleichzeitige Erscheinen derselben hin; die Serieszahlen sind in Klammern eingeschlossen; wo aber möglich, wurde ohne Serien fortlaufend nummerirt. Auf die Band- oder Heftzahl folgt die Jahreszahl und hier sei bemerkt, dass der Jahrgang stets organisch genommen ist, so dass jedes Heft eines Jahrbuches dem betreffenden Jahre zugeschrieben wurde, selbst wenn es nach Jahresschluss ausgegeben wurde. Zu diesem Vorgange leitete mich die Erfahrung, dass wenigstens die Separata meistens noch im entsprechenden Jahre ausgegeben werden und dass das verspätete Erscheinen der betreffenden Hefte meist nur vom Zufalle abhängig ist; die wissenschaftliche Conception entspricht daher wohl immer dem betreffenden Jahrgange. Eine Ausnahme musste natürlich dann gemacht werden, wenn

zwischen dem Datum der Abfassung und dem des Erscheinens ein mehrjähriger Zeitraum verflossen ist, wie dies bei einigen italienischen Journalen (z. B. Atti accad. sc. fis. Napoli) statt hat. In diesem Falle ist die Zeit der wissenschaftlichen Conception resp. Mitteilung durch Vorlage in Klammern, die Zeit des Erscheinens außerhalb derselben gesetzt. Dem gegenüber ist es selbstverständlich, dass bei Zeitschriften, welche heftweise erscheinen und deren Beginn der Bände nicht mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, ohne Weiteres dasjenige Jahr angesetzt wird, in welchem der betreffende Aufsatz wirklich erschienen ist. Nach der Jahreszahl wird mit p. die Seitenzahl und mit n. die Nummer der betreffenden Species angegeben; dann folgt noch die event. Angabe des Geschlechtes und wo nötig die Tafel (T.) und die Figur (F.) der Abbildung, oder der bloße Hinweis auf die Nummer der Abbildung im Text (Fig.); bei nicht nummerirten Tafeln ist dies durch ein vorgesetztes Tab., bei mit Buchstaben, nicht mit Zahlen bezeichneten Figuren, durch ein beigesetztes Fig. angedeutet. Die sexuellen und agamen Formen der Cynipiden wurden gleich den Rassen (stirpes) der Formiciden je für sich behandelt und durch Hinweise als zusammengehörig bezeichnet.

Da das vorliegende Werk den Charakter eines ausgesprochenen Nachschlagebuches für Hymenopterologen hat, so glaubte ich noch ein Besonderes zu thun, indem ich anhangsweise in Fußnoten bei den Phytophagen die Nahrungspflanze der Larven, bei den Parasiten die Wirtstiere, soweit es bekannt geworden, anführte. Da hierbei die Verlässlichkeit des Auctors von ganz besonderer Bedeutung ist, und auch nur dieser für die betreffende Angabe verantwortlich gemacht werden muss, so wurde stets auch dessen Name in Klammern aufgeführt; die betreffenden Pflanzen- oder Tiernamen erscheinen aber ohne Berücksichtigung jeglicher Synonymie mit oder ohne Auctor, genau wie in der Originalmitteilung, um deren Charakter möglichst zu wahren; zu allgemeine Angaben, wie Gattungen von Pflanzen (auf „Weiden“) oder Ordnungen von Insekten („Dipteren“), wurden principiell ausgeschlossen.

Den Schluss eines jeden Bandes bildet ein alphabetisches Register der Genus- und Speciesnamen; bei ersteren wurden auch die Synonyma berücksichtigt, die letzteren sind der Einfachheit halber ohne Rücksichtnahme auf die Gattungen angeführt.

Endlich sei noch hervorgehoben, dass das gesammte Werk mit dem Jahre 1890 abgeschlossen wurde, dass jedoch auch die folgenden Jahresberichte (Zoological Record, Zoologischer Anzeiger u. s. w.) bis zur Drucklegung für die Feststellung der Synonymie berücksichtigt wurden;

das Datum des Abschlusses ist bei jedem Bande speciell angegeben. Dadurch ist manche mir sehr unangenehme, nichts desto weniger aber unvermeidliche Inconsequenz zu erklären und wohl zu entschuldigen. Ebenso dürfte auch die eine oder andere aufstoßende Inconsequenz in der Behandlung durch die lange Zeitdauer der Abfassung ihre Entschuldigung finden, während welcher ich vom Jüngling zum Manne gereift und ab und zu auch meine Ansicht und deren Durchführung zu ändern mich veranlasst sah.

Schließlich erfülle ich noch die angenehme Pflicht, allen Instituten, an denen ich arbeitete und die mich durch die Vermittelung ihrer reichen Schätze unterstützten, insbesondere dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien, der k. k. Universitätsbibliothek in Wien, der k. b. Hof- und Staatsbibliothek in München und der k. k. Universitätsbibliothek in Innsbruck, sowie meinen zahlreichen Freunden, welche einzelne Partieen des Catalogs zu revidiren die Freundlichkeit hatten, den wärmsten Dank auszusprechen. Ebenso sei der Verlagsbuchhandlung für ihr coulantes Entgegenkommen in jeder Beziehung und für ihre schöne, zweckmäßige typographische Ausstattung auf das Freundlichste gedankt.

Und so habe ich die Beruhigung, mit klarem Blick die Arbeit am Beginne überschaut, mit größter Gewissenhaftigkeit sie durchgeführt und mit begeisterter Freude sie abgeschlossen zu haben: möge sie nun auch der Wissenschaft jenen Dienst erweisen, für welchen sie geschaffen wurde!

Innsbruck, im Juli 1891.

Prof. Dr. K. W. v. **Dalla Torre.**

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.





XII. Fam. Chrysididae Latr.

1. *Subfam.* Amiseginae

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 34.

AMISEGA

Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 457.
Etymol. obscura.

cuprifrons Cam. — Am.: Panama.
Amisega cuprifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 457 n. 1; T. 20 F. 2.
Amisega cuprifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 35 n. 1; T. 1 F. 3 & 6.

2. *Subfam.* Adelphinae

Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 45.

ADELPHE

Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 46.
ἀδελφή, soror.

mexicana Mocs. — ♂ — Am.: Mexico.
Adelphe Mexicana Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 46 n. 1, ♂.

3. *Subfam.* Cleptinae

Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211.

CLEPTES

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 316.
κλέπτης, fur.

Synon.: Chrysis Fabricius & auct. ant.
Diplolepis Fabricius.
Ichneumon Fabricius & auct. ant.
Sphex Linné & auct. ant.
Vespa Geoffroy.

abeillei Buyss. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia.
Cleptes aerosus Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 88, nota [nec Först.].
Cleptes aerosus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28, ♂! [non ♀, nec Först.].
Cleptes Abeillei Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 6. ♀!
Cleptes Abeillei Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 13, ♂!
Cleptes Abeillei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 59 n. 27, ♀ ♂.
Cleptes Abeillei Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 54, ♀ ♂.

aerosus Först. — ♂ — Eur.: Hungaria. [nec Frey-Gessn.].
Cleptes aerosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 329 n. 86, ♂! [nec Tourn.
Cleptes aerosus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 21 & 79 n. 4, ♂.
Cleptes aerosus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 58 n. 26, ♂.

afer Luc. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria; As.: Syria.
Cleptes afra Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 315 n. 361, ♀; T. 18 F. 1.
Cleptes afra Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon. XXVI. 1879 p. 16 & 17, ♀.
Cleptes Perezii Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 30 n. 1, ♂.
Cleptes afra Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 7, ♀ ♂.
Cleptes Perezi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 46 n. 13, ♂.
Cleptes afer Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 53 n. 19, ♀ ♂.

alienus Patt. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Wyoming.
Cleptes aliena Patton, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 66, ♀.
Cleptes aliena Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211, ♀ ♂.
Cleptes alienus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 39 n. 6, ♀ ♂.

americanus Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Colorado, Washington Terr.
Cleptes Americana Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 304, ♀ [nec Cresson].
Cleptes Americana Provancher, Faun. entom. Canada. Hymen. 1883 p. 583, ♀.
Cleptes Provancheri Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212, ♀ ♂.
Cleptes Provancheri Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 223 n. 1.
Cleptes Americanus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 40 n. 7, ♀ ♂.

auratus Dahlb. — ♂ — Eur.: Turcia.
Cleptes aurata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 6, ♂ [non Panz.].
Cleptes aurata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 20 n. 5, ♂.
Cleptes aurata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 5.
Cleptes auratus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 56 n. 22, ♂.

aurora Smith — ♀ — Am.: Brasilia.
Cleptes Aurora Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 7, ♀.
Cleptes Aurora Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 38 n. 4, ♀.

consimilis Buyss. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Sicilia, Helvetia, Hungaria, Graecia; As. minor.
Cleptes ignita Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 123, ♀! [excl. ♂, nec Fabr.].
Cleptes consimilis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 198 n. 36, ♂!
Cleptes ignita var. Chevrieri Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28 & 30, ♀.
Cleptes ignita var. Chevrieri Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 115 & p. 215, ♀.
Cleptes consimilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 44 n. 10, ♂.
Cleptes Chyzeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 50 n. 16, ♀.
Cleptes Chyzeri Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 56, ♀.
Cleptes consimilis Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 47 n. 2, ♀ ♂.

diana Mocs. — ♂ — Eur.: Graecia.
Cleptes Diana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 46 n. 12, ♂.

fallax Mocs. — ♂ — Eur.: Helvetia, Austria, Hungaria, Russia.
Cleptes aerosus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28, ♂! [nec Först., nec Tourn.].
Cleptes fallax Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 49 n. 15, ♂.
Cleptes fallax Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 56, ♂.

fasciatus Dalm. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cleptes fasciata Dalman, Anal. entom. 1823 p. 90 n. 102, ♀.
Cleptes fasciata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 1 n. 3, ♀.
Cleptes fasciata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 12 n. 1, ♀; T. 1 F. 1.
Cleptes fasciata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 3.
Cleptes fasciatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 37 n. 3, ♀.



femoralis Mocs. — ♂ — As. minor.
Cleptes femoralis Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 47 n. 3, ♂.

ignitus Fabr. — ♀ ♂ — Eur. centr., mer.; As.: Armenia, Caucasus; Afr.: Barbaria.
Ichneumon ignitus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 128, ♀.
Ichneumon chrysis Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 129, ♂.
Ichneumon ignitus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2712 n. 201, ♀.
Ichneumon chrysis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2712 n. 202, ♂.
Ichneumon ignitus Olivier, Encycl. méthod. Insect. VII. 1792 p. 200 n. 179, ♀.
Ichneumon ignitus Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 212, ♀.
Ichneumon chrysis Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 213, ♂.
Diplolepis chrysis Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 150 n. 5, ♂.
Cleptes ignita Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 155 n. 4, ♀.
Cleptes ignita Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 5, ♀.
Cleptes ignita Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 18 n. 4, ♀ ♂.
Cleptes ignita Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 545 n. 2, ♀ ♂.
Cleptes ignita Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 4.
Cleptes ignita Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 16, ♀ ♂.
Cleptes ignita Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156, ♀.
Cleptes ignitus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 20 n. 3, ♀ ♂.
Cleptes ignitus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 52 n. 18, ♀ ♂.

insperatus Aar. — ♀ — Am.: Montana.
Cleptes insperata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212, ♀; T. 6 F. 1 & 2.
Cleptes insperatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 40 n. 8, ♀.

morawitzii Rad. — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Cleptes Morawitzi Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 1 n. 1, ♀ ♂; T. 3 F. 3.
Cleptes Morawitzi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 6, ♀ ♂; T. 1 F. 4.
Cleptes Morawitzii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 60 n. 28, ♀ ♂.

nitidulus Fabr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Ichneumon nitidulus Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 211, ♀.
Ichneumon nitidulus Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. I. 1799 p. 19, ♀; T. 4 F. 5.
Cleptes nitidula Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 154 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 236 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 119 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 299, ♀.
Cleptes nitidula Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 44, ♀.
Cleptes nitidula Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 106 T. 11, ♀.
Cleptes nitidula Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 127 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Schilling, Übers. Arbeit. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1829. 1830 p. 54.
Cleptes nitidula Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 25 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 340 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 159 n. 2, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Curtis, Brit. Entom. XVI. 1839 p. 724 n. 2, ♀ ♂; T. 724 (♀).
Cleptes nitidula Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 169 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 298 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 1 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 419, ♀; T. 68 F. 11.
Cleptes thoracica (Laporte) Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 421, ♀.
Cleptes nitidula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 13 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 70 n. 39, ♀ ♂.

---

[1]) *Hym.:* Nematus ribesii Scop. (Dahlbom).

Cleptes nitidula Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 62, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 868 n. 1.
Cleptes nitidula Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 121, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 84 n. 2, ♀.
Cleptes nitidula Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 149, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 102 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 32, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 451 n. 2.
Cleptes nitidula Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 16, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse 1879 p. 156.
Cleptes nitidula Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VI. n. 3, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 252 n. 24.
Cleptes nitidulus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 19 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes nitidulus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28 & 30, ♀ ♂.
Cleptes nitidula Radoszkowsky, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 7; T. 1 F. 6.
Cleptes nitidulus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 42 n. 9, ♀ ♂.
Cleptes nitidulus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 55, ♀ ♂.

orientalis Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Moravia, Hungaria, Turcia.
Cleptes orientalis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 20 n. 6, ♀; T. 1 F. 2.
Cleptes orientalis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 6.
Cleptes orientalis Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 21 n. 5, ♀.
Cleptes orientalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 57 n. 24, ♀ ♂; T. 1 F. 11 & 12.

purpuratus Cress. — ♀ ♂ — Am.: Vancouver Land, Washington Terr., Colorado.
Cleptes purpurata Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. X, ♀.
Cleptes purpurata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211, ♀ ♂.
Cleptes purpuratus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 39 n. 5, ♀ ♂.

var. **americanus** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Nevada.
Cleptes Americana Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. X, ♀ ♂.
Cleptes purpurata var. Americanus Aaron. Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211, ♀ ♂.

putonii Buyss. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Cleptes Putoni Buysson, Revue d'entom. V. 1886 p. 151, ♀.
Cleptes Putoni Buysson, Revue d'entom. VII. 1888 p. 13, ♂.
Cleptes Putoni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 56 n. 23, ♀ ♂.

radoszkowskii Rad. — ♀ ♂ — As.: Caucasus. [♂; T. 1 F. 5.
Cleptes Radoszkowskii (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 7, ♀
Cleptes Radoszkowskii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 44 n. 11, ♀ ♂.

saussurei Mocs. — ♀ — Eur.: Russia mer.
Cleptes Saussurei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 57 n. 25, ♀.

scutellaris Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Austria inf.
Cleptes ignitus var. scutellaris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 53 n. 18, ♀ ♂.
Cleptes scutellaris Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 48 n. 4, ♀ ♂.

semiauratus (L.) Latr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Sibiria.
Sphex semiaurata Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 413 n. 1661, ♂.
Vespa spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 384 n. 24, ♀.
Sphex semiaurata Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 946 n. 35, ♂.
Chrysis semiaurata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 14, ♀.
Sphex semiaurata Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 873 n. 35, ♂.
Chrysis semiaurata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 457 n. 17, ♀.
Sphex semiaurata Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 386 n. 781, ♂.

---

[1]) *Hym.:* Nematus ribesii Scop. (Lepeletier); N. caeruleocarpus Htg. (Fletcher).





Vespa rufescens Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 29, ♀.
Ichneumon semiauratus Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 269 n. 127, ♀.
Sphex semiaurata Villers. C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 237 n. 42, ♂.
Ichneumon semiauratus Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1792 p. 2712 n. 200, ♀.
Chrysis semiaurata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 21, ♀.
Ichneumon semiauratus Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 53 n. 790, ♀; T. 6 F. 1 & 7.
Sphex semiaurata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 260, ♂.
Ichneumon semiauratus Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 184 n. 210, ♀.
Ichneumon splendens Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 229 n. 211-212, ♂.
Ichneumon semiauratus Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 2. ♀.
Ichneumon auratus Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 52 T. 1, ♂.
Cleptes semiaurata Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 316.
Ichneumon auratus Schrökenstein, Verz. d. Halbkäfer etc. 1802 p. 27 n. 84.
Ichneumon semiauratus Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 68 n. 94, ♀.
Cleptes semiaurata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 154 n. 1, ♀.
Cleptes splendens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 155 n. 3, ♂.
Cleptes semiaurata Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 236 n. 1, ♀ ♂; T. 101 F. 2.
Cleptes semiaurata Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 95, ♂.
Cleptes aurata Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 95, ♂.
Cleptes semiaurata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 119 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes pallipes Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 119 n. 3, ♀; T. 8 F. 1.
Ichneumon semiauratus Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1817 p. 78 n. 790, ♀; T. 6 F. 1 & 7
Cleptes semiauratus Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 299, ♀ ♂. [excl. synon.].
Cleptes semiaurata Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 44.
Cleptes pallipes Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 44.
Cleptes semiaurata Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 127 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes pallipes Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 128 n. 3, ♀.
Cleptes semiaurata Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 9, ♀.
Cleptes splendens Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 9, ♂.
Cleptes semiaurata Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 23 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 340 n. 1, ♂.
Cleptes pallipes Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 340 n. 3, ♀.
Cleptes semiaurata Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 158 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 168 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Curtis. Brit. Entom. XVI. 1839 p. 724 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 298 n. 1, ♀.
Cleptes semiaurata Westwood. Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.
Cleptes semiaurata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 4, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 55, ♂; T. 37 F. 2.
Chrysis (Cleptes) semiaurata Blanchard. Cuvier: Règne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849 T. 116 F. 7.
Cleptes semiaurata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 15 n. 3, ♀ ♂; T. 1 F. 3-11.
Cleptes semiaurata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 71 n. 40, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 545 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 62, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860 p. 160; F. 138.
Cleptes semiaurata Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 868 n. 2.
Cleptes semiaurata Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 117, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 83 n. 1, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 149, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 33, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 102 n. 2, ♀ ♂.

Cleptes semiaurata H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Cleptes semiaurata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 451 n. 1.
Cleptes semiaurata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 16, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.
Cleptes semiaurata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VI n. 2, ♀ ♂.
Cleptes semiauratus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 19 n. 2, ♀ ♂.
Cleptes semiaurata Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 252 n. 25.
Cleptes semiauratus Fletcher, Entom. M. Magaz. XX. 1883 p. 71.
Cleptes semiauratus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 28, ♀ ♂; T. 3 F. 1.
Cleptes semiaurata Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 50.
Cleptes semiauratus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 47 n. 14, ♀ ♂.
Cleptes semiauratus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 54, ♀ ♂.

semicyaneus Tourn. — ♂ — Eur.: Russia.
Cleptes semicyanea Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 88, ♂.
Cleptes semicyaneus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 51 n. 17, ♂.

speciosus Aar. — ♀ — Am.: Montana.
Cleptes speciosa Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212, ♀.
Cleptes speciosa Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 223 n. 2, ♀.
Cleptes speciosus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 55 n. 21, ♀.

syriacus Buyss. — ♂ — As.: Syria.
Cleptes Syriaca Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 8, ♂.
Cleptes Syriacus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 54 n. 20, ♂.

viridis Grav.! — Eur.?
Cleptes viridis Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 270 n. 3808.

xanthomelas Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
Cleptes xanthomelas Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 36 n. 2, ♀; T. 1 F. 10.

HETEROCOELIA

Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 21 n. 2.
ἕτερος, diversus; κοιλία, venter.

Synon.: Cleptes Dahlbom.

nigriventris Dahlb. — ♂ — Afr.: Algeria.
Cleptes nigriventris Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 1 n. 1, ♂.
Heterocoelia nigriventris Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 22 n. 7; T. 1 F. 15 & 16.
Heterocoelia nigriventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 60 n. 29, ♂.

4. *Subfam.* Allocoeliinae

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 61.

ALLOCOELIA

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 62 n. 4.
ἄλλος, alius; κοιλία, venter.

Synon.: Anthracias Klug, Ber. Akad. Wiss. Berlin 1839 p. 2 n. 3 [nec Dejean 1833, nec Redtenbacher 1859].
ἀνθρακίας, carbonarius.

capensis (Smith) Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Anthracias Capensis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 455 n. 1, ♀.
Allocoelia Capensis, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 62 n. 30, ♀.





5. *Subfam.* Ellampinae

Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 210.

ELLAMPUS

Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10 n. 4 (Elampus).
Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 63.
ἐλλάμπω, illucco.

Synon.: Homalus Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 85.
[s. descr.; nec Jur., sed auct. plur. Omalus].
Dahlbom, Hym. Europ. II. 1854 p. 26 n. 3 [p. p.; nec Jurine].
ὁμαλός, similis.
Chrysis Linné & auct. ant.
Hedychrum Panzer, Shuckard.
Holopyga Dahlbom.
Sphex Linné & auct. ant.
Vespa Geoffroy & auct.

Subg.: Diplorrhos Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 212 & 216.
διπλοῦς, duplex; ῥοῦς, canalis.
Holophrys Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 51 (Holophris).
ὅλος, integra; ὀφρύς, margo.
Notozus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 331.
νῶτος, dorsum; ὄζω, oleo.
Philoctetes Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27.
Philoctetes, nom. propr. mythol.

aeneus (Fabr.) Spin.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Turcestania; Afr.: Algeria.
Chrysis aenea Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 15.
Chrysis aenea Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 552.
Chrysis aenea Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2746 n. 17.
Chrysis aenea Olivier, Encycl. method. Insect. V. 1790 p. 675 n. 17.
Sphex (Chrysis) coerulea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 308; T. 30 F. 6.
Chrysis aenea Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 17.
Chrysis aenea Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51; T. 7.
Chrysis aenea Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 60; T. 14 F. 9.
Chrysis aenea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 24.
Omalus aeneus Panzer, Faun. Insect. German. VIII. 1805 P. 85 T. 13. ♂.
Hedychrum aeneum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104, ♂ [excl. ♀].
Hedychrum nitidulum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104, ♂.
Elampus aeneus Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11.
Chrysis aenea Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂.
Chrysis aenea Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 17 n. 16, ♀ ♂.
Chrysis coerulea var. b Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 33 n. 17, ♀ ♂.
Hedychrum bidentulum var. 2-4 Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 175.
Elampus affinis Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 172 n. 3.
Omalus aeneus Dahlbom, Dispôs. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 2, ♀ ♂.
Elampus chlorosoma Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 311 n. 353.

---

[1]) *Hym.:* Cemonus unicolor Jur. (Schenck).

Ellampus aeneus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 342.
Omalus aeneus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 35 n. 13; T. 2 F. 33 & 34.
Elampus aeneus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 56 & 61 n. 28.
Elampus (Omalus) affinis Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 104, ♀.
Omalus nitidus Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 102 n. 3.
Omalus aeneus Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 103 n. 3.
Ellampus aeneus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 26.
Omalus aeneus Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 3 n. 5.
Omalus aeneus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 19 & 25; T. 1 F. 5.
Omalus aeneus Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.
Elampus aeneus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 77.
Omalus aeneus Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 246 n. 7.
Ellampus aeneus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 30 & 80 n. 12, ♀ ♂; T. 1 F. 4.
Elampus aeneus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 33 & 35.
Ellampus aeneus Mocsáry, Monogr. Chrysid 1889 p. 96 n. 76, ♀ ♂.
Ellampus aeneus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 62.

var. **blandus** Först. — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Hungaria.
Ellampus blandus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 351 n. 98, ♂.
Ellampus aeneus var. blandus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 97, ♀ ♂.

var. **chevrieri** Tourn. — Eur.: Gallia, Helvetia, Germania, Tirolia, Austria, Hungaria.
Elampus Chevrieri Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 105.
Omalus aeneus var. Chevrieri Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 25 & 104.
Elampus Chevrieri Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 35 & 36.
Ellampus aeneus var. Chevrieri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 98.
Ellampus aeneus var. Chevrieri Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 [& 62.

var. **nitidulus** Marq. — Eur.: Gallia.
Homalus aeneus var. nitidulus Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.

var. **pygialis** Buyss. — As.: Caucasus, China.
Omalus aeneus var. pygialis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 170 n. 5.
Ellampus aeneus var. pygialis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 98.

afer Mocs. — ♀ — Afr. orient.
Ellampus (Notozus) afer Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 75 n. 45, ♀.

albipennis Mocs. — Eur.: Russia.
Ellampus (Notozus) albipennis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 80 n. 54.
Ellampus (Notozus) albipennis Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 8.

ambiguus Dahlb. — Eur. mer., Tirolia, Germania.
Elampus ambiguus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 41 n. 16; T. 3 F. 39 & 40 [nec Eversman].
Notozus ambiguus Schenck. Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 62 & 71 n. 32.
Ellampus ambiguus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 29.
Omalus ambiguus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 20.
Notozus ambiguus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 84; Tab. F. 26.
Ellampus (Notozus) ambiguus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 66 n. 32; T. 1 F. 27.

angustatus Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania, Tirolia, Hungaria.
Ellampus (Notozus) angustatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 75 n. 44, ♀ ♂.

appendicinus Ab. — ♀ — Eur.: Russia.
Omalus appendicinus Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 4, ♀.
Omalus appendicinus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 22, ♀; T. 1 F. 1.
Ellampus appendicinus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 86 n. 65, ♀.

araraticus Rad. — As.: Armenia.
Elampus Araraticus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 508 n. 26.





— **auratus** (L.) Spin.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Turcestania; Afr.: Algeria.
Sphex aurata Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 572 n. 24.
Chrysis aurata Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 414 n. 1666.
Sphex aurata Brünnich, Prodr. insectol. Siaelland. 1761 p. 18.
Vespa spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. 1762 p. 383 n. 21.
Chrysis aurata Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 948 n. 4.
Chrysis aurata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 10.
Chrysis aurata Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 876 n. 4.
Chrysis aurata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 13.
Chrysis aurata Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 388 n. 785.
Vespa aurata Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 26.
Chrysis aurata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 16.
Chrysis aurata Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 256 n. 4.
Chrysis aurata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2746 n. 4.
Chrysis aurata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 18.
Chrysis aurata Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 75 n. 844.
Chrysis aurata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 399; T. 44 F. 4.
Chrysis aurata Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 134 n. 296.
Chrysis aurata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 18.
Chrysis aurata Cederjhelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 167 n. 519.
Chrysis aurata Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 8.
Chrysis aurata Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 345 n. 2200.
Chrysis aurata Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 85 n. 3.
Chrysis aurata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 25.
Hedychrum auratum Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 239 n. 1.
Hedychrum auratum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 105.
Elampus auratus Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11.
Hedychrum auratum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 121 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis aurata Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 121 n. 844.
Chrysis aurata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂.
Chrysis aurata Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 16 n. 14, ♀ ♂.
Chrysis (Hedychrum) aurata Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 19, ♀ ♂.
Hedychrum auratum Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 174 n. 7.
Elampus auratus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 171 n. 1.
Hedychrum auratum Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.
Hedychrum minimum Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 39 n. 20; T. 3 F. 46!
Omalus auratus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 1, ♀ ♂.
Omalus auratus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 26 n. 8, ♀ ♂; T. 2 F. 17-25 (p. p.).
Hedychrum auratum Goureau, Ann. soc. entom. France (3) III. 1855 Bull. p. VII.
Elampus auratus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 54 & 61 n. 27.
Omalus auratus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 546 n. 1, ♀ ♂.
Omalus auratus Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 62.
Chrysis aurata Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860 p. 160; F. 136.
Chrysis aurata Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 3.
Elampus (Omalus) auratus Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 101, ♀ ♂.
Omalus auratus Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 101 n. 1.
Omalus auratus Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien XIII. 1863 p. 1287 n. 6.

---

[1] *Hym.*: Nematus ribesii Scop. (Bouché), Trypoxylon figulus L. (Dufour & Perris), Cemonus unicolor Jur. (Smith & auct.), Philanthus triangulum Fbr. (Latreille), Cerceris ornata Fbr. (Walckenaer).

Omalus auratus Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 492 n. 41.
Omalus auratus Thomas, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 102 n. 1.
Ellampus auratus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 25.
Elampus auratus H. Müller. Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Homalus auratus Laboulbène, Ann. soc. entom. France (5) V. 1875 p. 304.
Omalus auratus Radoszkowsky, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 2 n. 2.
Omalus auratus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23; T. 1 F. 3.
Elampus auratus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 76, ♀ ♂.
Omalus auratus Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 245 n. 4.
Ellampus auratus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 29 n. 10, ♀ ♂.
Elampus auratus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.
Ellampus auratus Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 116.
Omalus auratus Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.
Ellampus auratus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 90 n. 71, ♀ ♂; T. 1 F. 8 & 18.
Ellampus auratus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.

var. **abdominalis** Buyss. — As.: Syria.
Omalus auratus var. abdominalis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 169 n. 3.
Ellampus auratus var. abdominalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 91.

var. **cupratus** Mocs. — ♀ — Eur.: Dalmatia.
Ellampus auratus var. cupratus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92, ♀.

var. **gasparinii** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Dalmatia.
Ellampus auratus var. Gasparinii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92, ♀ ♂.

var. **maculatus** Buyss.[1] — Eur.: Gallia, Hungaria.
Omalus auratus var. maculatus Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 170!
Ellampus auratus var. maculatus, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92.

var. **obscurus** Tourn. — ♀ — Eur.: Helvetia.
Omalus auratus var. obscurus Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 153.
Omalus auratus var. obscurus Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160.

var. **pygmaeus** Schck. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Elampus pygmaeus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 58 & 61 n. 30.
Elampus pygmaeus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 79.
Omalus auratus var. pygmaeus Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 161, ♀ ♂.

var. **triangulifer** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Hungaria.
Homalus triangulifer Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 65 n. 1.
Omalus auratus var. triangulifer Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 24.
Elampus auratus var. triangulifer Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 34; T. 3 F. 11.
Ellampus auratus var. triangulifer Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 91.
Ellampus auratus var. triangulifer Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.

var. **virescens** Mocs. — Eur.: Hungaria, Russia, Romania.
Ellampus auratus var. virescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 91.

var. **viridiventris** Mocs. — As.: Caucasus.
Ellampus auratus var. viridiventris Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 10.

bidens (Först.) Schck. — ♀ — Eur. mer. & orient.; As.: Turcestania, Amur.
Notozus bidens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 335 n. 89, ♀.
Elampus spina (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 41 n. 17; T. 3 F. 41 & 42.
Notozus bidens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 83 n. 9.
Elampus femoralis Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 547 n. 2, ♀!
Elampus femoralis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 12, ♀; T. 2 F. 7.
Ellampus bidens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 31.

[1]) *Hym.* Trypoxylon figulus L. (Buysson).





Elampus femoralis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4 n. 8.
Omalus superbus Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 1 n. 2.
Omalus superbus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon. XXVI. 1879 p. 18 & 20; T. 1 F. 1.
Notozus bidens Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 85.
Ellampus bidens Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 26 n. 5, ♀; T. 1 F. 3.
Elampus bidens Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33, ♀.
Ellampus (Notozus) bidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 73 n. 41, ♀.
Ellampus (Notozus) bidens Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 60.

bidentulus (Lep.) Dahlb.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr.
Hedychrum bidentulum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 121 n. 3, ♂; T. 7 F. 4.
Hedychrum bidentulum Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 174 n. 8 [excl. var.].
Hedychrum bidentulum Hewitson, Entom. Magaz. V. 1837 p. 77.
Elampus pusillus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 173 n. 4 [p. p].
Elampus bidentulus var. b (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 39 n. 15; T. 3 F. 37 & 38.
Elampus bidentulus var. b & c Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 59 & 61 n. 31.
Elampus bidentatus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 548 n. 4.
Elampus bidentulus Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.
Elampus (Omalus) pusillus Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 108, ♂.
Ellampus bidentulus var. pusillus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 28b.
Omalus bidentulus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23, ♂; T. 1 F. 1.
Elampus bidentulus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 80.
Ellampus bidentulus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 27 n. 6, ♀ ♂.
Elampus bidentulus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33.
Elampus bidentulus Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.
Ellampus bidentulus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 84 n. 63, ♀ ♂.
Ellampus bidentulus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 60.

bipartitus (Tourn.) Frey-Gessn. — ♂ — Eur.: Helvetia.
Notozus bipartitus Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 91, ♂.
Elampus bipartitus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33, ♂.
Ellampus (Notozus) bipartitus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 68 n. 35, ♂.
Ellampus (Notozus) bipartitus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 60.

bogdanowii (Rad.) Buyss. — ♀ ♂ — As.: Turcestania. F. 1.
Holopyga Bogdanovi Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 5 n. 10, ♂; T. 1
Ellampus punctulatus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 30 n. 11, ♀ [nec Dahlb.].
Omalus Rudowi Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 169 n. 2, ♀ ♂!
Philoctetes? Bogdanovi Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172.
Ellampus Rudowi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 93 n. 73, ♀ ♂.
Holopyga Bogdanovi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 126 n. 120.

caeruleus Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Elampus coeruleus [Pallas] Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 46 n. 22.
Notozus coeruleus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 83 n. 8.
Ellampus coerulus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 32.
Omalus viridiventris Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 1 n. 1.
Omalus viridiventris Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 20; T. 1 F. 1.
Notozus coeruleus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 88.
Ellampus viridiventris Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 26 n. 4, ♀ ♂.
Ellampus (Notozus) coeruleus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 74 n. 43, ♀ ♂.

caudatus (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Holopyga caudata Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 6.

---

[1]) *Hym.:* Psen caliginosus Westw. (Westwood).

Holopyga caudata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 28, ♀; T. 1 F. 7.
Philoctetes caudatus Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172.
Philoctetes caudatus Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 8, ♀ ♂.
Ellampus (Philoctetes) caudatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 109 n. 94, ♀ ♂.

coriaceus (Dahlb.) Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria, Sansibaria.
Omalus coriaceus Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 135 n. 1.
Omalus coriaceus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 37 n. 14; T. 2 F. 35 & 36.
Ellampus (Philoctetes) coriaceus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 113 n. 98, ♀.

coruscans Nort. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Elampus corruscans Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♀.
Omalus corruscans Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214, ♀; T. 6 F. 9-11.
Omalus corruscans Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 219 n. 4, ♀.
Ellampus coruscans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 102 n. 83, ♀.

cressonii Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Colorado.
Elampus Cressoni Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 215, ♀ ♂; T. 6 F. 16.
Elampus Cressoni Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 220 n. 1, ♀.
Ellampus Cressoni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 104 n. 86, ♀ ♂.

curtiventris (Tourn.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Russia.
Omalus curtiventris Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 88, ♀ ♂.
Ellampus curtiventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 92 n. 72, ♀ ♂.

deflexus (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Algeria.
Holopyga deflexa Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 7, ♀ ♂.
Holopyga deflexa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 29, ♀ ♂; T. 1 F. 7.
Holopyga deflexa Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XX. 1884 p. 392 n. 27, ♂.
Philoctetes deflexus Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172.
Philoctetes deflexus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII 1888 p. 8, ♂.
Ellampus (Philoctetes) deflexus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 112 n. 97, ♀ ♂.

difficilis Tourn. — Eur.: Helvetia.
Elampus difficilis Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 161.
Ellampus difficilis Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 63.
Elampus difficilis Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 161.

diversus (Aar.) Mocs. — ♀ — Am.: California.
Omalus diversus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 213, ♀; T. 6 F. 4.
Ellampus diversus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 102 n. 82, ♀.

eversmannii Mocs. — Eur.: Russia; As.: Caucasus, Turcestania.
Elampus ambiguus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 7! [nec Dahlb.].
Elampus ambiguus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 7; T. 2 F. 4.
Elampus ambiguus Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 3 n. 6.
Ellampus (Notozus) Eversmanni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 80 n. 56.

freyi Tourn. — Eur.: Helvetia.
Ellampus Freyi Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 169.
Ellampus Freyi Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.
Elampus Freyi Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 161.

friesei Mocs. — ♀ — Eur.: Baleares.
Ellampus (Philoctetes) Friesei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 109 n. 93, ♀.

gayi Spin. — Am.: Chile. =(aequinoctialis Ducke) teste Ducke 1910 Rev. d'Ent. vol. 28 p. 121
Elampus Gayi Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 413 n. 1.
Elampus Gayi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 47 n. 23; T. 3 F. 54-55.
Ellampus (Notozus) Gayi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 79 n. 53; T. 1 F. 28.





horváthii Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Hungaria, Russia.
Ellampus Wesmaeli Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 27 n. 7, ♀ ♂ [nec Chevr.].
Ellampus Horváthi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 82 n. 59, ♀ ♂.
hyalinus (Aar.) Mocs. — ♀ — Am.: Montana, Nevada.
Notozus hyalinus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♀.
Ellampus (Notozus) hyalinus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 77 n. 47, ♀.
imbecillus Mocs. — ♀ — As.: Persia, Turcestania.
Ellampus imbecillus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 98 n. 77, ♀.
intermedius (Aar.) Mocs. — ♂ — Am.: Montana.
Notozus intermedius Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♂.
Ellampus intermedius Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 105 n. 89, ♂.
iridescens Nort. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Elampus iridescens Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♂.
Elampus marginatus Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 304 n. 6, ♀ [nec Patton].
Elampus marginatus Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 583 n. 6, ♀.
Omalus iridescens Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 213, ♀ ♂; T. 6 F. 3.
Omalus iridescens Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 219 n. 1.
Ellampus iridescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 105 n. 90, ♀.
kohlii Mocs. — ♂ — Eur.: Tirolia.
Ellampus (Notozus) Kohlii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 70 n. 37, ♂.
leviventris (Cress.) Nort. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Omalus laeviventris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 303, ♀.
Elampus laeviventris Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♀.
Omalus laeviventris Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214, ♀ ♂; T. 6 F. 5–7.
Omalus laeviventris Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 219 n. 2.
Ellampus laeviventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 101 n. 81, ♀ ♂.
var. **cyanescens** Prov. — ♀ — Am.: Canada.
Elampus cyanescens Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 4, ♀.
Elampus cyanescens Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 582 n. 4, ♀.
Ellampus laeviventris var. cyanescens Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214.
longicornis (Tourn.) m. — Eur.: Helvetia.
Notozus longicornis Tournier, Soc. entom. III. 1889 p. 185.
Notozus longicornis Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58, nota.
Notozus longicornis Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 161.
magrettii Buyss. — ♀ — As.: Syria.
Elampus Magrettii Buysson, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 532 n. 23, ♀.
marginatus (Patt.) Mocs. — ♂ — Am.: Canada, United States.
Notozus marginatus Patton, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 66 [nec Provancher].
Elampus viridis Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 3, ♂.
Elampus viridis Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 582 n. 3, ♂.
Notozus marginatus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 219, ♂; T. 7 F. 22.
Notozus marginatus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222 n. 3.
Ellampus (Notozus) marginatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 78 n. 50, ♂; T. 1 F. 19.
marginellus Mocs. — ♀ — As.: Sumatra.
Ellampus (Holophrys) marginellus Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 51 n. 12, ♀.
medanae Buyss. — ♀ — As.: Syria.
Elampus Medanae Buysson, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 531 n. 22, ♀.
mexicanus Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Ellampus (Notozus) Mexicanus Monogr. Chrysid. 1889 p. 72 n. 40, ♀ ♂.
micans Klug. — ♀ ♂ — Eur.: Andalusia.
Elampus micans Klug. Waltl: Reise d. Tirol etc. 1835 P. 2. p. 90.

Elampus micans Silbermann, Rev. entom. IV. 1837 p. 159.
Holopyga micans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 55 n. 29.
Holopyga cicatrix Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 5.
Holopyga cicatrix Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 28; T. 1 F. 7.
Holopyga cicatrix Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 39 n. 8, ♀.
Philoctetes micans Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172, ♂.
Ellampus (Philoctetes) micans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 108 n. 92, ♀.

mocsaryi Rad. — ♀ — As.: Mongolia.
Elampus Mocsaryi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XX. 1887 p. 45, ♀!
Ellampus (Notozus) Mocsaryi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 80 n. 55, ♀.

montanus Mocs. — ♂ — As.: Armenia.
Ellampus (Notozus) montanus Mocsáry, Termész. Füzet. XII. 1890 p. 49 n. 7, ♂.

nanus (Saund.!) Mocs.[1]) — Eur.: Ins. Jonicae.
Homalus nanus S. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1873 p. 411.
Ellampus nanus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 83 n. 60.

nitidus (Aar.) Mocs. — ♂ — Am.: Montana, California.
Notozus nitidus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♂.
Notozus nitidus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222 n. 1.
Notozus nitidus Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 458 n. 1; T. 20 F. 3.
Ellampus (Notozus) nitidus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 72 n. 39, ♂.

obesus Mocs. — ♂ — As.: Transcaspia.
Ellampus obesus Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 48 n. 5, ♂.

omaloides (Buyss.) Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Philoctetes omaloides Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 1 n. 1, ♂.
Ellampus (Philoctetes) omaloides Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 111 n. 96, ♂.

parvulus (Dahlb.) Gog. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Lusitania, Baleares.
Omalus parvulus (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 31 n. 9.
Omalus parvulus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23.
Elampus parvulus Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 34 n. 4.
Ellampus parvulus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 88 n. 67, ♀ ♂.

perezii Gog. — Eur.: Hispania.
Elampus Perezii Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 30.

plicatus (Aar.) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Colorado.
Diplorrhos plicatus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 216, ♀ ♂; T. 6 F. 18.
Ellampus (Diplorrhos) plicatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 81 n. 58, ♀ ♂; T. 1 F. 29.

politus (Buyss.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia; As.: Syria; Afr.: Aegyptus.
Omalus politus Buysson, Revue d'entom. VI. 1887 p. 168 n. 1, ♀ ♂.
Ellampus politus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 89 n. 70, ♀ ♂.

productus (Aar.) Mocs. — ♀ — Am.: Montana.
Notozus productus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 219, ♀; T. 7 F. 23 & 24 [nec Dahlbom].
Ellampus (Notozus) productus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 78 n. 51, ♀; T. 1 F. 14.

puncticollis Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Elampus puncticollis Mocsáry, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 291, ♀ ♂.
Ellampus puncticollis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 99 n. 78, ♀ ♂.

var. **atratus** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Elampus puncticollis var. atratus Mocsáry, Entom. Nachr. XIII. 1887 p. 291.
Ellampus puncticollis var. atratus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 99.

punctulatus (Dahlb.) Frey-Gessn. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Sardinia, Sicilia, Italia; As.: Caucasus.
Omalus punctulatus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 33 n. 11; T. 2 F. 28-30 [nec Mocsáry].

---

[1]) *Hym.:* Solierella pisonoides Saund. (S. Saunders).





Omalus punctulatus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 23; T. 1 F. 4.
Omalus punctulatus Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.
Elampus punctulatus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.
Ellampus punctulatus Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 118.
Ellampus punctulatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 89 n. 69, ♀ ♂; T. 1 F. 23.
Ellampus punctulatus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 61.

pusillus (Fabr.) Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus, Persia, Turcestania.
Chrysis pusilla Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 33.
Elampus minutus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 173 n. 5! [nec Dahlbom].
Elampus pusillus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 1.
Omalus pusillus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 31 n. 10; T. 2 F. 26 & 27.
Elampus pusillus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 57 & 61 n. 29.
Omalus pusillus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 546 n. 2.
Elampus (Omalus) minutus Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 106, ♀ ♂.
Omalus pusillus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 298 n. 4; T. 2 F. 3.
Ellampus pusillus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 27.
Ellampus auratus var. minutus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.
Omalus pusillus Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 2 n. 3, ♀ ♂.
Omalus pusillus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 24; T. 1 F. 5.
Omalus pusillus Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.
Omalus minutus Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.
Elampus pusillus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 81; Tab. F. 25.
Omalus pusillus Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 246 n. 5.
Ellampus pusillus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 28 n. 8, ♀ ♂.
Elampus pusillus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.
Elampus pusillus Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 35 n. 5.
Omalus pusillus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 8, ♂; T. 1 F. 7.
Ellampus pusillus Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 117.
Omalus pusillus Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.
Ellampus pusillus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 99 n. 79, ♀ ♂; T. 1 F. 16.
Ellampus pusillus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 59 & 63.

pyrosomus (Först.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Russia, Turcia.
Notozus pyrosomus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 333 n. 88, ♂!
Elampus chrysonotus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 44 n. 19; T. 3 F. 45.
Elampus chrysonotus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 548 n. 5.
Omalus chrysonotus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI 1879 p. 17 & 19, ♀.
Ellampus pyrosomus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 23 n. 1, ♀ ♂; T. 1 F. 1.
Ellampus (Notozus) pyrosomus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 65 n. 31, ♀ ♂.

rufitarsis (Tourn.) Mocs. — ♀ (♂) — Eur.: Russia, Rumelia.
Notozus rufitarsis Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 90, ♀ (♂).
Ellampus (Notozus) rufitarsis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 74 n. 42, ♀ (♂).

sareptanus Mocs. — ♀ — Eur.: Russia.
Ellampus Sareptanus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 83 n. 61, ♀.

var. **inflammatus** Mocs. — As.: Persia.
Ellampus Sareptanus var. inflammatus Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 9.

schmiedeknechtii Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Ellampus Schmiedeknechti Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 83 n. 62, ♀ ♂.

schulthessii Mocs. — ♀ — Eur.: Russia.
Ellampus Schulthessi Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 50 n. 11, ♀.

var. **subauratus** Mocs. — ♀ — As.: Sibiria.
Ellampus Schulthessi var. subauratus Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 51.

sculpticollis (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Omalus sculpticollis Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 3.
Homalus sculpticollis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 21, ♀ ♂; T. 1 F. 2.
Ellampus sculpticollis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 86 n. 66, ♀ ♂.
scutellaris (Panz.) m.[1]) — ♀ ♂ — Eur. tota, As.: Caucasus.
Chrysis scutellaris Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 11 [nec Fabr.].
Chrysis Panzeri Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 9.
Hedychrum Panzeri Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104.
Elampus Panzeri Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11.
Chrysis Panzeri Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂.
Elampus Panzeri Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 46.
Elampus Panzeri Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 7.
Chrysis Panzeri Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 18 n. 17, ♀ ♂.
Chrysis (Hedychrum) Panzeri Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 36 n. 21, ♀ ♂.
Elampus Panzeri Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 176 n. 1.
Elampus Panzeri Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 [excl. synon.].
Elampus Panzeri Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. 1840 Synops. p. 79.
Elampus Panzeri Smith, Zoologist I. 1843 p. 264.
Elampus Panzeri Dahlbom, Dispos. method. hymen. II. 1845 p. 5 n. 3, ♀ ♂.
Elampus (Hedychrum) Panzeri Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 419.
Chrysis (Elampus) Panzeri Blanchard, Cuvier: Régne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849; T. 116 F. 9.
Notozus Panzeri Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 331.
Elampus Panzeri Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 45 n. 21; T. 3 F. 47–53.
Notozus Panzeri Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 63 & 69 n. 33.
Elampus Panzeri Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 548 n. 3.
Ellampus Panzeri Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.
Elampus Panzeri Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 112, ♂.
Elampus Panzeri Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 103 n. 1.
Elampus Panzeri Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 103 n. 1.
Ellampus Panzeri Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 31.
Omalus scutellaris Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 17 & 19; T. 1 F. 1.
Omalus Panzeri Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 108.
Omalus scutellaris Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 156.
Notozus Panzeri Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 89; Tab. F. 27.
Omalus Panzeri Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 245 n. 1.
Ellampus Panzeri Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 25 n. 3, ♀ ♂.
Elampus Panzeri Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33; T. 3 F. 10.
Elampus Panzeri Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.
Elampus Panzeri Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 8, ♂; T. 1 F. 8.
Ellampus (Notozus) Panzeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 69 n. 36, ♀ ♂; T. 1 F. 20 & 26.
Ellampus (Notozon) Panzeri Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 60.
var. **affinis** Schck. — Eur.: Germania.
Notozus affinis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 64 & 69 n. 34.
Notozus Panzeri var. affinis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.
Notozus Panzeri var. affinis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 89.
var. **constrictus** Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Notozus constrictus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 336 n. 90, ♂.
Notozus constrictus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 84 n. 10.
Notozus constrictus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 87; Tab. F. 28.

---

[1]) *Hym.:* Mimesa bicolor Jur. (Schenck).

See Beckers, 1892 Wien. Ent. Zeit. vol. 11 p. 318



var. **elongatus** Schck. — Eur.: Germania.
Notozus elongatus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 65 & 69 n. 35.
Notozus Panzeri var. elongatus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.
Notozus Panzeri var. elongatus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 89.
var. **minutulus** Schck. — Eur.: Germania.
Notozus minutulus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 66 & 69 n. 37.
Notozus Panzeri var. minutulus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.
Notozus Panzeri var. minutulus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 89.
var. **pulchellus** Schck. — Eur.: Germania.
Notozus pulchellus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 66 & 69 n. 36.
Notozus Panzeri var. pulchellus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13.
Notozus Panzeri var. pulchellus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 89.
semicircularis (Aar.) Mocs. — ♂ — Am.: Colorado.
Omalus semicircularis Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 215, ♂; T. 6 F. 12.
Ellampus semicircularis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 103 n. 84, ♂; T. 1 F. 15.
seminudus (Aar.) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Washington Territ.
Notozus seminudus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218, ♀ ♂; T. 7 F. 25.
Ellampus (Notozus) seminudus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 76 n. 46, ♀ ♂.
similis Mocs. — ♂ — Eur.: Hungaria.
Ellampus similis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 96 n. 75, ♂.
sinuosus (Say) Nort. — ♀ — Am.: Illinois, Colorado, Montana, California, Canada.
Hedychrum sinuosum Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia I. 1828 p. 82.
Hedychrum yanus Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia I. 1844 p. 53, ♀.
Hedychrum sinuosum Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 384.
Elampus sinuosum Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♀.
Elampus purpurascens Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 5, ♀.
Elampus purpurascens Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 582 n. 5, ♀.
Omalus sinuosus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 214, ♀; T. 6 F. 8.
Omalus sinuosus Provancher, Addit. faun. Canada Hymén. 1887 p. 219 n. 3.
Ellampus sinuosus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 103 n. 85.
socius Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Ellampus socius Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 88 n. 68, ♂.
soror Mocs. — ♀ — Eur.: Istria.
Ellampus (Notozus) soror Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 68 n. 34, ♀.
speculum (Say) Nort. — ♂ — Am.: Indiana, Illinois.
Hedychrum speculum Say, Boston Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 285 n. 2, ♂.
Hedychrum speculum Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 730 n. 2, ♂.
Elampus speculum Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 234, ♂.
Elampus speculum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 216, ♂; T. 6 F. 17.
Elampus speculum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 221 n. 2, ♀.
Ellampus speculum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 105 n. 88, ♂.
spina (Lep.) Guér. — ♀ ♂ — Eur. mer. [Blanchard].
Hedychrum spina Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 121 n. 2, ♂; T. 7 F. 2 & 3 [nec
Elampus spina Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 419 [excl. synon.].
Notozus Frivaldszkyi Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 332 n. 87, ♀!
Elampus productus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 44 n. 20; T. 3 F. 46 [nec Aaron].
Notozus productus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 67 & 69 n. 38.
Elampus productus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 547 n. 1.
Elampus spina Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.
Elampus productus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 10; T. 2 F. 6.
Elampus productus Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 103 n. 2, ♀ ♂.

Ellampus productus Schenck. Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 30.
Omalus productus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 19; T. 1 F. 1.
Notozus productus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXV n. 86.
Ellampus Frivaldszkyi Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 24 & 80 n. 2, ♀ ♂; T. 1 F. 2.
Elampus Frivaldszkyi Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 33.
Elampus productus Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 32 n. 2.
Elampus Sanzii Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 32 & 33 n. 3.
Ellampus Frivaldszkyi Destefani. Natural. Sicil. VII. 1888 p. 116.
Ellampus (Notozus) spina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 67 n. 33, ♀ ♂.
Ellampus (Notozus) Sanzii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 71 n. 38.
Ellampus (Notozus) spina Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 59.

spinipes Mocs. — ♀ — As.: Mongolia.
Ellampus (Notozus) spinipes Mocsáry. Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 49 n. 6, ♀.

tiberiadis (Buyss.) Mocs. — ♀ ♂ — As.: Syria.
Philoctetes Tiberiadis (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 171, ♀ ♂.
Ellampus (Philoctetes) Tiberiadis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 110 n. 95, ♀ ♂.

tournieri D. T. — Eur.: Russia.
Notozus viridis Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 1, ♀ ♂ [nec Cresson].
Ellampus Tournieri Dalla Torre, Wien. entom. Zeitg. XI. 1892 p. 93.

truncatus Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus, Turcestania; Afr.: Aegyptus.
Chrysis (Hedychrum) truncata Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 18, ♂.
Elampus violaceus Wesmael, Bull. acad. sc. Belg. VI. 1. 1839 p. 171 n. 2 [p. p.].
Elampus minutus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 2 [nec Wesmael].
Elampus truncatus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 42 n. 18; T. 3 F. 43 & 44.
Elampus truncatus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 7.
Elampus truncatus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 6.
Elampus truncatus Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.
Elampus truncatus Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 111, ♀ ♂.
Elampus truncatus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 299 n. 8; T. 2 F. 5.
Elampus coeruleus Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 104 n. 3.
Ellampus truncatus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 29.
Elampus truncatus Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4 n. 7.
Omalus truncatus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 22; T. 1 F. 3.
Notozus truncatus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIV n. 82.
Omalus truncatus Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 245 n. 2.
Ellampus truncatus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 28 & 80 n. 9, ♀ ♂.
Elampus truncatus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33.
Ellampus truncatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 95 n. 74, ♀ ♂.
Ellampus truncatus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 58 & 62.

var. **anomalus** Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Notozus anomalus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 337 n. 91, ♂.
Notozus anomalus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 84 n. 11.
Ellampus anomalus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 30.
Notozus anomalus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIV n. 83.

turkestanicus Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.
Ellampus Turkestanicus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 101 n. 80.

variatus Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Colorado.
Elampus variatus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 215, ♀ ♂; T. 6 F. 13-15.
Ellampus variatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 104 n. 87, ♀ ♂.

versicolor Nort. — Am.: Dakota, Montana.
Elampus versicolor Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235, ♂.





Notozus versicolor Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 218; T. 6 F. 19 & 20.
Ellampus (Notozus) versicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 77 n. 48.

violaceus (Scop.) Wesm. — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus, Turcestania.
Sphex violacea Scopoli, Entom. Carn. 1793 p. 298 n. 793; T. 42 F. 793.
Chrysis bidentata Degeer, Mém. hist. insect. II. 2. 1771 p. 837 n. 2; T. 29 F. 3-5 [nec Linné].
Chrysis bidentata Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 159 n. 2; T. 29 F. 3-5.
Chrysis coerulea Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 66 n. 259 [excl. synon.].
Chrysis micans Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 677 n. 24 [nec Dahlbom].
Chrysis violacea Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 77 n. 848 [nec Panzer].
Chrysis violacea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405.
Omalus nitidus Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1805 P. 97 T. 17, ♀.
Hedychrum nitidum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 105 [excl. ♂].
Hedychrum coerulescens Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 10, ♀ ♂; T. 7 F. 10.
Chrysis violacea C. Huber, Vollst. Naturg. d. Bau- & Baumhölzer I. 4. 1807 p. 135.
Chrysis violacea Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 123 n. 848 [nec Panzer].
Chrysis nitida Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 297, ♂.
Chrysis fuscipennis Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 15 n. 13, ♀.
— Chrysis (Hedychrum) coerulea var. a Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 32 n. 17, ♀ ♂.
Hedychrum coerulescens Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 3.
Hedychrum bidentulum var. imperiale Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 174 n. 8.
Elampus violaceus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 171 n. 2 [p. p.].
Hedychrum coerulescens Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 3.
Omalus coeruleus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 5 n. 3, ♀ ♂.
Ellampus praestans Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 353 n. 99, ♀.
Omalus coeruleus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 34 n. 12; T. 2 F. 31 & 32.
Elampus coeruleus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 6.
Omalus coeruleus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 547 n. 3.
Omalus coeruleus Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 63.
Elampus (Omalus) violaceus Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 103, ♀.
Omalus coeruleus Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 102 n. 2.
Omalus coeruleus Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 103 n. 2.
Ellampus violaceus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 28.
Omalus coeruleus Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 3 n. 4.
Omalus coeruleus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 24; T. 1 F. 6.
Elampus coeruleus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXIII n. 78.
Omalus coeruleus Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 246 n. 6.
Ellampus coerulescens Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 31 & 80 n. 13, ♂.
Elampus violaceus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 34.
Ellampus violaceus Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 116 & 215.
Ellampus violaceus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 106 n. 91, ♀ ♂.
Ellampus violaceus Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. 1890 p. 59 & 63.

var. **virens** Mocs. — Eur.: Germania: As.: Caucasus.
Ellampus violaceus var. virens, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 107.

violascens Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.
Ellampus (Notozus) violascens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 81 n. 57, ♀.

viridicyaneus Nort. — ♀ — Am.: Canada, United States.
Elampus viridicyaneus Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235, ♀.
Elampus spinosus Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 302 n. 1, ♀!
Elampus coruscans Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 303 n. 2, ♀!
Elampus spinosus Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 581 n. 1, ♀.
Elampus coruscans Provancher, Faun. entom. Canad. Hymén. 1883 p. 582 n. 2, ♀ [nec Norton].

Notozus viridicyaneus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 219, ♀; T. 6 F. 21.
Notozus viridicyaneus Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222 n. 2.
Ellampus (Notozus) viridicyaneus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 77 n. 49, ♀; T. 1 F. 17.

viridis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Elampus viridis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 103, ♂?
Elampus viridis Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235.
Ellampus (Notozus) viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 78 n. 52, ♂?

wesmaelii Chevr. — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Sibiria.
Elampus pusillus Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 173 n. 4! [p. p.].
Elampus bidentulus var. a (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 39 n. 15.
Elampus bidentulus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 59 & 61 n. 31 [excl. var.].
Elampus (Omalus) Wesmaeli Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 110 [nec Mocs.].
Ellampus bidentulus var. aa. Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 13 n. 28.
Omalus Wesmaeli Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 18 & 22; T. 1 F. 1.
Omalus Wesmaeli Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 245 n. 3.
Elampus Wesmaeli Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 32 & 33.
Elampus bidentulus var. Wesmaeli Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.
Ellampus Wesmaeli Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 117.
Ellampus Wesmaeli Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 85 n. 64, ♀ ♂.
Ellampus Wesmaeli Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XV./XVIII. 1890 p. 59 & 61.

6. *Subfam.* Hedychrinae

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 113 n. 5.

HOLOPYGA

Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 47 n. 5.
Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 114.
ὅλος, totus; πύγη, anus.

Synon.: Pseudohedychrum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 [Pseudhedychrum].
ψευδής, falsus; Hedychrum, nom. propr. Hymen.
Chrysis Coquebert, Dahlbom.
Ellampus Klug, Förster.
Hedychrum Latreille & auct. plur.

Subg.: Hedychridium Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 3 n. 10.

ahenea (Dahlb.) Mocs. — ♂ — Eur.: Russia, Graecia; As.: Caucasus.
Hedychrum aheneum (Pallas) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 72 n. 41.
Hedychrum callosum Radoszkowski, Hor. soc. entom. Russ. XII. 1876 p. 108 n. 33, ♂! T. 2 Fig. [D & E.
Hedychrum aheneum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 37.
Holopyga (Hedychridium) ahenea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 146 n. 147, ♂.

algira Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Holopyga (Hedychridium) Algira Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 149 n. 152, ♂.

amoenula Dahlb.[1]) — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Sibiria, Turcestania; Afr.: Algeria.
Holopyga amoenula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 1, ♂.
Hedychrum fastuosum Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 313 n. 357; T. 17 F. 10.
Hedychrum micans Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 313 n. 358; T. 17 F. 11.

---

[1]) *Hym.:* Chalicodoma muraria Fabr. (Schenck).





Ellampus generosus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 349 n. 97, ♂.
Holopyga ovata (Pallas) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 51 n. 28; T. 3 F. 57-61 [p. p.].
Holopyga ovata var. amoenula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 53.
Holopyga splendida Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 48 & 52 n. 23.
Holopyga generosa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 49 & 52 n. 24 [nec Schck. 1870].
Holopyga punctatissima Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 50 & 52 n. 26 [nec Dahlb.].
Holopyga ovata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 5 [p. p.].
Holopyga ovata Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 1 [p. p.].
Holopyga punctatissima Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 64.
Holopyga ovata Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 64.
Holopyga ovata var. splendida Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178.
Holopyga ovata var. generosa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178.
Holopyga ovata var. punctatissima Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178.
Holopyga ovata Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 93, ♀ ♂.
Holopyga ovata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 300 n. 13, ♀ ♂.
Holopyga ovata Thomson, Opusc. entom P. 2. 1870 p. 104 n. 1.
Holopyga ovata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 23 [incl. varr.].
Holopyga angustata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 24 [p. p.].
Holopyga angustata Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 255 n. 4 [p. p.].
Holopyga ovata Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4 n. 9 [p. p.].
Holopyga gloriosa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31 [p. p.].
Holopyga gloriosa var. ovata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.
Holopyga gloriosa var. micans Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.
Holopyga gloriosa var. fastuosa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.
Holopyga gloriosa var. amoenula Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.
Holopyga gloriosa var. aureomaculata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.
Holopyga splendida Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 71.
Holopyga generosa Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 72.
Holopyga punctatissima Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII. n. 74.
Holopyga ovata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 75.
Holopyga amoenula Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 36 & 82 n. 7, ♀ ♂; T. 1 F. 9.
Holopyga amoenula Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 37, ♀ ♂; T. 3 F. 3.
Holopyga gloriosa Gogorza, Ann. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 37 n. 6.
Holopyga gloriosa Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 119 & 217.
Hedychrum fastuosum Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 218.
Holopyga amoenula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 127 n. 121, ♀ ♂; T. 1 F. 21.
Holopyga amoenula Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 9, ♀ ♂.
Holopyga amoenula Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 67.

var. **punctatissima** Dahlb. — Eur.: Graecia, Russia; As. minor, Caucasus, Rhodus, Syria.
Holopyga punctatissima Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 50 n. 27 [nec Schck. & auct. german.].
Holopyga amoenula var. punctatissima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 128.
Holopyga punctatissima Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 9.

var. **viridis** Guér. — ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.
Hedychrum viride Guérin, Rev. zool. 1842 p. 150 n. 20, ♂ [nec Cresson].
Hedychrum Numidicum Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 311 n. 355; T. 17 F. 8.
Holopyga ovata var. numidica Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 31.
Hedychrum Numidicum Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 217.
Holopyga amoenula var. viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 128, ♂.

analis (Dahlb.) Mocs. — Eur.: Hispania.
Hedychrum anale (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 70 n. 40 [excl. synon.].
Hedychridium anale Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 36.

Hedychridium anale Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 45 n. 15.
Holopyga (Hedychridium) analis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 141 n. 141.

ardens (Coqu.) Mocs.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Chrysis ardens (Latreille) Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 59; T. 14 F. 7.
Hedychrum ardens Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.
Hedychrum minutum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 6, ♂; T. 7 F. 9.
Hedychrum ardens Curtius, Brit. Entom. I. 1824 p. 38; T. 38.
Hedychrum ardens Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8.
Chrysis integra Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 16 n. 15, ♀ ♂.
Chrysis (Hedychrum) integra var. a & b Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 20, ♀ ♂ [excl. var. c].
Hedychrum ardens Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 4.
Hedychrum ardens Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 170 n. 2.
Hedychrum integrum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 5, ♀ ♂.
Hedychrum ardens Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 6.
Hedychrum ardens Guérin, Iconogr. régn. anim. VII. Insect. 1845 p. 419; T. 68 F. 10.
Hedychrum minutum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 82 n. 46; T. 4 F. 72 & 73.
Hedychrum minutum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 6.
Hedychrum minutum Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 551 n. 2.
Hedychrum ardens Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66.
Hedychrum carinulatum Schenck, Jahr. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178 [nec Spinola].
Hedychrum ardens Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 83, ♀ ♂.
Hedychrum ardens Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 99 n. 3.
Hedychrum minutum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 301 n. 15; T. 2 F. 8.
Hedychrum minutum Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 4.
Hedychrum lucidulum var. ardens Schenck, Prog. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11.
Hedychrum minutum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 20.
Hedychridium minutum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.
Hedychrum minutum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 70.
Hedychridium minutum Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 248 n. 12 [excl. var.].
Hedychrum ardens Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 40 n. 5, ♀ ♂.
Hedychridium ardens Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 41.
Hedychridium minutum Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 53.
Hedychrum ardens Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 122.
Holopyga (Hedychridium) ardens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 152 n. 157, ♀ ♂.
Holopyga (Hedychridium) ardens Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVII. 1890 p. 66 & 69.

var. **homoeopathica** Ab. — Eur.: Gallia, Helvetia.
Hedychridium minutum var. homoeopathicum Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 13.
Hedychrum minutum var. homoeopathicum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.
Hedychrum minutum var. homoeopathicum Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 [p. 157.
Holopyga ardens var. homoeopathicum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 153.

var. **infans** Ab. — Eur.: Gallia.
Hedychridium minutum var. infans Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 3 n. 12.
Hedychrum minutum var. infans Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 40.
Holopyga ardens var. infans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 153.

aspera (Brullé) Mocs. — ♀ — Am.: United States.
Hedychrum asperum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 52 n. 3, ♀.
Hedychrum asperum Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238, ♀ [excl. synon.].
Hedychrum violaceum var. aspera Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223.
Holopyga aspera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 121 n. 110, ♀.

---

[1]) *Hym.:* Tachysphex nitidus Spin. (Dours), Odynerus sinuatus Fabr. (Rudow).





bifrons Ab. — ♂ — Afr.: Algeria.
Holopyga bifrons Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 9, ♂.
Holopyga bifrons Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 28 & 31, ♂; T. 1 F. 9.
Holopyga bifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 133 n. 128, ♂.
buyssonii (Buyss.) Mocs. — ♀ — Eur.: Gallia mer.
Hedychridium Buyssoni (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 173 n. 8, ♀.
Holopyga (Hedychridium) Buyssoni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 148 n. 150, ♀.
caerulea (Nort.) Mocs. — ♀ — Am.: Dakota, Montana.
Hedychrum coeruleum Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 239, ♀.
Hedychridium coeruleum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 222, ♀; T. 7 F. 33.
Holopyga (Hedychridium) coerulea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 137 n. 135, ♀.
capensis Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Holopyga (Hedychridium) Capensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 136 n. 132, ♀.
caspica Mocs. — ♀ — Afr.: Reg. caspia.
Holopyga (Hedychridium) Caspica Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 53 n. 15, ♀.
chrysonota (Först.) Mocs.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Sibiria, Turcestania.
Ellampus chrysonotus Förster, Verh. naturh. Verh. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 347 n. 95, ♀.
Holopyga ovata var. ignicollis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 52 n. 28.
Holopyga varia Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 50 & 52 n. 25.
Holopyga var. ignicollis Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 1.
Holopyga generosa Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 24 [p. p., excl. synon.].
Holopyga angustata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 24 [p. p.].
Holopyga angustata Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 255 n. 4 [p. p.].
Holopyga ovata var. ignicollis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4.
Holopyga obtusicolle (Megerle) Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 305 n. 1.
Holopyga gloriosa var. ignicollis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.
Holopyga ignicollis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 107.
Holopyga ovata var. ignicollis Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
Holopyga varia Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 73.
Holopyga chrysonota Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 34 & 81 n. 3, ♀ ♂.
Holopyga chrysonota Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 37 & 38; T. 3 F. 3.
Holopyga gloriosa var. ignicollis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 37.
Holopyga chrysonota Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 129 n. 123, ♀ ♂.
Holopyga chrysonota Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 67.
coriacea (Dahlb.) Mocs.[2]) — ♀ ♂ — Eur. centr., mer. & orient.
Hedychrum coriaceum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 88 n. 50.
Hedychrum coriaceum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 46 & 47 n. 21 & p. 81 n. 8.
Hedychrum coriaceum Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 551 n. 3.
Hedychrum coriaceum Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.
Hedychrum coriaceum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 177.
Hedychrum coriaceum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 301 n. 16; T. 3 F. 9.
Hedychrum coriaceum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 19.
Hedychrum coriaceum H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Hedychrum minutum var. coriaceum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.
Hedychrum minutum var. coriaceum Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
Hedychrum coriaceum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 64.
Hedychrum coriaceum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 40 & 82 n. 4, ♀ ♂.
Hedychridium coriaceum Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 41 & 42.

---

[1]) *Hym.:* Cerceris fasciata Panz. (Friese), Mimesa unicolor Lind. (Smith).
[2]) *Hym.:* Halictus morio Fabr., Panurgus calcaratus Scop. (Rudow teste Lamprecht).

Hedychridium minutum Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 44 n. 14 [nec auct.].
Holopyga (Hedychridium) coriacea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 150 n. 154, ♀ ♂.
Holopyga (Hedychridium) coriacea Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 66 [& 69.
cribrata (Klug) Mocs. — Eur.: Hispania.
Elampus cribratus Klug, Waltl: Reise d. Tirol etc. 1835 P. 2. p. 90.
Elampus cribratus Silbermann, Rev. entom. IV. 1837 p. 159.
Holopyga cribrata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 129 n. 122.
cuprata (Dahlb.) Mocs. — ♀ — Eur.: Italia, Helvetia.
Hedychrum cupratum (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 84 n. 47, ♀; T. 4 F. 74 & 75.
Hedychrum cupratum F. Morawitz, Horae soc. entom. Ross. V. 1867 p. 43.
Hedychrum cupratum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 67.
Hedychridium cupratum Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 42.
Holopyga (Hedychridium) cupratum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 153 n. 158, ♀.
Holopyga (Hedychridium) cuprata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 66 & [69.
cupricollis (Cress.) Mocs. — ♀ — Am.: Colorado.
Hedychrum cupricolle Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 305 n. 2, ♀.
Hedychrum cupricolle Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1878 p. 237, ♀.
Hedychrum cupricolle Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223, ♀.
Holopyga cupricollis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 126 n. 119, ♀.
curvata (Först.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur. centr., mer. & orient.; Afr.: Algeria.
Hedychrum curvatum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 344 n. 93.
Hedychrum chloroideum (Zeller) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 66 n. 37 [excl. synon.].
Hedychrum chloroideum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 2.
Hedychrum chloroideum Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66.
Holopyga Sicheli Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 97.
Hedychrum chloroideum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 24.
Holopyga smaragdina Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 105, ♀.
Holopyga chloroidea Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 28 & 32; T. 1 F. 8.
Holopyga chloroidea Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
Hedychrum chloroideum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 61.
Holopyga Sicheli Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 75.
Holopyga curvata Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 35 & 82 n. 6, ♀ ♂.
Holopyga curvata Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 37 & 39; T. 3 F. 7.
Holopyga chloroidea Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. 1887 p. 38 n. 7.
Holopyga curvata Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 120.
Holopyga chloroidea Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 10, ♂; T. 1 F. 14.
Holopyga curvata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 115 n. 99, ♀ ♂.
Holopyga curvata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 66.
cyaneiventris (Cress.) Mocs. — ♂ — Am.: Cuba.
Hedychrum cyaniventre Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 104, ♂.
Hedychrum cyaniventre Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♂.
Holopyga cyaniventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 123 n. 114, ♂.
difficilis (Spin.) Rad. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Hedychrum difficile Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 411 n. 1, ♂.
Hedychrum difficile Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 63 n. 34, ♂.
Holopyga difficilis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 9, ♂; T. 1 F. 9.
Holopyga (Hedychridium) difficilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 139 n. 139, ♀ ♂.
dimidiata (Say) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: United States.
Hedychrum dimidiatum Say, Keating's Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 330 n. 2.
Hedychrum dimidiatum Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 222 n. 2.
Hedychrum dimidiatum Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♀ ♂.





Hedychridium dimidiatum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 221, ♀♂; T. 7 F. 30-32.
Holopyga (Hedychridium) dimidiata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 136 n. 133, ♀♂.

elegantula (Buyss.) Mocs. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hedychridium elegantulum Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 173 n. 9, ♀!
Holopyga (Hedychridium) elegantula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 152 n. 156, ♀.

femorata (Dahlb.) Mocs. — ♀ (♂) — Eur.: Gallia, Austria, Hungaria. [nec Moes.].
Hedychrum femoratum Megerle Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 90 n. 51, ♀; T. 4 F. 81 & 82!
Hedychrum femoratum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 82 n. 8.
Hedychrum femoratum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 27.
Hedychridium graciosum Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 11.
Hedychridium gratiosum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 37, ♀♂.
Hedychrum gratiosum Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
Hedychrum femoratum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 65.
Holopyga (Hedychridium) femorata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 151 n. 155, ♀.

fervida (Fabr.) Ab. — ♀♂ — Eur. centr. & mer.; Afr.: Algeria.
Chrysis fervida Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 12 [nec Christ].
Chrysis fervida Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 14.
Chrysis fervida Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 10.
Chrysis fervida Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2745 n. 16.
Chrysis fervida Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 674 n. 16.
Chrysis candens Preyssler, Mayer: Sammlg. physik. Aufs. I. 1791 p. 136 n. 22; T. 4 F. 22.
Chrysis fervida Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 16.
Chrysis fervida Mikan, Neu. Abh. böhm. Ges. Wiss. III. 1797 p. 127 n. 12.
Chrysis fervida Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 6.
Chrysis fervida Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 23.
Hedychrum fervidum Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 240 n. 3.
Hedychrum fervidum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104.
Elampus fervidus Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11.
Hedychrum nitidum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 123 n. 12, ♀♂; T. 7 F. 5.
Chrysis fervida Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀♂.
Hedychrum fervidum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 9.
Hedychrum Fellmanni Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 314 n. 359; T. 17 F. 12.
Hedychrum chalconotum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 345 n. 94, ♀!
Hedychrum fervidum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 90 n. 52; T. 4 F. 78-80.
Hedychrum fervidum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 45 & 47 n. 20.
Hedychrum fervidum Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.
Hedychrum fervidum Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 99 n. 4.
Hedychrum fervidum Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 150, ♀♂.
Holopyga splendens Chevrier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III 1. 1869 p. 44, ♀.
Hedychrum fervidum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 22.
Holopyga fervida Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 27 & 30; T. 1 F. 8.
Holopyga fervida Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
Hedychrum fervidum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 62.
Holopyga fervida Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 253 n. 26.
Holopyga fervida Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 33 & 80 n. 1, ♀♂; T. 1 F. 6.
Holopyga fervida Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 36 & 37; T. 3 F. 6.
Holopyga fervida Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 39 n. 9 [excl. synon.].
Holopyga fervida Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 119.
Holopyga fervida Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 10, ♂; T. 1 F. 13.
Holopyga fervida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 131 n. 126, ♀♂.
Holopyga fervida Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 n. 68.

var. **foveolata** Dest. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Holopyga fervida var. foveolata Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 119, ♀.
Holopyga fervida var. foveolata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 132.

flavipes (Ev.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Rossia, Gallia, Hungaria; As.: Turcestania, Syria.
Hedychrum flavipes Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 552 n. 4, ♀!
Hedychrum Solandii Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 65, ♀.
Hedychrum flavipes Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 301 n. 19, ♀; T. 3 F. 10.
Hedychrum flavipes Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 7 n. 15, ♀ ♂.
Hedychridium flavipes Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 37, ♀ ♂.
Holopyga bellipes Mocsáry, Termész. Füzet. III. 1879 p. 121 n. 9, ♀.
Holopyga bellipes Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 35 & 81 n. 5, ♀; T. 2 F. 1.
Holopyga (Hedychridium) flavipes Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 133 n. 129, ♀ ♂.
Holopyga (Hedychridium) flavipes Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 68.
Holopyga flavipes Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 159, ♀.

gloriosa (Fabr.) Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus, Turcestania, Syria; Afr.: Barbaria.
Chrysis gloriosa Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 14.
Chrysis gloriosa Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 58; T. 14 F. 1.
Chrysis gloriosa Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 20.
Hedychrum lucidum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 11, ♀ ♂; T. 7 F. 6.
Chrysis lucida Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 297, ♀ ♂.
Ellampus inflammatus Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 348 n. 96, ♀ ♂!
Holopyga ovata var. gloriosa Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 51 n. 28.
Holopyga ovata var. gloriosa Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 549 n. 1.
Holopyga gloriosa Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 64.
Holopyga Jurinei Chevrier. Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 95, ♀.
Holopyga Jurinei Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12, nota.
Holopyga Jurinei Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 255 n. 3.
Holopyga ovata var. gloriosa Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 4 n. 9.
Holopyga gloriosa var. lucida Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.
Holopyga gloriosa var. gloriosa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.
Holopyga ovata var. lucida Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
Holopyga imperialis Gradl, Entom. Nachr. VII. 1881 p. 300, ♂ [excl. ♀].
Holopyga ovata var. Jurinei Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXII n. 75.
Holopyga gloriosa Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 33 & 81 n. 2, ♀ ♂.
Holopyga gloriosa Biró, Rovart. Lapok I. 1884 p. 141 & XVIII.
Holopyga gloriosa Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 37 & 38; T. 3 F. 12.
Holopyga gloriosa var. lucida Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 38.
Holopyga gloriosa Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 9, ♂; T. 1 F. 12.
Holopyga gloriosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 130 n. 125, ♀ ♂.
Holopyga gloriosa Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 67.

var. **caucasica** Mocs. — As.: Transcaucasia.
Holopyga gloriosa var. Caucasica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 131.

guatemalensis (Cam.) Mocs. — Am.: Guatemala.
Hedychridium Guatemalense Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 459 n. 2; T. 20 F. 4.
Holopyga (Hedychridium) Guatemalensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 138 n. 136.

heliophila (Buyss.) Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Hedychridium heliophilum (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 172 n. 7, ♀.
Holopyga (Hedychridium) heliophila Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 148 n. 149, ♀.

hispanica Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania.
Holopyga Hispanica Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 15, ♀ ♂.





horus Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Nevada.
Holopyga horus Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 220, ♀ ♂; T. 7 F. 35.
Holopyga horus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 123 n. 112, ♀ ♂.
janthina Dahlb. — Afr.: Cap.
Holopyga janthina (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 50 n. 26.
Holopyga janthina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 117 n. 102.
incrassata (Dahlb.) Mocs. — Eur.: Sicilia, Gallia; As.: Turcestania. [[nec Radoszk.].
Hedychrum incrassatum (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 73 n. 42; T. 4 F. 63b-c
Hedychridium incrassatum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 36.
Hedychrum incrassatum Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 120.
Holopyga (Hedychridium) incrassata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 147 n. 148.
indica Mocs. — ♀ — As.: India or.
Holopyga Indica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 118 n. 104, ♀.
insperata Mocs. — ♂ — Austr.
Holopyga insperata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 119 n. 107, ♂.
integra (Dahlb.) Mocs. — ♀ — Eur.: Suecia, Helvetia, Tirolia, Austria inf., Gallia? Russia.
Chrysis integra var. c Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 3. 1831 p. 35 n. 20, ♀ ♂ [excl. var. a & b].
Hedychrum cupreum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 4, ♀.
Hedychrum integrum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 86 n. 49; T. 4 F. 76 & 77.
Hedychrum integrum Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.
Hedychrum integrum Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 3.
Hedychridium integrum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.
Hedychrum integrum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 66.
Holopyga (Hedychridium) integra Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 144 n. 146, ♀.
Holopyga (Hedychridium) integra Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVII./XVIII. 1890 p. 66 & 68.
Holopyga integra Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160.
italica Dahlb.! — ♂ — Eur.: Italia.
Holopyga Italica Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 3, ♂.
jucunda Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Austria inf., Hungaria.
Holopyga (Hedychridium) jucunda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 150 n. 153, ♀ ♂.
lazulina Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia, Argentinia.
Holopyga lazulina (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 49 n. 25.
Holopyga lazulina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 124 n. 115, ♀ ♂.
lewisii (Cam.) Mocs. — As.: Japonia.
Hedychrum Lewisi Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 124.
Holopyga Lewisi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 118 n. 103.
maculata (Fabr.) Mocs. — ♂ — Am.: Haiti.
Chrysis maculata Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 258 n. 12-13, ♂.
Chrysis maculata Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 60, ♂; T. 13 F. 10.
Chrysis maculata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 18, ♂.
Hedychrum maculatum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 8.
Hedychrum maculatum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 51 n. 1, ♂.
Holopyga maculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1887 p. 120 n. 108, ♂.
mauritanica (Luc.) Ab. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Hedychrum Mauritanicum Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 312 n. 356; T. 17 F. 9.
Holopyga gloriosa var. Mauritanica Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 32.
Holopyga Mauritanica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 117 n. 101, ♀ ♂.
miliaris (Cam.) Mocs. — Am.: Guatemala.
Hedychridium miliare Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 459 n. 3; T. 20 F. 5.
Holopyga (Hedychridium) miliaris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 138 n. 137.

miranda Ab. — Eur.: Corsica, Hispania.
Holopyga miranda Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 2 n. 8.
Holopyga miranda Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 28 & 30; T. 1 F. 8.
Holopyga miranda Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1889 p. 40 n. 10.
Holopyga miranda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 132 n. 127.

mlokosiewitzii Rad. — ♂ — Eur.: Caucasus.
Hedychrum Mlokosiewitzi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 109 n. 34, ♂!
Holopyga Mlokosiewitzi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 9, ♂; T. 1 F. 11.
Holopyga Mlokosiewitzi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 125 n. 118, ♂.

monochroa (Buyss.) Mocs. — ♀ — Eur.: Gallia?, Tirolia, Hungaria.
Hedychridium monochroum Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 3 n. 4, ♀.
Holopyga (Hedychridium) monochroa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 135 n. 131, ♀.

nitidula Dahlb.! — ♂ — Eur.: Gallia.
Holopyga nitidula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 2, ♂.

novarae Mocs. — ♂ — Am.: Chile.
Holopyga Novarae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 124 n. 116, ♂.

obsoleta (Say) Mocs. — ♀ — Am.: Illinois, Pennsylvania.
Hedychrum obsoletum Say, Boston. Journ. Nat. Hist. I. 3. 1836 p. 284 n. 1, ♀.
Hedychrum Zimmermanni Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 1, ♂.
Hedychrum Zimmermanni Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 61 n. 32.
Hedychrum obsoletum Leconte, Writ. of Th. Say Entom. II. 1859 p. 730 n. 1, ♀.
Hedychrum obsoletum Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♀.
Hedychrum obsoletum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 222; T. 7 F. 26.
Holopyga obsoleta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 121 n. 109.

orientalis (Smith) Mocs. — As.: Singapore.
Hedychrum orientale Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 128 n. 1.
Holopyga orientalis Mocsáry. Monogr. Chrysid. 1889 p. 119 n. 105.

plagiata Mocs. — ♂ — As. minor.
Hedychrum plagiatum Mocsáry, Mag. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 14 n. 17, ♂.
Holopyga (Hedychridium) plagiata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 142 n. 142, ♂.

purpurascens (Dahlb.) Mocs.[1] — Eur.: Silesia.
Hedychrum purpurascens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 85 n. 48.
Hedychrum purpurascens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 7.
Hedychrum purpurascens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 26.
Hedychrum purpurascens Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI. n. 68.
Holopyga (Hedychridium) purpurascens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 144 n. 145.

purpurea Smith — As.: Celebes.
Holopyga purpurea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1859 Suppl. p. 68 n. 1.
Holopyga purpurea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 119 n. 106.

reticulata (Ab.) Mocs. — ♂ — Eur.: Gallia.
Hedychridium minutum var. reticulatum Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 3 n. 14.
Hedychrum minutum var. reticulatum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 40.
Holopyga (Hedychridium) reticulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 149 n. 151, ♂.

rosea (Rossi) Mocs.[2] — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus, Turcestania.
Chrysis carnea var. rosea Rossi, Fauna Etrusc. II. 1790 p. 75 n. 843; T. 8 F. 7.
Chrysis lampas Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 7.
Chrysis rosea Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 132 n. 290.
Chrysis rufa Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 79 T. 16.

---

[1]) *Hym.:* Stizus tridens Fabr. (Rudow).
[2]) *Hym.:* Tachysphex pectinipes L. (Smith), Harpactus tumidus Pz. (Shuckard).





Hedychrum rufum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104.
Hedychrum roseum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 123 n. 13, ♂; T. 7 F. 7.
Chrysis carnea var. rosea Illiger, Rossi: Faun. Etrusc. II. 1807 p. 120 n. 843; T. 8 F. 7.
Chrysis rufa Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 297, ♂.
Chrysis rufa Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 18.
Hedychrum roseum Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8.
Chrysis Rosae Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 13 n. 11, ♀.
Chrysis (Hedychrum) rosea Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 14, ♀.
Hedychrum roseum Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 173 n. 6.
Hedychrum roseum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 169 n. 1.
Hedychrum roseum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 2.
Hedychrum roseum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 3, ♀ ♂.
Hedychrum roseum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 93 n. 53.
Hedychrum roseum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 46 & 47 n. 22.
Hedychrum roseum Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 552 n. 5.
Hedychrum roseum Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et Loire III. 1858 p. 67.
Hedychrum roseum Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 89, ♀ ♂.
Hedychrum roseum Smith, Entom. Annual f. 1862 p. 100 n. 5.
Hedychrum roseum Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 150, ♀ ♂.
Hedychrum roseum Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 104 n. 2.
Hedychrum roseum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 12 n. 21. [F. 2.
Hedychrum Erschovi Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 6 n. 13, ♀! T. 1
Hedychrum suave Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 308, ♀.
Hedychridium roseum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 35 & 38.
Hedychrum roseum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIX n. 58.
Hedychridium roseum Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 13.
Hedychrum roseum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 41 & 82 n. 6, ♂; T. 1 F. 8.
Hedychridium roseum Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 41.
Hedychrum roseum Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 121.
Hedychrum roseum Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 53.
Hedychridium roseum Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 13.
Holopyga (Hedychridium) rosea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 154 n. 159, ♀ ♂.
Holopyga (Hedychridium) rosea Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 & 69.

var. **chloropyga** Buyss. — ♀ — Eur.: Gallia.
Hedychridium roseum var. chloropyga Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 13, ♀.
Holopyga rosea var. chloropyga Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155.

var. **femorata** Ab. — ♀ — Eur.: Gallia, Hispania.
Hedychridium roseum var. femorata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36.
Hedychrum femoratum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 42 n. 7, ♀ [non Dahlbom].
Holopyga rosea var. femorata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155, ♀.

var. **nana** Chevr. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia.
Hedychrum nanum Chevrier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III. 6. 1870 p. 266 n. 2, ♂.
Hedychridium roseum var. nanum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 38, ♂.
Hedychridium roseum var. nanum Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 12, ♀.
Holopyga rosea var. nana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155.

rugosa (Smith) Mocs.[1]) — As.: India or.
Hedychrum rugosa Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) IX. 1852 p. 45.
Holopyga rugosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 125 n. 117.

---

[1]) *Hym.:* Pelopoeus separatus Sm. (Ezra Downes).

sculpturata (Ab.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Austria, Hungaria, Russia; As.: Caucasus.
Hedychrum sculpturatum Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 65 n. 2.
Hedychridium sculpturatum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 36 & 39.
Hedychridium sculpturatum Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 40 & 41.
Holopyga (Hedychridium) sculpturata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 143 n. 144, ♀ ♂.
Holopyga (Hedychridium) sculpturata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 65 [& 68.
scutellaris (Tourn.) Mocs. — Eur.: Sicilia.
Hedychrum scutellare Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 309.
Holopyga (Hedychridium) scutellaris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 142 n. 143.
semiignita Marq.[1] — Eur.: Gallia.
Holopyga semiignita Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
similis Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Holopyga similis Mocsáry, Termész. Füzet. III. 1879 p. 120 n. 8, ♀ ♂.
Holopyga similis Mocsáry, Chysid. faun. Hungar. 1882 p. 35 & 81 n. 4, ♀ ♂; T. 1 F. 5.
Holopyga similis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 130 n. 124, ♀ ♂.
solskyi Rad. — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Hedychrum Solsky Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 7 n. 16, ♀ ♂! T. 3 [F. 1.
Holopyga Solskyi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 9, ♂; T. 1 F. 10.
Holopyga Solskyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 116 n. 100, ♀ ♂.
sulcata Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.
Holopyga (Hedychridium) sulcata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 52 n. 14, ♂.
suturalis Mocs. — ♀ — Am.: Chile.
Holopyga (Hedychridium) suturalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 140 n. 140, ♀.
torosa Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
Holopyga (Hedychridium) torosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 139 n. 138, ♀.
ventralis (Say) Nort. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Vancouvers Island, United States, Cuba.
Hedychrum ventrale Say, Keating's Narrat. Exped. II. 1824 App. p. 330 n. 1.
Holopyga Dohrni Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 48 n. 24; T. 3 F. 56.
Hedychrum ventrale Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 222 n. 1.
Holopyga compacta Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 304.
Holopyga ventralis Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 235.
Hedychrum violaceum Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 301, ♀ ♂ [non Brullé].
Hedychrum violaceum Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 580, ♀ ♂.
Holopyga ventralis Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 220, ♀ ♂; T. 7 F. 34.
Holopyga ventralis Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 222.
Holopyga ventralis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 122 n. 111.
vernalis (Cress.) Mocs. — ♂ — Am.: Cuba.
Hedychrum vernale Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 104, ♂.
Hedychrum vernale Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237.
Holopyga vernalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 123 n. 113, ♂.
viridis (Cress.) Mocs. — ♀ — Am.: Colorado, Montana, Dakota, Washington Terr., California, Utah.
Hedychrum viride Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 306 n. 3, ♀ [nec Guérin].
Hedychrum viride Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238.
Hedychridium viride Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 221.
Holopyga (Hedychridium) viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 137 n. 134.
zelleri (Dahlb.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Germania.
Hedychrum Zelleri Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 2 n. 2.
Hedychrum Zelleri Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 69 n. 39; T. 4 F. 63a.
Hedychrum Zelleri Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 3.

---

[1] = ? Ellampus caudatus Ab.





Hedychrum Zelleri Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 25.
Hedychrum Zelleri Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 59.
Holopyga (Hedychridium) Zelleri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 134 n. 130; T. 1 F. 31.
Holopyga (Hedychridium) Zelleri Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 52 n. 13, ♀♂.

HEDYCHRUM

Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 317.
Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 155.
ἡδύχρους, grate coloratus.

Synon.: Chrysis Fabricius & auct.
Cymura Dahlbom.
Vespa Geoffroy & Fourcroy.

aureicolle Mocs. — ♀ — As. minor, Rhodus.
Hedychrum lucidulum var. a Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 78 n. 45, ♀; T. 4 F. 64-71.
Hedychrum aureicolle Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 168 n. 178, ♀.
brasilianum Dahlb. — Am.: Brasilia.
Hedychrum Brasilianum (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 59 n. 30; T. 4 F. 62.
Hedychrum Brasilianum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 163 n. 171.
caelestinum Spin. — ♀ ♂ — (Eur.: Russia, Turcia); Afr.: Aegyptus, Cap.
Chrysis chloroidea Cristofori, Catal. rer. natur. 1832 p. ? [s. descr.].
Hedychrum coelestinum Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 454 n. 11.
Cymura splendida Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 1, ♂.
Hedychrum coelestinum (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 60 n. 31, ♀ ♂.
Hedychrum stilboides Walker, List of Hymen. Egypt. 1871 p. 9 n. 36, ♀ ♂.
Hedychrum coelestinum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 11, ♂; T. 2 F. 17.
Hedychrum coelestinum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 158 n. 163, ♀ ♂; T. 1 F. 25.
caerulescens Shuck. — ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Germania, Russia.
Hedychrum coerulescens Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 3 [excl. synon.; nec Lep.].
Hedychrum chalybaeum (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 64 n. 35.
Hedychrum chalybaeum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 1.
Hedychrum chalybaeum Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 65.
Hedychrum coerulescens Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 98 n. 2.
Hedychrum chalybeum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 23.
Hedychrum chalybeum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33.
Holopyga chalibaeus Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157 [excl. synon.].
Hedychrum chalybeum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 60.
Hedychrum coerulescens Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 11, ♂; T. 1 F. 16.
Hedychrum coerulescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 156 n. 160, ♂.
caerulescens Chevr.! — ♀ — Eur.: Helvetia?
Hedychrum coerulescens Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 87, ♀ [nec Lep., nec Shuck.].
Hedychrum coerulescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 624 n. 15, ♀.
carinulatum Spin.! — ♂ — Am.: Chile.
Hedychrum carinulatum Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 411 n. 2, ♂ [nec Schck.].
Hedychrum carinulatum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 624 n. 16.
cirtanum Grib.[1] — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Hedychrum cupreum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. VI. 1869 p. 303, ♀! [s. desc.].
Hedychrum Cirtanum Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 338 n. 18, ♀ ♂.

---

[1]) *Hym.:* Osmia metallica Luc. (Dours, Radoszkowski).

Hedychrum Cirtanum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p.12, ♂; T.2 F.19.
Hedychrum Cirtanum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 165 n. 175, ♀ ♂.
continuum Aar. — ♀ ♂ — Am.: Nevada, California, Washington Terr.
Hedychrum continuum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p.224, ♀ ♂; T. 7 F.29.
Hedychrum continuum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 162 n. 168, ♀ ♂.
cressonii Nort. — ♀ — Am.: Mexico.
Hedychrum Cressoni Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 239, ♀.
Hedychrum (Hedychridium) Cressoni Cameron, Biol. Centr.-Amer. P.67. 1888 Hymen. I. p.459 [n. 1, ♀.
Hedychrum Cressoni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 163 n. 170, ♀.
cyaneum Brullé — ♂ — Afr.: Cap.
Hedychrum cyaneum Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 52 n. 4, ♂.
Hedychrum janthinum (Draege) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 62 n. 33.
Hedychrum cyaneum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 159 n. 164, ♂.
flammulatum Smith — As.: Celebes.
Hedychrum flammulatum Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 26 n. 1.
Hedychrum flammulatum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 160 n. 166.
flavitarse Costa! — Eur.: Italia.
Hedychrum flavitarse Costa, Ric. entom. monti Partenii 1858 p. 19 & 27 n. 26.
Hedychrum flavitarse Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 623 n. 14.
frivaldszkyi Mocs. — ♂ — As.: Reg. Caspica.
Hedychrum Frivaldszkyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 164 n. 173, ♂.
gerstaeckeri Chevr. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Helvetia, Germania, Tirolia, Hungaria, Sicilia.
Hedychrum Gerstaeckeri Chevrier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. III. 1. 1869 p. 47, ♀ ♂.
Hedychrum obscurum Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 305 & 308 n. 3!
Hedychrum Gerstaeckeri Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33 & 35, ♀ ♂.
Hedychrum Gerstaeckeri Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 39 & 82 n. 2, ♀ ♂.
Hedychrum Gerstaeckeri Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 248 n. 11.
Hedychrum Gerstaeckeri Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 43 & 45, ♀ ♂.
Hedychrum Gerstaeckeri Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 121.
Hedychrum lucidum var. Gerstaeckeri Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 53.
Hedychrum Gerstaeckeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 169 n. 180, ♀ ♂.
Hedychrum Gerstaeckeri Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 71, ♀ ♂.
grande Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Russia.
Hedychrum grande Tournier, Soc. entom. IV. 1889 p. 23, ♀ ♂.
longicolle Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Sicilia, Gallia, Italia, Tirolia, Hungaria; As. minor.
Hedychrum longicolle Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 65 n. 3.
Hedychrum longicolle Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33 & 34, ♀ ♂.
Hedychrum longicolle Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 157.
Hedychrum longicolle Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 43 n. 13.
Hedychrum longicolle Destefani, Natural. sicil. VII. 1888 p. 121.
Hedychrum longicolle Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 169 n. 181, ♀ ♂.
luculentum Först. — ♀ — Eur.: Italia, Creta.
Hedychrum luculentum Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 343 n. 92, ♀!
Hedychrum luculentum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 171 n. 184, ♀.
metallicum Dahlb. — Eur.: Fennia.
Hedychrum metallicum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 68 n. 38.
Hedychrum metallicum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 158 n. 162.
neotropicum Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Hedychrum neotropicum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 164 n. 172, ♂.
nigropilosum Mocs. — ♂ — Am. bor.
Hedychrum nigropilosum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 162 n. 169, ♂.





—**nobile** (Scop.) Mocs.[1]) — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As. occ.; Afr.: Algeria.

Vespa spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 382 n. 19, ♀.
Vespa spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 384 n. 23, ♂.
Sphex nobilis Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 297 n. 792, ♀; T. 42 F. 792.
Chrysis nobilis Schäffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767; T. 74 F. 7 & 8.
Chrysis lucidula Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 9, ♀.
Chrysis nobilis Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 388 n. 784, ♀ [nec Sulzer].
Chrysis lucidula Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 11, ♀.
Vespa carbunculus Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 440 n. 24, ♀.
Vespa viridis Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 28, ♂.
Chrysis lucidula Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 13, ♀.
Chrysis lucidula Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 258 n. 9, ♀.
Chrysis lucidula Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2745 n. 15, ♀.
Chrysis lucidula Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 15, ♀.
Chrysis lucidula Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 76 n. 847, ♀.
Chrysis lucidula Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 398, ♀.
Chrysis nobilis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 400, ♀; T. 44 F. 5 [nec Sulz.].
Chrysis lucidula Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 242 n. 15, ♀.
Chrysis regia Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 243 n. 19, ♂.
Chrysis lucidula Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 5, ♀.
Chrysis regia Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 9, ♂.
Chrysis lucidula Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 59, ♀; T. 14 F. 4.
Chrysis regia Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 60, ♂; T. 14 F. 8.
Hedychrum lucidulum Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 317, ♀.
Chrysis nobilis Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 344 n. 2198, ♀ [nec Sulz.].
Chrysis lucidula Walckenaer, Faune Paris. II. 1802 p. 85 n. 2, ♀.
Chrysis regia Walckenaer, Faune Paris. II. 1802 p. 85 n. 4, ♂.
Chrysis lucidula Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 21, ♀.
Chrysis regia Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 26, ♂.
Hedychrum lucidulum Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 239 n. 2, ♀.
Hedychrum lucidulum Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 104, ♀.
Hedychrum regium Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 105, ♂.
Hedychrum lucidulum Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10, ♀.
Elampus regius Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 11, ♂.
Hedychrum regium Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 4, ♂.
Hedychrum alterum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 5, ♀ ♂; T. 7 F. 8.
Hedychrum lucidulum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 9, ♀.
Chrysis lucidula Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 123 n. 847, ♀.
Chrysis regia Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀ ♂.
Chrysis lucidula Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.
Hedychrum lucidulum Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8, ♀.
Hedychrum regium Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8, ♂.
Chrysis lucidula Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 12 n. 9, ♀.
Chrysis regia Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 13 n. 10, ♂.
Chrysis (Hedychrum) lucidula Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 12, ♀ ♂.
Chrysis (Hedychrum) regia Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 13 n. 13, ♀ ♂.
Hedychrum regium Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 171 n. 1, ♂.
Hedychrum lucidulum Shuckard, Entom. Mag. IV. 1836 p. 171 n. 2, ♀ [excl. synon.].

---

[1]) *Hym.:* Odynerus parietum L. (André), Halictus leucozonius Kby. (Smith), Osmia nigriventris Zett. (Kawall), Chalicodoma muraria Fabr. (Lepeletier).

Chrysis lucidula Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 434.
Hedycrum lucidulum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 170 n. 3, ♀.
Hedycrum regium Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 171 n. 5, ♂.
Hedychrum regium Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 1, ♂.
Hedychrum aulicum Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 129 n. 17.
Hedychrum lucidulum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 8, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz IV. 1845 T. 28.
Hedychrum lucidulum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 50, ♀; T. 37 F. 5.
Hedychrum regium Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 311 n. 354, ♂. [& synon.].
Hedychrum lucidulum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 78 n. 45, ♀ ♂; T. 4 F. 64-71 [excl. var. a
Hedychrum lucidulum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 43 & 47 n. 19, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 550 n. 1, ♀ [excl. var.
Hedychrum lucidulum Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66. [♂ & synon.].
Chrysis regia Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 4.
Hedychrum lucidulum Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 79, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 97 n. 1, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 150, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 300 n. 14, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 104 n. 1, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 17.
Hedychrum lucidulum H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Hedychrum lucidulum Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 6 n. 12, ♀ ♂.
Hedychrum longipile Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 106, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33 & 34, ♀ ♂ [p. p.].
Hedychrum lucidulum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XXI n. 69, ♀ ♂; Tab. F. 24.
Hedychrum lucidulum Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 248 n. 10, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 38 & 82 n. 1, ♀ ♂; T. 1 F. 7.
Hedychrum lucidulum Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 43 & 44.
Hedychrum lucidulum Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 42 n. 12, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 12; T. 2 F. 20.
Hedychrum lucidulum Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 122, ♀ ♂.
Hedychrum lucidulum Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 52.
Hedychrum nobile Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 172 n. 185, ♀ ♂; T. 1 F. 22 & 30.
Hedychrum nobile Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 71 & 72, ♀ ♂.

var. **japonicum** Cam. — As.: Japonia.
Hedychrum Japonicum Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 123.
Hedychrum nobile var. Japonicum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 174.

phönix Buyss. — ♀ — As.: Syria.
Hedychrum Phönix Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 2 n. 3, ♀.
Hedychrum Phoenix Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 170 n. 182, ♀.

rutilans Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
? Hedychrum fervidum Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 122 n. 7, ♀ [non Fabr.].
? Hedychrum fervidum Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 172 n. 5 [non Fabr.].
Hedychrum fervidum Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 170 n. 4.
Hedychrum intermedium Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 3 n. 7, ♂.
Hedychrum rutilans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 76 n. 44.
Hedychrum lucidulum var. Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 43 n. 19.
Hedychrum rutilans Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 81 n. 4.
Hedychrum rutilans Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 66.
Hedychrum rutilans Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 85, ♀ ♂.
Hedychrum rutilans Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 18.





Hedychrum incrassatum Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 5 n. 11, ♂! [nec
Hedychrum rutilans Radoszkowski. Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 7 n. 14. [Dahlb.].
Hedychrum viridiaureum Tournier, Pet. nouv. entom. II. 1877 p. 106, ♀.
Hedychrum rutilans Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33 & 34.
Hedychrum rutilans Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XX n. 63.
Hedychrum rutilans Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 247 n. 9.
Hedychrum rutilans Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 39 & 82 n. 3, ♀ ♂ [excl. synon.].
Hedychrum rutilans Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 43 & 44, ♀ ♂.
Hedychrum rutilans Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 53.
Hedychrum rutilans Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 11, ♂; F. 2 T. 18.
Hedychrum rutilans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 174 n. 186, ♀ ♂.
Hedychrum rutilans Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 71 & 72, ♀ ♂.

var. **viridiauratum** Mocs. — Afr.: Algeria, Marocco.
Hedychrum rutilans var. viridiauratum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 175.

sculptiventre Buyss. — ♂ — Afr.: Algeria.
Hedychrum sculptiventre Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 2 n. 2, ♂.
Hedychrum sculptiventre Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 166 n. 176.

semicyaneum Mocs. — ♀ — As. Turcestania.
Hedychrum semicyaneum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1888 p. 168 n. 179, ♀.

semiviolaceum Mocs. — ♂ — Eur.: Hungaria, Austria inf.
Hedychrum semiviolaceum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 165 n. 174, ♂.

simile Mocs. — ♂ — As.: Sibiria, China. [T. 1 F. 15 [nec Brullé].
Hedychrum cyaneum (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 10, ♂;
Hedychrum simile Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 157 n. 161, ♂.

spina Blanch.! — Eur.: Gallia.
Hedychrum spina Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 296 n. 4 [non Lep.].
Hedychrum spina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 623 n. 13.

szaboi Mocs. — ♀ — Eur.; As.: Sibiria.
Hedychrum lucidulum var. c Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 78 n. 45, ♀ [excl. synon.].
Hedychrum lucidulum var. β Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 550, ♀ [excl.
Hedychrum Szaboi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 167 n. 177, ♀. [synon.].

timidum Dahlb. — As.: India.
Hedychrum timidum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 65 n. 36.
Hedychrum timidum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 160 n. 165.

violaceum Brullé — ♀ ♂ — Am.: Canada, Vancouvers Island, United States. [Prov.].
Hedychrum violaceum (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 51 n. 2, ♂ [nec
Hedychrum violaceum Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238, ♂ [excl. synon.].
Hedychrum violaceum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223; T. 8 F. 27 & 28.
Hedychrum violaceum Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen I. p. 458 n. 1 [excl.
Hedychrum violaceum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 161 n. 167, ♂. [synon.].

var. **louisianae** Nort. — ♂ — Am.: Louisiana, Georgia, Texas, Colorado, Washington Terr.
Hedychrum Louisianae Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 238, ♂.
Hedychrum violaceum var. Louisianae Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223.

var. **parvum** Aar. — Am.: Montana.
Hedychrum violaceum var. parvum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223.

var. **wiltii** Cress. — ♀ — Am.: Colorado, Kansas, Nebraska.
Hedychrum Wiltii Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 305 n. 1.
Hedychrum Waltlia Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 237, ♀.
Hedychrum violaceum var. Wiltii Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 223.

virens Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Lusitania, Italia, Austria, Graecia, Russia.
Hedychrum virens (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 74 n. 43, ♀ ♂.

Hedychrum virens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 33.
Hedychrum virens Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 42 n. 11.
Hedychrum virens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 170 n. 183, ♀ ♂.
var. **caucasicum** Mocs. — ♂ — As.: Transcaucasia.
Hedychrum virens var. Caucasicum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 171, ♂.

7. *Subfam.* Chrysidina

Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 175.

SPINTHARIS

Klug, Symb. physic. Dec. 5. 1845 Insect. T. 45.
σπινθήρ, scintilla.

Synon.: Chrysis Spinola, Radozkowski.

chrysonota Dahlb. — ♂ — Afr. mer. & orient.
Spintharis chrysonota (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 351 n. 196, ♂.
Spintharis chrysonota Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 178 n. 189, ♂.
deaurata Mocs. — ♂ — Afr. mer.?
Spintharis deaurata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 179 n. 190, ♂.
destituta Dahlb. — ♂ — Afr.: Cap.
Spintharis destituta Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 352 n. 197, ♂.
Spintharis destituta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 180 n. 191, ♂.
mocsaryi Rad. — As.: Armenia.
Spintharis Mocsaryi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 508 n. 30.
pallidipes Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Russia mer.
Spintharis pallipes Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 99, ♀ ♂.
Spintharis pallipes Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 177 n. 187, ♀ ♂.
singularis (Spin.) Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis singularis Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 452 n. 10, ♀.
Spintharis singularis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 353 n. 198, ♀.
Spintharis singularis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 180 n. 192, ♀.
vagans (Rad.) Mocs. — ♀ — As.: Turcestania, Syria.
Chrysis vagans Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 11 n. 17, ♀! T. 1 F. 3.
Spintharis vagans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 178 n. 188, ♀.

CHRYSOGONA

Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 327.
χρυσός, aurum; γονή, partus.

Synon.: Chrysis Dahlbom & auct. plur.

armata Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysogona armata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 187 n. 200, ♀ ♂.
bohemannii (Dahlb.) Mocs. — ♂ — Afr. mer.-orient.
Chrysis Bohemanni Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 20, ♂.
Chrysis Bohemanni Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 137 n. 3, ♂.
Chrysis Bohemanni Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 187 n. 101, ♂; T. 10 F. 105.
Chrysogona Bohemanni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 185 n. 196, ♂; T. 1 F. 40.
frey-gessneri Mocs. — ♀ ♂ — Austr.
Chrysogona Frey-Gessneri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 187 n. 197, ♀ ♂.
gracillima Först. — ♂ — Eur.: Germania.
Chrysogona gracillima Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 328 n. 85, ♂.

--- For Synonymy see Ducke 1911 (1909) Bul. Soc. Ent. Ital. p. 99.
= (saussurei Mocs.) teste Ducke 1910 Rev. d'Ent. vol. 28 p. 121



Chrysogona gracillima Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 78, ♂.
Chrysis (Chrysogona) gracillima Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 10, ♂.
Chrysis gracillima Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 41, ♂.
Chrysogona gracillima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 182 n. 193, ♂.

pumila Klug (Mocs.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: mer. & or.; As.: Caucasus, Persia; Afr.: Aegytus, Nubia.
Chrysis (Spintharis) pumila Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 13, (♂).
Chrysis assimilis (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 201 n. 108, ♀ ♂.
Chrysis virgo Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 66 n. 6.
Chrysis assimilis Abeille. Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 42, ♀ ♂; T. 2 F. 51-53.
Chrysis virgo Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysogona virgo Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 98.
Chrysogona tarsata Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 99, ♂.
Chrysis Persica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 Bull. p. V, ♀ ♂!
Chrysis assimilis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 51 n. 17.
Chrysis assimilis Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 138.
Chrysogona pumila Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 183 n. 194, ♀ ♂; T. 1 F. 38.

saussurei Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico. = armata teste Ducke 1910 Rev. d'Ent. vol. 28 p. 121.
Chrysogona Saussurei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1887 p. 187 n. 199, ♀ ♂; T. 1 F. 32 & 33.

soluta Dahlb. — ♂ — Eur.: Suecia.
Chrysis nitidula var. b Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 11 n. 7, ♂.
Chrysis soluta Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 217 n. 118. ♂ [nec Radoszkowski].
Chrysis soluta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 44.
Chrysogona soluta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 184 n. 195.

verticalis (Patt.) Mocs. — ♀ ♂ — Am.: United States, California.
Chrysis verticalis Patton, Canad. Entom. XI. 1879 (April) p. 67.
Chrysis striatellus Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 (Mai) p. 239, ♀ ♂.
Chrysis verticalis Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 226; T. 8 F. 36 & 37.
Chrysis verticalis Provancher, Addit. faun. Canada Hymén. 1887 p. 215, ♀.
Chrysogona verticalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 186 n. 198.

PLEUROCERA

Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149.
πλευρά, latus; κέρας, cornu.

viridis Guér. — ♀ — Am.: Chile.
Chrysis (Pleurocera) viridis Guérin, Rev. zool. 1842 p. 150 n. 19.
Pleurocera viridis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 409 n. 1.
Pleurocera viridis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 49 n. 1, ♀.
Pleurocera viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 189 n. 201; T. 1 F. 34-37 & 41.

STILBUM

Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 9 n. 1; II. 1808 p. 3 n. 3.
στιλβός, nitens.

Synon.: Chrysis Forster & auct. ant.

cyanurum (Först.) Mocs.[2] — ♀ ♂ — Eur. mer.; As. min., Transcaspia.
Chrysis cyanura Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 89 n. 89 [nec Dahlb.].

---

1) *Hym.:* Chalicodoma spec. (Peréz).
2) *Hym.:* Pelopoeus destillatorius Ill. (Lichtenstein, Destefani).

Chrysis nobilis Füessly, Verz. schweiz. Insect. 1775 p. 50 n. 984 [nec Scopoli].
Chrysis cyanura Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2747 n. 22.
Stilbum splendida Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 9 [nec Fabr. & auct.].
Chrysis splendida Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 9.
Chrysis splendida Jurine, Nouv. méth. Class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.
Hedychrum splendidum Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 77 n. 29.
Stilbum splendidum Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 48.
Stilbum splendidum Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 1.
Stilbum splendidum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 2; T. 3 F. 3.
Stilbum Wesmaeli Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 3.
Stilbum Westermanni Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 4 [p. p.].
Stilbum splendidum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 5, ♀ ♂.
Stilbum splendidum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 15 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis (Stilbum) splendidum Blanchard, Cuvier: Régne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849. T. 116 F. 8.
Stilbum splendidum Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. 1850 p. 142 n. 9.
Stilbum splendidum var. b-c Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 358 n. 199, ♀ ♂; T. 12 F. 114.
Stilbum Wesmaeli Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 359 n. 200, ♂.
Stilbum splendidum Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 79 n. 1 [p. p.].
Stilbum splendidum Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 564 n. 1.
Stilbum splendidum Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 21 [p. p.].
Stilbum splendidum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 149 n. 107.
Stilbum amethystinum var. festivum Mocsáry, Topogr. med. & phys. Budapest 1879 p. 81.
Stilbum calens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 40 [nec Fabr.].
Stilbum splendidum Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VIII n. 7.
Stilbum amethystinum var. festivum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 43 & 83 n. 2, ♀ ♂.
Stilbum calens Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 46 n. 16.
Stilbum amethystinum Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 94.
Stilbum cyanurum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 190 n. 202, ♀ ♂; T. 2 F. 3, 4 & 16.
Stilbum cyanurum Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 73.

var. **amethystinum** (Fabr.) Lep.[1] — ♀ ♂ — As., Austr., Afr., Am.: Ontario, Venezuela.
Chrysis amethystina Fabricius, System. entom. 1775 p. 359 n. 12.
Chrysis amethystina Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 457 n. 15.
Chrysis amethystina Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 18.
Chrysis amethystina Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2746 n. 18.
Chrysis amethystina Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 4.
Chrysis amethystina Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 404.
Chrysis amethystina Fabricius, Entom. system II. 1793 p. 243 n. 22.
Chrysis amethystina Donovan, Insects of India 1800 p. 88; T. 56 F. 3.
Chrysis amethystina Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 32.
Chrysis amethystina Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 11.
Stilbum amethystinum Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 3.
Stilbum splendidulum Westwood, Donovan Insects of India N. Ed. 1842 p. 88; T. 56 F. 3.
Stilbum amethystinum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 6, ♀.
Stilbum splendidum var. a Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 358 n. 199.
Stilbum amethystinum Smith, Journ. Linn. soc. Zool. III. 1858 p. 177.
Stilbum splendidum Gerstaecker, Peters: Mossambique. Zool. V. 1862 p. 519.
Stilbum amethystina Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 398 & 470 n. 1 [p. p.].
Stilbum amethystinum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 43 & 83 n. 2, ♀ ♂.
Stilbum splendidum Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 534 n. 17.

---

[1] *Hym.:* Eumenes tinctor Christ (Smith, Magretti).





Stilbum amethystinum Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 243, ♀.
Stilbum amethystinum Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 213, ♀.
Stilbum amethystinum Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 34; T. 6 F. 70.
Stilbum cyanurum var. amethystinum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 192, ♀ ♂.

var. **nobile** (Sulz.) Spin.[1] — ♀ ♂ — Eur. mer.; Afr.: Algeria; As. occ. & centr.
Chrysis nobilis Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 193 n. 59; T. 27 F. 7 [nec Klug, nec Füessly].
Chrysis calens Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 3.
Chrysis calens Cyrillo, Entom. Neap. specim. 1787 p. 4; T. 4 F. 2.
Chrysis calens Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 3.
Chrysis calens Römer, Gen. Insect. 1789 p. 59 n. 120; T. 27 F. 7.
Chrysis calens Gmelin, Linné: Hist. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2744 n. 10.
Chrysis calens Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 5 (excl. patria).
Chrysis calens Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 74 n. 841.
Chrysis nobilis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 3.
Chrysis calens Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 4.
Chrysis calens Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 61; T. 15 F. 11.
Chrysis calens Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 4.
Chrysis calens Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 237 n. 1.
Stilbum calens Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 9 & 63 n. 1.
Chrysis calens Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 10.
Chrysis calens Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 119 n. 841; Tab. A F. 3.
Chrysis calens Jurine, Nouv. méthod. class. Hymén. 1807 p. 295, ♂.
Stilbum calens Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 3.
Stilbum calens Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 48.
Chrysis calens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vent. IV. 1817 p. 126 n. 3.
Stilbum calens Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 2.
Chrysis calens Lamarck, Hist. nat. anim. s. vent. Ed. 2a IV. 1835 p. 339 n. 3.
Stilbum calens Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 1.
Stilbum calens Ghiliani, Atti accad. Gioenia XIX. 1842 p. 21.
Stilbum calens Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz IV. 1845 T. 27.
Stilbum calens Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 16 n. 2, ♀ ♂; T. 37 F. 2.
Stilbum calens Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 315 n. 360.
Stilbum calens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 360 n. 201, ♀ ♂; T. 12 F. 115.
Stilbum calens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 79 n. 2.
Stilbum calens Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 564 n. 2.
Stilbum calens Chevrier, Descr. Chrysid Léman 1862 p. 7, ♀ ♂.
Stilbum calens Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 53; T. 6 F. 35.
Stilbum calens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 16 n. 22.
Stilbum calens Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) III. 1873 Bull. p. XV.
Stilbum amethystinum Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 470 n. 2 [p. p.].
Stilbum calens Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 24 n. 50, ♀ ♂.
Stilbum splendidum Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 40 [nec Fabr.].
Stilbum calens Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VIII n. 8 Tab. F. 3.
Stilbum nobile Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 42 n. 1, ♀ ♂.
Stilbum nobile Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 46 [p. p.].
Stilbum calens Cuisine, Ann. soc. entom. France (6) VIII. 1888 Bull. p. CLVII.
Stilbum nobile Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 34, ♂; T. 6 F. 69.
Stilbum cyanurum var. nobile Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 191, ♀ ♂.

---

[1]) *Hym.:* Chalicodoma muraria Fabr. (Lichtenstein).

var. **siculum** Tourn.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Malta.
? Chrysis punctatissima Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 13; T. 8 F. 16
? Stilbum calens var. speciosa Ghiliani, Atti accad. Gioenia XIX. 1842 p. 24.
Stilbum Westermanni Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 4 [p. p.].
Stilbum splendidum var. d Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 358 n. 199; T. 12 F. 114.
Stilbum Siculum Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 307, ♀ ♂.
Stilbum cyanurum var. Siculum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 191, ♀ ♂.
var. **speciosum** Ghil.[2]) — Eur.: Sicilia.
Stilbum calens var. speciosa Ghiliani, Atti accad. Gioenia XIX. 1842 p. 24.
var. **splendidum** (Fabr.) Rits. — ♀ ♂ — Austr., N. Caledonia.
Chrysis splendida Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 1.
Chrysis splendida Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 454 n. 1.
Chrysis splendida Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 282 n. 1.
Chrysis splendida Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2744 n. 8.
Chrysis splendida Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 1.
Chrysis splendida Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 401, ♀; T. 44 F. 8.
Chrysis splendida Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 238 n. 1.
Chrysis splendida Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 170 n. 1.
Chrysis Spinolae Montrouzier, Ann. soc. Linn. Lyon (2) XI. 1864 p. 249.
Stilbum variolatum Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 67 n. 1967.
Stilbum splendidum Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVII. 1874 p. 181 n. 4.
Stilbum splendidum Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 469 n. 1, ♀ ♂.
Stilbum splendidum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 44 & 83 nota.
Stilbum cyaneum var. splendidum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 193, ♀ ♂.
viride Guér. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
Stilbum viride Guérin, Rev. zool. 1842 p. 144 n. 1, ♀.
Stilbum viride Brullé, Hist. nat. insect. Hymén. IV. 1846 p. 16 n. 3, ♂.
Stilbum viride Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 470 n. 3.
Stilbum viride Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 193 n. 203, ♀ ♂.

CHRYSASPIS

Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 25.
χρυσός, aurum; *ἀσπίς*, scutellum.

grandidieri Sauss. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
Chrysaspis Grandidieri Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 25 n. 1, ♀ ♂.

CHRYSIS

Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 414.
Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 194.
Nom. propr.; *χρυσίς*, vas aureum.

Synon.: S p h e x Linné & auct. ant.
S p i n t h a r i s Klug.
V e s p a Geoffroy & Fourcroy.
Subg.: B r u g m o i a Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 26 n. 2.
Brugmoi, Nom. propr.
C h r y s o u r a Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 7.
χρυσός, aurum; *οὐρά*, cauda.

---

1) *Hym.:* Chalicodoma sicula Rossi (Tournier).
2) = ? Stilbum cyanurum var. siculum (Tourn.).





Cymura Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 4 n. 3.
κῦμα, unda; οὐρά, cauda.
Dichrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
δίς, dupliciter; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Euchroeus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 49 n. 478.
εὐχροία, color sanus.
Gonochrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
γόνυ, genu; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Heptachrysis Monogr. Chrysid. 1889 p. 594 n. 9.
ἑπτά, septem; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Hexachrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
ἕξ, sex; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Holochrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27 (Olochrysis).
ὅλος, totus; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Monochrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
μόνος, solus; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Pentachrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
πέντε, quinque; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Platycelia Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 8.
πλατύς, planus; Celia, nom. propr. Hymen.
Polyodontus Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 25 n. 3.
πολύς, multus; ὀδούς, dens.
Pyria Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494.
πῦρ, ignis.
Spinolia Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 362 & 363 n. 10.
M. Spinola, Nom. propr.
Tetrachrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
τέτταρες, quatuor; Chrysis, nom. propr. Hymen.
Trichrysis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
τρεῖς, tres; Chrysis, nom. propr. Hymen.

—**aaronii** Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Montana, Utah. [57 [nec Gerstäcker].
Chrysis (Tetrachrysis) hirsuta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 235, ♀ ♂; T. 9 F. 56 &
Chrysis (Tetrachrysis) Aaroni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 386 n. 450, ♀ ♂; T. 2 F. 20.

abeillei Grib. — ♀ — As.: Syria.
Chrysis Abeillei Gribodo, Ann. mus. civ. Genov. XIV. 1879 p. 332 n. 9, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Abeillei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 420 n. 498, ♀.

admiranda Mocs. — ♂ — As.: Java.
Chrysis (Pentachrysis) admiranda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 528 n. 619, ♂.

advena Mocs. — ♀ — Austr.
Chrysis (Hexachrysis) advena Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 563 n. 667, ♀.

aenescens Mocs. — ♀ — Am.: Cayenne.
Chrysis (Hexachrysis) aenescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 577 n. 685, ♀.

aequinoctialis Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis aequinoctialis (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 330 n. 186, ♀ ♂.
Chrysis (Hexachrysis) aequinoctialis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 578 n. 687, ♀ ♂.

aeruginosa Dahlb. — ♀ — Eur.: Germania, Helvetia, Tirolia.
Chrysis aeruginosa (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 267 n. 148, ♀.
Chrysis aeruginosa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 77 n. 23, ♀.
Chrysis aeruginosa Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 17, ♀.
Chrysis aeruginosa Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 48, ♀.
Chrysis aeruginosa Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 74, ♀.

Chrysis (Tetrachrysis) aeruginosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 466 n. 542, ♀.
Chrysis aeruginosa Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 97 n. 29.
aestiva Dahlb.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Sicilia, Dalmatia, Helvetia.
Chrysis aestiva Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 286 n. 161, ♀.
Chrysis aestiva Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 12.
Chrysis aestiva Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 68, ♀ ♂.
Chrysis aestiva Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis aestiva Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 68, ♀♂; T. 3 F. 21.
Chrysis aestiva Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 157.
Chrysis (Tetrachrysis) aestiva Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 476 n. 555, ♀ ♂.
Chrysis aestiva Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 80 & 98 n. 31; T. 3 F. 21.
aethiopica Mocs. — ♂ — Afr.: Abyssinia.
Chrysis dubia Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 148 n. 104! [nec Radoszkowski 1879. nec Cresson].
Chrysis (Tetrachrysis) Aethiopica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 362 n. 411, ♂.
affinis Luc. — Afr.: Algeria.
Chrysis affinis Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 305 n. 341.
Chrysis (Holochrysis) affinis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 278 n. 310.
affinis Curt.! — Eur.: Britannia.
Chrysis affinis (Leach) Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 2.
agilis Smith — ♀ — Austr.: Queensland.
Chrysis agilis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 461 n. 15, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) agilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 562 n. 665, ♀.
albipilis Mocs. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis (Tetrachrysis) albipilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 366 n. 418, ♂.
albitarsis Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Holochrysis) albitarsis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 252 n. 277, ♂.
albomarginata Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) albomarginata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 409 n. 484, ♂.
algira Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis insignis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 605 n. 720, ♀ ♂ [nec Lucas].
Chrysis (Spinolia) Algira Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 606.
aliena Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Trichrysis) aliena Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 332 n. 372, ♀.
amabilis (Rad.) Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Senegambia.
Euchroeus amabilis (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 36, ♀♂; [T. 6 F. 73.
Chrysis (Euchroeus) amabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 599 n. 714, ♀ ♂.
amasina Mocs. — ♂ — As. minor.
Chrysis (Tetrachrysis) Amasina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 495 n. 573, ♂; T. 2 F. 33.
amazonica Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Trichrysis) Amazonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 337 n. 377, ♀.
amöna Ev. — ♀ ♂ — As. Transural, Transcaspia, Persia.
Chrysis amoena Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 562 n. 16, ♀!
Chrysis amoena Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 307 n. 49, ♀; T. 5 F. 32.
Chrysis (Pentachrysis) amoena Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 530 n. 621, ♀ ♂.
analis Spin.[2] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus.
Chrysis analis Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 26 n. 26! T. 4 F. 17 [non Chevrier & Abeille].
Chrysis Graelsii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 14, ♀.

---

[1] *Hym.:* Chalicodoma muraria Fabr. (Destefani).
[2] *Hym.:* Osmia metallica Luc. (Lucas).





Chrysis flavitarsis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 310 n. 73, ♀.
? Chrysis analis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 263 n. 146, ♀ ♂.
Chrysis marginalis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 31 & 42 n. 9! [non Brullé].
? Chrysis analis Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 560 n. 13.
? Chrysis analis Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.
Chrysis analis var. marginalis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.
Chrysis Dahlbomi Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 64, ♀ ♂.
? Chrysis analis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 40; T. 5 F. 25.
Chrysis cribrata Gerstäcker, Stettin. entom. Zeitg. XXX. 1869 p. 186, ♀.
? Chrysis analis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 14.
Chrysis cribrata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 16.
? Chrysis analis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 40, ♀ [excl. ♂].
Chrysis Dahlbomi Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 11.
Chrysis analis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 67.
Chrysis Dahlbomi Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.
Chrysis analis var. Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 144!
Chrysis cribrata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 50.
? Chrysis analis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 51; T. 1 F. 22.
Chrysis analis var. marginalis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII.
Chrysis analis Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 65 & 89, ♀ ♂.
Chrysis analis Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 76, ♀ ♂.
Chrysis analis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 58 n. 27. [T. 5 F. 52].
Chrysis (Tetrachrysis) analis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 24, ♂;
Chrysis (Tetrachrysis) analis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 453 n. 528, ♀ ♂.
Chrysis analis Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI.XVIII. 1890 p. 83 & 95 n. 24.

var. **perrinii** Rad. — ♂ — As.: Caucasus.
Chrysis analis var. Perrisii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 144!
Chrysis Perrinii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 25, ♂! T. 5 F. 55.
Chrysis analis var. Perrinii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 454, ♂.

var. **rubescens** Rad. — As.: Caucasus.
Chrysis analis var. rubescens Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1880 p. 144!
Chrysis analis var. rubescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 454.

analis Dahlb.[1] — ♀ ♂ — Eur. mer.
Chrysis analis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 263 n. 146, ♀ ♂ [nec Spinola].
Chrysis analis Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 560 n. 13.
Chrysis analis Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine & Loire III. 1858 p. 70.
Chrysis analis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 40; T. 5 F. 25.
Chrysis analis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 14.
Chrysis analis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 40, ♀ [excl. ♂].
Chrysis analis Lamprecht, Goldwespen Deutschlands 1881 p. XVIII n. 51; T. 1 F. 22.

anceps Grib. — Am.: Brasilia.
Chrysis anceps Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 327 n. 4.
Chrysis (Hexachrysis) anceps Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 579 n. 688.

anceyi Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis Anceyi Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 6, ♀.
Chrysis (Gonochrysis) Anceyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 299 n. 337, ♀.

andréi Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Holochrysis) Andrei Mocsary, Monogr. Chrysid. 1889 p. 215 n. 238, ♂.

---

[1] = ? Chrysis analis Spin.

andromeda Grib. — ♀ — Afr. aequat., orient.
Chrysis Andromeda Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 317 n. 59, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) Andromeda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 587 n. 699, ♀.
angolensis Rad. — ♀ (♂) — Afr. aequat.
Chrysis Angolensis Radoszkowski, Jorn. acad. sc. Lisboa VIII. 1881 p. 219 n. 125, ♀.
Chrysis Angolensis (callaina) Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 319 n. 61, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) Angolensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 354 n. 400, ♀ ♂.
angularis Mocs. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis (Tetrachrysis) angularis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 366 n. 417, ♀; T. 2 F. 38.
angulata Dahlb. — ♀ — Eur.: Sardinia, Corsica; As. minor, Persia.
Chrysis angulata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 277 n. 155, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) angulata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
? Chrysis rugulosa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 89, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) angulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 505 n. 588, ♀; T. 2 F. 35.
Chrysis (Tetrachrysis) angulata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 63 n. 31.
angustifrons Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Hungaria; As.: Caucasus.
Chrysis angustifrons Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1879 p. 5 n. 27.
Chrysis angustifrons Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 81, ♀ ♂; T. 1 F. 27.
Chrysis angustifrons Marquet, Bull soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis carinaeventris Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 50 & 84 n. 11, ♀.
Chrysis angustifrons Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 68 n. 41. [♂! T. 3 F. 30.
Chrysis (Olochrysis) Lagodechii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 15;
Chrysis (Holochrysis) angustifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 276 n. 306, ♀ ♂.
annamensis Mocs. — ♀ — As.: Cochinchina.
Chrysis (Tetrachrysis) Annamensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 377 n. 436, ♀.
annulata Buyss. — ♂ — As.: Syria.
Chrysis annulata Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 192 n. 30, ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) annulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 422 n. 501, ♂.
apicalis Rad. — ♀ — Eur.: Russia; As.: Caucasus.
Chrysis apicalis Radoszkowski, Hor. soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 146 n. 54, ♀!
Chrysis (Tetrachrysis) apicalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 466 n. 543, ♀.
apicata Ab.! — Eur.: Gallia.
Chrysis apicata Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 9.
apricans Smith — As.: Celebes.
Chrysis apricans Smith, Journ. of Proc. Linn. soc. zool. IV. 1860 Suppl. p. 66 n. 1.
Chrysis (Hexachrysis) apricans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 561 n. 662.
apricans Grav.! — Patria?
Chrysis apricans Gravenhorst, Vergl. Übers. zool. System. 1807 p. 271 n. 3812.
araratica Rad. — As.: Armenia.
Chrysis Araratica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 509 n. 31.
areata Mocs. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Chrysis (Tetrachrysis) areata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 361 n. 408, ♀.
ariadne Mocs. — ♂ — Eur.: Graecia; As.: Caucasus, Reg. Transcaspicae.
Chrysis (Tetrachrysis) Ariadne Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 416 n. 494, ♂.
arrogans Mocs. — ♀ — As. minor.
Chrysis (Pentachrysis) arrogans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 532 n. 623, ♀.
artifex Smith — As.: China.
Chrysis artifex Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 456 n. 1.
Chrysis (Holochrysis) artifex Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 247 n. 272.
asiatica Rad. — ♂ — As.: Turcestania. [nec Spinola].
Chrysis analis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 40, ♂ [nec. ♀,





Chrysis Asiatica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 26, ♂; T. 5 F. 56.
Chrysis (Tetrachrysis) Asiatica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 460 n. 536, ♂.

aspera Brullé — ♀ — As.: Manilla.
Chrysis aspera Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 46 n. 35, ♀.
Chrysis (Trichrysis) aspera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 328 n. 368, ♀.

audouinii Blanch. — ♂ — Afr.: Madagascar.
Chrysis Audouinii Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 3.
Chrysis Audouinii Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 27 n. 6, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) Audouinii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 540 n. 634, ♂.

aurata Schrk.! — Eur.: Bavaria.
Chrysis aurata Schrank, Neu. Magaz. Liebh. Entom. I. 3. 1782 p. 296 n. 785 [nec. Linn. & auct].

aureicollis Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Lusitania, Hispania, Graecia.
Chrysis aureicollis Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 28, ♀.
Chrysis aureicollis Abeille, Annal. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 82, ♀.
Chrysis aureicollis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 80 n. 57, ♀ ♂.
Chrysis (Holochrysis) aureicollis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 264 n. 293, ♀ ♂.

aureomaculata Dahlb. — ♂ — Afr.: Guinea.
Chrysis aureomaculata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 239 n. 132, ? ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) aureomaculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 418 n. 496, ♂.

— **aurichalcea** Prov. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Maine.
Chrysis aurichalcea Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 300 n. 2, ♀.
Chrysis aurichalcea Provancher, Faun. entom. Canada. Hymen. 1883 p. 579 n. 2, ♀.
Chrysis (Dichrysis) aurichalcea Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 232, ♀.
Chrysis aurichalcea Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 215, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) aurichalcea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 499 n. 578, ♀.

aurifascia Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis aurifascia Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 40 n. 27.
Chrysis alternans var. a Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 236 n. 130, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) aurifascia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 427 n. 507, ♀ ♂.

aurimacula Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Tetrachrysis) aurimacula Mocsáry. Monogr. Chrysid. 1889 p. 421 n. 499, ♂.

aurolimbata Mocs. — ♀ — Afr.: Guinea.
Chrysis (Tetrachrysis) aurolimbata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 353 n. 399, ♀.

auropicta Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia.
Chrysis (Holochrysis) auropicta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 264 n. 292, ♀ ♂.

auropunctata Mocs. — ♀ — As.: Cochinchina.
Chrysis (Tetrachrysis) auropunctata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 474 n. 553, ♀.

aurotecta Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Corsica, Sardinia.
Chrysis aurotecta Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 17.
Chrysis aurotecta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 103, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) aurotecta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 449 n. 525, ♀ ♂.

aurulenta Mocs. — ♂ — As. minor.
Chrysis (Tetrachrysis) aurulenta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 472 n. 550, ♂.

aurulenta Curt.! — Eur.: Britannia.
Chrysis aurulenta Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 10.

australasiae Grib. — ♂ — Austr.
Chrysis Australasiae Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 360 n. 6.
Chrysis (Pentachrysis) Australasiae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 520 n. 608, ♂.

australiaca Mocs. — ♀ — Austr.
Chrysis (Holochrysis) Australiaca Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 201 n. 211, ♀.

austriaca Fabr.[1] — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Sibiria, Caucasus; Afr.: Algeria, Aegyptus.
Chrysis ignita var. Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 10, ♀ [descr. sola].
Chrysis Austriaca Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 15, ♀! [descr. sola.]
Chrysis Austriaca Lepeletier. Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 26.
Chrysis Austriaca Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 170 n. 16; T. 5 F. 20.
Chrysis Austriaca Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 19.
Chrysis Austriaca Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 168 n. 11.
Chrysis Austriaca Lucas, Explor. sc. Algérie Zool. III. 1846 p. 304 n. 339.
Chrysis Austriaca Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.
Chrysis Austriaca Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 120 n. 67, ♀ ♂.
Chrysis Austriaca Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 75 n. 2.
Chrysis Austriaca Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 67.
Chrysis Austriaca Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174 n. 1.
Chrysis Austriaca Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 12, ♀ ♂.
Chrysis Austriaca Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 92 n. 7 [excl. synon].
Chrysis Austriaca Schenck, Progr. Gymn. Weilburg 1870 p. 9 n. 1.
Chrysis rufiventris Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1876 p. 142 n. 16! [nec Dahlbom].
Chrysis Austriaca Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 64, ♀ ♂; T. 1 F. 17.
Chrysis Austriaca Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis (Olochrysis) Austriaca Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196.
Chrysis Austriaca Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. X n. 11; Tab. F. 5.
Chrysis Austriaca Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 47 & 83 n. 5, ♀ ♂; T. 1 Fig. 11.
Chrysis Austriaca Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 60, ♀ ♂; T. 3 F. 14.
Chrysis Austriaca Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1889 p. 53 n. 21.
Chrysis Austriaca Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 160. [T. 2 F. 23.
Chrysis (Olochrysis) Austriaca Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 14, ♂;
Chrysis (Holochrysis) Austriaca Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 254 n. 279, ♀ ♂.
Chrysis Austriaca Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 77 & 86 n. 5; T. 3 F. 14.

azteca Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.
Chrysis (Holochrysis) azteca Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 209 n. 227, ♀.

barbara Luc.[2] — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis barbara Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 307 n. 346, ♀! T. 17 F. 4.
Chrysis barbara Lucas, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 Bull. p. XC.
Chrysis barbara Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 78.
Chrysis (Holochrysis) barbara Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 286 n. 321, ♀.

basalis Dahlb.[3] — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis basalis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 106 n. 58 [nec auct. rec.].
Chrysis basalis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47, ♂.
Chrysis (Holochrysis) basalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 221 n. 246, ♀ ♂.

bellula Guér. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar, Cap.
Chrysis bellula Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149 n. 16, ♀ ♂.
Chrysis sinuata Dahlbom, Dispos. meth. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 18, ♂ [excl. ♀, nec Brullé].
Chrysis sinuosa Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 153 n. 84, ♂; T. 7 F. 90.
Chrysis (Gonochrysis) sinuosa Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27. ♂.
Chrysis (Gonochrysis) bellula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1892 p. 296 n. 334, ♀ ♂.

---

[1] *Hym.:* Odynerus crassicornis Panz. (Lambrecht); Osmia parietina Smith (Smith); O. caementaria Gerst. (Mocsáry).
[2] *Hym.:* Osmia ferruginea Latr., O. caerulescens L. (Lucas).
[3] *Hym.:* Odynerus Dantici Rossi (Dours), Osmia metallica Luc. (Radoszkowsky).





bengalensis Mocs. — ♀ — As.: India.
Chrysis (Pentachrysis) Bengalensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 527 n. 617, ♀.
beryllina Gmel.! — Patria?
Chrysis spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 401.
Chrysis beryllina Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2747 n. 23.
Chrysis beryllina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 1.
bihamata Spin. — ♀ — Eur.: Hispania; Afr.: Aegyptus.
Chrysis bihamata Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 450 n. VIII, ♀.
Chrysis prasina var. Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. n. 10.
Chrysis bihamata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 182 n. 99, ♀; T. 9 F. 103.
Chrysis bihamata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 89.
Chrysis bihamata Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 71 n. 44, ♀.
Chrysis (Dichrysis) bihamata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 316 n. 355, ♀.
binominata Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) fraterna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 399 n. 473, ♂ [nec. p. 322].
Chrysis binominata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 628.
bipartita Smith — ♀ — Austr.
Chrysis bipartitus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 462 n. 16, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) bipartita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 539 n. 632, ♀.
bispilota Guér. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
Chrysis (Pyria) bispilota Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 5, ♀.
Pyria plurimacula Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 22 n. 5, ♂ ♀.
Pyria plurimacula Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 3.
Pyria bispilota Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 7.
Pyria polystigma Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 199 n. 37, ♂.
Pyria polystigma Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 7, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) bispilota Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 583 n. 693, ♀ ♂.
blanchardii Luc. — Afr.: Algeria.
Chrysis Blanchardi Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 308 n. 348; T. 17 F. 6.
Chrysis Blanchardi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42 & 44.
Chrysis (Tetrachrysis) Blanchardi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 349 n. 392.
branickii Rad. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis Branicki Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 107 n. 31, ♂! T. 2 Fig. C.
Chrysis Gonochrysis Branicki Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 18, ♂; T. 3
Chrysis (Tetrachrysis) Branicki Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 365 n. 416, ♂; T. 2 F. 34. [F. 36.
brasiliana Guér. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis Brasiliana Guérin, Rev. zool. 1842 p. 146 n. 8.
Chrysis producta Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 44 n. 32, ♀.
Chrysis (Trichrysis) Brasiliana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 333 n. 373, ♀ ♂.
brasiliensis Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis Brasiliensis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 35 n. 19, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Brasiliensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 400 n. 474, ♀.
brevitarsis Thoms. — Eur.: Suecia.
Chrysis brevitarsus Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 11.
Chrysis (Tetrachrysis) brevitarsis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 492 n. 568.
buyssonii Mocs. — ♀ ♂ — As. minor, China.
Chrysis pellucida Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 183 n. 19, ♀ ♂ [nec Radoszkowski].
Chrysis (Trichrysis) buyssoni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 323 n. 362, ♀ ♂.
caelestina Klug — Afr.: Aegyptus.
Chrysis coelestina Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 4.
Chrysis (Tetrachrysis) coelestina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 364 n. 414.

caerulans Fabr. — ♀ ♂ — Am. bor., centr. & mer.; As.: China?
Chrysis coerulans Fabricius. Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 10. ♀ [nec Radoszkowski].
Chrysis coerulans Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 8, ♀.
Chrysis coerulans Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀.
Chrysis coerulans Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 26.
? Chrysis coerulans Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 37 n. 21, ♂ ♀.
Chrysis coerulans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 212 n. 116, ♀ ♂; T. 11 F. 110.
Chrysis coerulans Provancher, Natural. Canad. XII. 1881 p. 300 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis coerulans Provancher, Faun. entom. Canada. Hymén. 1883 p. 579 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) coerulans Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 236; T. 64—67.
Chrysis coerulans Provancher, Addit. faun. Canada Hymén. 1887 p. 217 n. 7.
Chrysis coerulans Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67 1888 Hymén. I. p. 464 n. 8; T. 20 F. 11.
Chrysis (Tetrachrysis) coerulans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 382 n. 445, ♀ ♂ [excl. synon.].
var. **bella** Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Chrysis bella Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 312 n. 10, ♀.
Chrysis coerulans var. Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 236.
caeruleiventris Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia.
Chrysis coeruleiventris Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 26, ♀.
Chrysis coeruleiventris Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 79, ♀.
Chrysis coeruleiventris Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 82 n. 60.
Chrysis coeruleiventris Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 11, ♂.
Chrysis (Holochrysis) coeruleiventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 218 n. 243, ♀ ♂.
caesar Christ! — ♂ — Asia: Malabar.
Chrysis Caesar Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 397, ♂; T. 44 F. 1.
Chrysis Caesar Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 5, ♂.
caffra Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Chrysis (Holochrysis) Caffra Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 214 n. 236, ♀.
caledonica Mocs. — ♂ — Am.: Caledonia.
Chrysis integra Montrouzier, Ann. soc. Linn. Lyon N. S. XI. 1864 p. 249 [non Fabricius].
Chrysis Caledonica Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Holochrysis) Caledonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 202 n. 214, ♂.
californica Grib. — ♀ — Am.: California.
Chrysis Californica Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 336 n. 15, ♀.
Chrysis (Gonochrysis) Californica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 292 n. 329, ♀.
callaina Grib.[1]) — ♂ — Afr. aequinoct.
Chrysis callaina Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 319 n. 61, ♂.
callimorpha Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Gallia, Helvetia, Hungaria.
Chrysis dives Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 301 n. 169, ♀ [nec Lucas].
Chrysis dives Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 46, ♀ [excl. ♂].
Chrysis dives Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 88, ♀; T. 2 F. 30.
Chrysis dives Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.
Chrysis calimorpha Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 71 & 90 n. 40, ♀ ♂.
Chrysis pulchella Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 66, ♀ [excl. ♂].
Chrysis dives Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 180 [excl. synon.].
Chrysis (Hexachrysis) calimorpha Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 535 n. 625, ♀ ♂.
Chrysis calimorpha Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 80 & 105 n. 40.
Chrysis callimorpha Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 158.
callosa Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Chile?
Chrysis (Tetrachrysis) callosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 406 n. 482, ♀ ♂.

---

[1]) = ? Chr. Angolensis Rad. (Mocsáry).





canaliculata Brullé — ♀ — Afr.: Senegambia.
Pyria canaliculata (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 20 n. 3, ♀ [excl. synon.].
Chrysis (Hexachrysis) canaliculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 587 n. 698, ♀.!
candens Klug — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Sicilia, Gallia, Tirolia, Hungaria, Graecia.
Chrysis candens Klug, Germar: Reise n. Dalmat. II. 1817 p. 260 n. 344, ♀.
Chrysis candens Germar, Faun. Insect. Europ. P. 4. 1818 T. 13.
Chrysis semicyanea Brullé, Expéd. sc. Morée Zool. II. 1832 p. 377 n. 832, ♀; T. 51 F. 9.
Chrysura candens Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 8.
Chrysis candens Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.
Chrysis candens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 140 n. 77, ♀ [excl. ♂].
Chrysis candens Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 75 n. 7 [p. p.].
Chrysis candens Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 5 [p. p.].
Chrysis lais Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 66 n. 4, ♀ ♂.
Chrysis lais Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 83, ♀ ♂.
Chrysis lais Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis candens Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 24 [p. p.].
Chrysis lais Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 180, ♀.
Chrysis candens Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 181, ♀ [excl. ♂].
Chrysis (Holochrysis) candens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 226 n. 251, ♀ ♂.
capensis Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis carinata (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 167 n. 91, ♂; T. 7 F. 95 [non Guérin].
Chrysis (Gonochrysis) carinata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Capensis Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14.
Chrysis (Gonochrysis) Capensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 289 n. 325.
capitalis Dahlb. — Afr.: Cap.
Chrysis capitalis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 100 n. 54; T. 5 F. 83.
Chrysis (Holochrysis) capitalis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Holochrysis) capitalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 200 n. 208.
carinata Guér. — ♀ ♂ — Am.: Chile.
Chrysis carinata Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 n. 9, ♀ [nec Dahlbom].
Chrysis grandis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 30 n. 11, ♀.
Chrysis Chilensis Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 404 n. 1, ♀ ♂; T. 4 F. 6.
Chrysis Chilensis (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 204 n. 111, ♀ ♂; T. 11 F. 109.
Chrysis (Tetrachrysis) carinata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 404 n. 479, ♀ ♂; T. 2 F. 43.
carinulata Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) carinulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 402 n. 476, ♀.
carnifex Mocs. — ♂ — As.: China.
Chrysis (Tetrachrysis) carnifex Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 517 n. 603, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) carnifex Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 63 n. 32, ♂.
cavifrons Brullé — ♀ ♂ — Am. mer.
Chrysis cavifrons Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 34 n. 17, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) cavifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 398 n. 470, ♀ ♂.
chalcites Mocs. — ♀ — Eur.: Russia.
Chrysis (Gonochrysis) chalcites Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 55 n. 18, ♀.
chalcophana Mocs. — ♂ — As.: Caucasus.
Chrysis (Holochrysis) chalcophana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 213 n. 234, ♂.
charon Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Tetrachrysis) Charon Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 495 n. 574, ♀.
chevrieri Mocs. — ♀ ♂ — Eur. mer. & orient.; As.: Rhodus.
Chrysis distinguenda Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 5 [nec Spinola].
Chrysis distinguenda Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 282 n. 158, ♀ ♂.

Chrysis distinguenda Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 78 n. 28.
Chrysis distinguenda Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 559 n. 12.
Chrysis distinguenda Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.
Chrysis distinguenda Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 65, ♀ ♂. [Dahlbom].
Chrysis manicata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 45, ♂! T. 5 F. 29 [nec
Chrysis distinguenda Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 46, ♂; T. 5 F. 30.
Chrysis Chevrieri Mocsáry, Topogr. med. & phys. Budapest 1879 p. 10 [nec Abeille].
Chrysis comparata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 68, ♀ ♂; T. 2 F. 45–47 [nec
Chrysis comparata Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161. [Lep.].
Chrysis distinguenda Lamprecht, Goldweps. Deutschlands 1881 p. XVI n. 42; Tab. F. 20.
Chrysis Chevrieri Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 68 & 90 n. 36, ♀ ♂.
Chrysis Chevrieri Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 76, ♀ ♂; T. 3 F. 25.
Chrysis comparata Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 60 n. 30.
Chrysis comparata Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 157 & 200.
Chrysis Chevrieri Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 8, ♀. [T. 5 F. 60.
Chrysis (Tetrachrysis) Chevrieri Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 28, ♂;
Chrysis (Tetrachrysis) Chevrieri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 479 n. 559, ♀ ♂.
Chrysis Chevrieri Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 84 & 98 n. 32; T. 3 F. 25.

var. **orientalis** Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia; As.: Caucasus.
Chrysis Chevrieri var. orientalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 480.

chlorata Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) chlorata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 397 n. 469, ♀.

chloris Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia; Afr.: Algeria.
Chrysis (Tetrachrysis) chloris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 480 n. 560, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) chloris Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 30, ♀ ♂.

chlorochrysa Rad. — ♀ ♂ — As.: Persia. [1888 p. 23, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) chlorochrysa (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII.
Chrysis (Tetrachrysis) chlorochrysa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 513 n. 597, ♂.

chloroprasis Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis chloroprasis Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 5 ♀.
Chrysis (Holochrysis) chloroprasis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 217 n. 242, ♀.

chlorosoma Dahlb. — As.: Java.
Chrysis chlorosoma Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 210 n. 114.
Chrysis chlorosoma Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 85 [excl. patria].
Chrysis chlorosoma Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 12 [excl. patria].
Chrysis chlorosoma Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XV n. 36 [excl. patria].
Chrysis (Tetrachrysis) chlorosoma Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 379 n. 438.

chlorospila Klug. — Afr.: Nubia.
Chrysis chlorospila Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 3.
Chrysis (Tetrachrysis) chlorospila Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 362 n. 410.

chrysina Sauss. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Chrysis chrysina Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 26 n. 3, ♀.

chrysochlora Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.
Chrysis (Tetrachrysis) chrysochlora Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 515 n. 600, ♀.

chrysoprasina Först. [1]) — ♀ ♂ — Eur. mer. & orient.; As.: Armenia.
Chrysis chrysoprasina Förster, Verh. naturk. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 321 n. 81, ♀.
Chrysis rutilans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 260 n. 144, ♀ ♂ (nec Olivier).
Chrysis rutilans Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 77 n. 19.

[1]) *Hym:* Osmia emarginata Gir., Chalicodoma Pyrenaica Lepel. (Frey-Gessner).





Chrysis rutilans Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 559 n. 11.
Chrysis rutilans Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 39, ♂; T. 4 F. 21.
Chrysis rutilans Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 13.
Chrysis rutilans Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 52, ♀ ♂.
Chrysis rutilans Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysis rutilans Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 54.
Chrysis rutilans Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 72, ♀ ♂; T. 3 F. 24.
Chrysis rutilans Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 64 n. 35. [♂; T. 4 F. 45.
Chrysis (Tetrachrysis) chrysoprasina Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21,
Chrysis (Tetrachrysis) chrysoprasina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 472 n. 551, ♀ ♂.
Chrysis chrysoprasina Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII p. 82 & 98 n. 30; T. 3 F. 24.

var. **imperatrix** Buyss. — ♀ ♂ — Eur.: Russia; As.: Persia, Turcestania.
Chrysis rutilans Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 20 n. 39, ♀ ♂ [nec
Chrysis imperatrix Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 190 n. 28, ♂. [auct.].
Chrysis rutilans var. imperatrix Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21.
Chrysis chrysoprasina var. imperatrix Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 473, ♀ ♂.

chrysorrhousa Gmel.! — Patria?
Chrysis spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 406.
Chrysis chrysorrhousa Gmelin, Linn.: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2747 n. 26.
Chrysis chrysorrhousa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 3.

chrysostigma Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Italia, Helvetia, Hungaria, Graecia.
Chrysis Ramburi (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 249 n. 138, ♀ [excl. ♂].
Chrysis Ramburi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♀ [excl. ♂].
Chrysis Ramburi Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 62 n. 29, ♀ [excl. ♂].
Chrysis Ramburi Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 68, ♀.
Chrysis Ramburi Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 66 n. 37, ♀ [excl. ♂].
Chrysis (Tetrachrysis) chrysostigma Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 450 n. 526, ♀ ♂.
Chrysis chrysostigma Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. p. 80 & 95 n. 23.

cingulata Först. — ♂ — Eur. mer.
Chrysis cingulata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 323 n. 83, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) cingulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 423 n. 502, ♂.

circe Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Holochrysis) Circe Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 230 n. 254, ♀.

cirtana Luc. — Afr.: Algeria.
Chrysis Cirtana Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. 1846 p. 310 n. 321; T. 17 F. 7.
Chrysis Cirtana Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 79.
Chrysis (Holochrysis) Cirtana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 267 n. 296.

—**clara** Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, Washington Terr., Arizona, Texas.
Chrysis clara Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 313 n. 11. ♀.
Chrysis (Hexachrysis) clara Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 240, ♀ ♂; T. 10 F. 83.
Chrysis (Hexachrysis) clara Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 568 n. 673, ♀ ♂; T. 2 F. 37.

clypeata Mocs. — ♂ — Am.: Mexico.
Chrysis (Tetrachrysis) clypeata Mocsáry, Monogr. Chrysid. p. 393 n. 463, ♂.

—**cobaltina** Aar. — ♀ — Am.: Massachusetts.
Chrysis integra var. a Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 240, ♀.
Chrysis (Holochrysis) cobaltina Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 228, ♀.
Chrysis (Holochrysis) cobaltina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 208 n. 225, ♀.

cognata Grib. — Am.?
Chrysis cognata Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 328 n. 5.
Chrysis (Hexachrysis) cognata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 580 n. 690.

communis Walk. — ♀ ♂ — Afr.: Sinai, Arabia.
Chrysis communis Walker, List of Hymen. in Egypte 1871 p. 8 n. 34, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) communis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 370 n. 423, ♀ ♂.
comottii Grib. — As.: Ind. or., Malay. Achip.
Chrysis insularis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 26 n. 2 [nec Guérin].
Chrysis Comottii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 367 n. 33.
Chrysis (Hexachrysis) Comottii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 560 n. 660.
comparata Lep. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia. [recent.].
Chrysis comparata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 17, ♂; T. 7 F. 12 [nec auct.
Chrysis comparata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂.
Chrysis comparata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 284 n. 159.
Chrysis insoluta Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 23, ♀.
Chrysis insoluta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 70, ♀.
Chrysis insoluta Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 63 n. 33.
Chrysis (Tetrachrysis) comparata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 431 n. 512, ♂.
comparata Lampr.! [1] — Eur.: Germania.
Chrysis comparata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 44 [nec Lepeletier].
compta Först. — ♀ ♂ — Eur. centr. & orient.; As. minor, Tauria, Caucasus.
Chrysis comta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 314 n. 76, ♂! [& auct.].
Chrysis comparata Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 557 n. 7, ♂! [nec Lepel.
Chrysis comparata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 307 n. 47, ♂; T. 5 F. 31.
Chrysis adulterina Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 22, ♀.
Chrysis adulterina Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 69, ♀ ♂; T. 2 F. 46 & 48.
Chrysis (Tetrachrysis) compta Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 29; T. 5 F. 61.
Chrysis (Tetrachrysis) compta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 481 n. 561.
Chrysis compta Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 84 & 98 n. 33.
Chrysis compta Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160, ♂.
confluens Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) confluens Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 56 n. 20, ♂.
conica Brullé. — ♀ ♂ — Am.: Cayenne.
Chrysis conica (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 32 n. 15, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) conica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 395 n. 467, ♀ ♂.
consanguinea Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia; Afr.: Algeria.
Chrysis (Gonochrysis) consanguinea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 299 n. 336, ♀ ♂.
consimilis Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Chrysis consimilis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 110, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) consimilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 276 n. 682.
consobrina Mocs. — ♀ ♂ — As.: Reg. transcaspicae, Persia.
Chrysis (Tetrachrysis) consobrina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 458 n. 534, ♀ ♂.
crassiscuta Mocs. — ♀ — As.: Ind. or., Sumatra.
Chrysis (Pentachrysis) crassiscuta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 524 n. 613, ♀.
cristovallensis Montr. — Austr.: N. Caledonia.
Chrysis Cristovallensis Montrouzier, Ann. soc. Linn. Lyon XI. 1864 p. 249.
Chrysis (Hexachrysis) Cristovallensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 539 n. 633.
croesus Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) Croesus Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 61 n. 28, ♂.
cuprata Dahlb. [2] — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Tirolia; As.: Caucasus.
Chrysis cuprata (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 135 n. 74, ♀.

---

[1] = ? Chrysis ignita L. var. obtusidens Duf. & Perr. (Mocsáry).
[2] *Hym.:* ? Celonites abbreviatus Vill. (Sichel teste Lichtenstein).





Chrysis cuprata Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) IV. 1874 Bull. p. LXVI.
Chrysis (Olochrysis) cuprata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis cuprata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 22.
Chrysis (Olochrysis) cuprata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XIII. 1888 p. 16, ♂;
Chrysis cuprata Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 182, ♀. [T. 4 F. 41.
Chrysis (Holochrysis) cuprata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 276 n. 308, ♀.

cuprea Rossi[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. minor, Transcaucasia.
Chrysis IV. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. II. 1. 1768 T. 115 Fig. 2.
Chrysis cuprea Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 78 n. 851, ♀ [nec Brullé, nec Fourer].
Chrysis coerulescens Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 257 n. 9-10, ♀.
Chrysis coerulescens Coquebert, Illustr. iconogr. Insect II. 1801 p. 59, ♀; T. 14 F. 5.
Chrysis coerulipes Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 13.
Chrysis coerulipes Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10. [[nec Provancher].
Chrysis aurichalcea Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 25, ♀; T. 7 F. 16
Chrysis cuprea Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2° II. 1807 p. 126 n. 851, ♀.
Chrysis coerulipes Jurine Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀.
Chrysis coerulipes Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 p. 107, T. 11.
Chrysis coerulipes Curtiss, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 20.
Chrysis coerulipes Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 167 n. 9.
Chrysis coerulipes Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 4.
Chrysura coerulipes Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 10.
Chrysis aurichalcea Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305 [nec Provancher].
Chrysis coerulipes Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 141 n. 78, ♀ ♂.
Chrysis coerulipes Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 8.
Chrysis coerulipes Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.
Chrysis coerulipes Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 25, ♀.
Chrysis coerulipes Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 7.
Chrysis (Olochrysis) coerulipes Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis coerulipes Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 77, ♀ ♂.
Chrysis coeruleipes Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.
Chrysis coerulipes Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 21, Tab. F. 10.
Chrysis cuprea Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 50 & 84 n. 12, ♀ ♂.
Chrysis cuprea Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 48 & 56.
Chrysis coeruleipes Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 79 n. 56.
Chrysis cuprea Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 179. [T. 2 F. 28.
Chrysis (Olochrysis) coerulipes Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 15;
Chrysis (Holochrysis) cuprea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 282 n. 315, ♀ ♂.
Chrysis cuprea Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 89 n. 12.

cyanaea Christ! — Patria? [excl. synon.].
Chrysis cyanaea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 403, ♂; T. 44 F. 11 [nec Linn. et auct.
Chrysis cyanea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 8.

cyanea L.[2] — ♀ ♂ — Eur. tota; As. minor, Caucasus.
Sphex cyanea Linné, Syst. nat. Ed. 10ª I. 1758 p. 572 n. 25.
Chrysis cyanea Linné, Fauna Suec. Ed. 2ª 1761 p. 414 n. 1667 [nec Christ].
Vespa spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 384 n. 22.
Chrysis cyanea Linné, Syst. nat. Ed. 12ª I. 2. 1767 p. 948 n. 5.

---

[1] *Hym:* Osmia bicolor Schrk. (Lichtenstein), ? Osmia aurulenta Panz. (Friese).

[2] *Hym:* Nitela Spinolae Dahlb. (Giraud), Cemonus unicolor Jur. (Goureau), Typoxylon figulus L. (Dufour & Perris & auct.), Odynerus parietum L. (André), Chelostoma florisomne L. (Westwood, Smith), Osmia aenea L., O. Giraudi Schmkn. (Frey-Gessner).

Chrysis III. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 2. 1767 T. 87 F. 5.
Chrysis cyanea Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 11.
Chrysis cyanea Ph. L. Müller, Linn. Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 876 n. 5; T. 26 F. 18.
Chrysis cyanea O. F. Müller, Zool. Dan. prodrom. 1776 p. 162 n. 1885.
Chrysis cyanea Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 14.
Vespa cuprea Fourcroy, Entom. Paris. II. 1785 p. 441 n. 27 [non Rossi].
Chrysis cyanea Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 17.
Chrysis bidentata Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 256 n. 2 [nec Linné].
Chrysis cyanea Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 257 n. 5 [excl. observ.].
Chrysis cyanea Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 19 [excl. synon.].
Chrysis cyanea Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 76 n. 845.
Chrysis cyanea Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2746 n. 5.
Chrysis cyanea Fabricius, Entom. System II. 1793 p. 243 n. 20.
Chrysis cyanea Donovan, Brit. Insect. VII. 1798 T. 235.
Chrysis cyanea Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 fasc. 51 T. 10.
Chrysis (Parnopes) cyanea Coquebert, Illust. iconogr. Insect. II. 1801 p. 61; T. 14 F. 11
Chrysis cyanea Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 345 n. 2199.
Chrysis cyanea Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 85 n. 5.
Chrysis cyanea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 29.
Chrysis cyanea Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 6.
Chrysis cyanea Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 103.
Chrysis cyanea Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.
Chrysis cyanea Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 22, ♀.
Chrysis cyanea Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2ª II. 1807 p. 122 n. 845.
Chrysis cyanea Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 17.
Chrysis cyanea Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 11 n. 8, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 167 n. 8.
Chrysis cyanea Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 177 n. 8.
Chrysis cyanea Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 6.
Chrysis cyanea Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 39 n. 19.
Chrysis cyanea Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 11, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 434 n. 3, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 21, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304.
Chrysis cyanea Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 188 n. 102, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 36 & 42 n. 14.
Chrysis cyanea Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 556 n. 5.
Chrysis cyanea Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69.
Chrysis cyanea Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 53, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 92 n. 6.
Chrysis cyanea Taschenberg, Hymen. Deutschlands 1866 p. 151, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1867 p. 493 n. 42.
Chrysis cyanea Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 8, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 8.
Chrysis cyanea H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Chrysis cyanea Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) III. 1873 Bull. p. XVI.
Chrysis (Trichrysis) cyanea Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis cyanea Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 13 n. 23, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 43, ♀.
Chrysis cyanea Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.





Chrysis cyanea Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIV n. 31; Tab. F. 15.
Chrysis cyanea Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 15.
Chrysis cyanea Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 56 & 86 n. 21, ♀ ♂; T. 1 F. 13.
Chrysis cyanea Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 63, ♀ ♂.
Chrysis (Trichrysis) cyanea Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 19; [T. 3 F. 38.
Chrysis cyanea Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 124, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.
Chrysis (Trichrysis) cyanea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 319 n. 358, ♀ ♂.
Chrysis cyanea Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 79 & 91 n. 17.

cyaneiventris Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Holochrysis) cyaniventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 238 n. 263, ♀.

cyanochlora Mocs. — As.: Borneo.
Chrysis malachitica Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 128 n. 2 [non Dahlb.].
Chrysis cyanochlora Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Hexachrysis) cyanochlora Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 593 n. 707.

cyanochrysa Forst.![1] — Eur.: Hispania.
Chrysis cyanochrysa Forster, Nov. spec. Insect. 1771 p. 86 n. 88.
Chrysis cyanochrysa Gmel., Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2747 n. 21.

cyanocoelia Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Holochrysis) cyanocoelia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 249 n. 275, ♀.

cyanophrys Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Holochrysis) cyanophrys Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 54 n. 17, ♀.

cylindrosoma Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis cylindrosoma Buysson, Bull. soc. entom. France 1890 p. CXXXIV., ♀.

dalmannii Dahlb. — ♀ — Patria? Afr.?
Chrysis Dalmanni Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 19.
Chrysis Dalmanni Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 150 n. 83, ♀; T. 7 F. 89.
Chrysis (Gonochrysis) Dalmanni Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Gonochrysis) Dalmanni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 293 n. 331; T. 2 F. 6.

daphne Smith — ♀ — As.: Japonia.
Chrysis Daphne Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 399 n. 1, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Daphne Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 498 n. 577, ♀.

daphnis Rad. — ♂ — Eur: Sicilia.
Chrysis (Gonochrysis) Daphnis (Mocsáry) Radoszkowski Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 [p. 17; T. 3 F. 32.
Chrysis (Gonochrysis) Daphnis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 298 n. 335, ♂.

decora Mocs. — ♂ — As.: Turcestania.
Chrysis superba Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 20 n. 38, ♂ [[nec Cress. nec Tourn.].
Chrysis decora Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 16.
Chrysis (Tetrachrysis) decora Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 448 n. 524, ♂.

decorata Mocs. — ♀ — Patria? Afr.
Chrysis (Tetrachrysis) decorata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 424 n. 503, ♀.

delicatula Dahlb. — Afr.: Caffraria.
Chrysis delicatula Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Forh. VII. 1850 p. 138 n. 4.
Chrysis delicatula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 227 n. 126.
Chrysis (Tetrachrysis) delicatula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) delicatula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 359 n. 406.

demavendae Rad. — ♀ ♂ — As.: Persia.
Chrysis Demavendae Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XVI. 1881 Bull. p. V. n. 2, ♀ ♂.

---

[1]) = ? Chrysis Chevrieri Mocs. an Chr. ignita L. (Mocsáry).

Chrysis Demavendae Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 33, ♀ ♂; T. 6 F. 68.
Chrysis (Hexachrysis) Demavendae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 538 n. 630, ♀ ♂.
densa Cress. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, California.
Chrysis densa Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 307 n. 2, ♀.
Chrysis densa Norton. Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 241, ♀.
Chrysis densa Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 230, ♀ ♂; T. 8 F. 41.
Chrysis (Gonochrysis) densa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 291 n. 328, ♀; T. 2 F. 19.
dentipes Rad. — ♀ — As.: Turcestania.
Chrysis dentipes Radoszkowsky, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 15 n. 26, ♀! T. 1 F. 9.
Chrysis (Tetrachrysis) dentipes Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 373 n. 428, ♀.
desertorum Buyss.[1] — ♂ — As.: Syria.
Chrysis desertorum (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 175 n. 11, ♂.
Chrysis (Holochrysis) desertorum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 240 n. 266, ♂.
destefanii Mocs. — ♂ — Eur.: Sicilia.
Chrysis candens Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 10, ♂ [nec Klug & auct.].
Chrysis candens Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 181, ♂ [excl. ♀].
Chrysis (Holochrysis) Destefanii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 229 n. 253, ♂.
dewitzii Mocs. — ♀ — Afr. occ.
Chrysis (Hexachrysis) Dewitzi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 556 n. 654, ♀.
diacantha Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Dichrysis) diacantha Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 318 n. 357, ♀.
diademata Mocs. — ♂ — Am.: Philadelphia.
Chrysis (Tetrachrysis) diademata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 414 n. 489, ♂.
diana Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) Diana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 401 n. 475, ♂.
dichroa Dahlb.[2] — ♀ ♂ — Eur. mer.; As. minor, Caucasus.
? Chrysis coeruleipes Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. 1853 p. 305 [nec Fabr.].
Chrysis dichroa (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 146 n. 81, ♀ ♂.
Chrysis dichroa Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 553 n. 1.
Chrysis dichroa Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.
Chrysis dichroa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178 n. 1.
Chrysis dichroa Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 28, ♀.
Chrysis dichroa Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 302 n. 22; T. 3 F. 12.
Chrysis Baeri Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 303 n. 26, ♂!; T. 3 F. 15.
Chrysis dichroa Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 6.
Chrysis (Olochrysis) dichroa Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Gyllenhalli Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 1878 p. 306 n. 9 [nec Dahlbom].
Chrysis dichroa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 80, ♀ ♂; T. 1 F. 28.
Chrysis laevigata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 81.
Chrysis dichroa Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis dichroa Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII. n. 20 Tab. F. 11.
Chrysis dichroa Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 49 & 84 n. 10, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis dichroa Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 57, ♀ ♂.
Chrysis dichroa Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 83 n. 61.
Chrysis (Holochrysis) dichroa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 273 n. 305, ♀ ♂.
Chrysis dichroa Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 88 n. 10.
var. **minor** Mocs. — Eur.: Hungaria.
Chrysis dichroa var. minor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 274.

---

[1] *Hym.:* Andrena octomacula Pérez (Abeille-Buysson).
[2] *Hym.:* Osmia aurulenta Panz. (Thalhammer).





dira Mocs. — ♀ — Afr.: Guinea.
Chrysis (Tetrachrysis) dira Mocsáry, Mag. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 17 n. 21, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) dira Mocsáry, Monogr. Chrysid. p. 352 n. 397, ♀.
discreta Aar. — ♀ — Am.: Carolina.
Chrysis (Monochrysis) discreta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 230, ♀; T. 8 F. 45.
Chrysis (Monochrysis) discreta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 315 n. 353, ♀.
dissimilis Dahlb. — ♀ — As.: India or.
Chrysis dissimilis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 202 n. 109, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) dissimilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 376 n. 434, ♀.
distincta Mocs. — ♀ — Eur.: Caucasus.
Chrysis analis var. incerta Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1880 p. 145! [nec Dahlb.].
Chrysis distincta Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 13.
Chrysis (Tetrachrysis) distincta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 464 n. 539, ♀.
distinctissima Dahlb. — ♀ ♂ — Am. mer.
Chrysis fasciata Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 202 n. 50, ♂ [non Oliv. & auct., excl.
Chrysis intricans Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 203. [synon.].
Chrysis distinctissima Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 211 n. 115, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) distinctissima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 396 n. 468, ♀ ♂.
distinguenda Spin. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis distinguenda Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 450 n. 7, ♀.
Chrysis distinguenda Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 535 n. 18.
Chrysis (Hexachrysis) distinguenda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 550 n. 646, ♀.
divergens Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Chrysis divergens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 105, ♀.
Chrysis (Holochrysis) divergens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 208 n. 226.
diversa Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestania.
Chrysis diversa Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 23, ♀.
Chrysis diversa Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 226 n. 125, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) diversa Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis diversa Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 17 n. 32, ♀; T. 2 F. 1.
Chrysis (Tetrachrysis) diversa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 364 n. 415, ♀.
dives Luc. — Afr.: Aegyptus.
Chrysis dives Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 306 n. 343; T. 17 F. 3 [nec auct.].
Chrysis (Holochrysis) dives Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 271 n. 302.
doriae Grib. — Am. bor.
Chrysis Doriae Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 359 n. 3.
Chrysis Doriae Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 231.
Chrysis (Holochrysis) Doriae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 206 n. 220. [Isl.
dorsalis Aar. — ♀ ♂ — Am.: Colorado, California, Washington Terr., Montana, Vancouver
Chrysis (Tetrachrysis) dorsalis Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 234, ♀ ♂; T. 9 F. 51.
Chrysis (Tetrachrysis) dorsalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 384 n. 447; T. 2 F. 13.
dournowii Rad. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia; As.: Caucasus, Syria.
Chrysis Dournovii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 303 n. 25, ♀; T. 3 F. 14.
Chrysis (Holochrysis) Dournovi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 285 n. 318, ♀ ♂.
drewsenii Dahlb. — ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis Drewseni Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 273 n. 152, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) Drewseni Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) Drewseni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 468 n. 545.
dubia Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Chrysis dubia Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 108, ♀ [nec Radoszkowski].
Chrysis (Hexachrysis) dubia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 575 n. 680, ♀.

dubitata Mocs. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis prasina Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 184 n. 100, ♂; T. 10 F. 104 [nec Klug].
Chrysis (Tetrachrysis) dubitata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 498 n. 576, ♂.
edentula Schrk.[1]) — Eur.: Bavaria.
Chrysis edentula Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 344 n. 2197.
egregia (Buyss.) Mocs. — ♂ — As.: Cyprus.
Euchroeus egregius Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 198 n. 35, ♂.
Chrysis (Euchroeus) egregia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 599 n. 713, ♂.
ehrenbergii Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestania.
Platycelia Ehrenbergi Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 1, ♀.
Chrysis Ehrenbergi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 220 n. 120, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Ehrenbergi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
? Chrysis Ehrenbergi Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 16 n. 29, ♀; F. 1
Chrysis (Tetrachrysis) Ehrenbergi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 509 n. 593. [F. 10.
electa Walk. — ♂ — Afr.: Arabia.
Chrysis electa Walker, List of Hymen. in Egypte 1871 p. 8 n. 33, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) electa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 426 n. 505, ♂.
elegans Lep. — ♀ ♂ — Eur. mer.; As. min.; Afr.: Algeria.
Chrysis elegans Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 29, ♀; T. 7 F. 20 [nec Brullé].
Chrysis dorsata Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 376 n. 830, ♀; T. 51 F. 7.
Chrysura confluens Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 2, ♂.
Chrysis candens Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 13.
Chrysis aureola Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 319 n. 80, ♂.
Chrysis elegans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 158 n. 87, ♀ ♂; T. 7 F. 92 [p. p.].
Chrysis elegans Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 9, ♀ ♂.
Chrysis elegans Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1848 p. 68.
Chrysis elegans Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 177.
Chrysis elegans Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 29, ♂; T. 4 F. 18.
Chrysis Schousboei Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 43, ♀! T. 5 F. 27
Chrysis elegans Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 8, ♀ ♂. [[non Dahlb.].
Chrysis (Gonochrysis) elegans Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis elegans Abeille, Annal. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 63, ♀ ♂.
Chrysis elegans Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161 & 162, ♀ ♂.
Chrysis elegans Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 29, ♀ ♂; Tab. F. 13.
Chrysis elegans Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 69 n. 42, ♀. [T. 3 F. 34.
Chrysis (Gonochrysis) elegans Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 17;
Chrysis elegans Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 144 & 181, ♀ ♂.
Chrysis (Gonochrysis) elegans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 300 n. 338, ♀ ♂; T. 3 F. 7.
elegans Brullé![2]) — ♂ — Patria?
Chrysis elegans Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 377 n. 831, ♂; T. 51 F. 8 [nec Lepel.].
elegantula Spin. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Cap; As.: Arabia?
Chrysis elegantula Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 451 n. IX, ♂.
Chrysis cincta Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 39 n. 25, ♀.
Chrysis alternans var. c (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 236 n. 130, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) elegantula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 425 n. 504, ♀ ♂.
emarginatula Spin.[3]) — ♀ ♂ — Eur.: Lusitania, Hispania, Gallia, Italia.
Chrysis emarginatula Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 239 n. 84, ♂; T. 4 F. 18.

---

[1]) = ? Holopyga amoenula Dahlbom seu ? Hedychrum nobile Scop.
[2]) = ? Chrysis dichroa Dahlb. (Mocsáry).
[3]) *Hym.:* Anthidium Caturigense Gir. (Giraud).





Chrysis crassimargo Spinola, Ann. soc. entom. France (2) I. 1843 p. 127 n. 16, ♀.
Chrysis emarginatula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 164 n. 89, ♂; T. 7 F. 94.
Chrysis crassimargo Dahlbom. Hymen. Europ. II. 1854 p. 169 n. 92, ♀; T. 8 F. 96.
Chrysis (Olochrysis) emarginatula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♂.
Chrysis (Olochrysis) crassimargo Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♀.
Chrysis emarginatula Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 65, ♀ ♂.
Chrysis emarginata Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis emarginatula Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 56 n. 25.
Chrysis (Holochrysis) emarginatula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 231 n. 256, ♀ ♂.

ephippium Curt.! — Eur.: Britannia.
Chrysis ephippium Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 9.

episcopalis Spin. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus, Nubia; As.: Syria.
Chrysis episcopalis Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 449 n. 4, ♀ [nec Guérin].
Chrysis Syriaca Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 n. 10, ♀.
Chrysis episcopalis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 199 n. 107, ♀.
Chrysis episcopalis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 146 n. 101.
Chrysis (Tetrachrysis) episcopalis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) episcopalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 414 n. 490, ♀ ♂.

equestris Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria, Russia.
Chrysis Zetterstedti Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 16, ♀ [excl. ♂].
Chrysis equestris Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 307 n. 174, ♀.
Chrysis Zetterstedti Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 563 n. 18, ♀!
Chrysis Zetterstedti Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 51, ♀! T. 6 F. 34.
Chrysis (Hexachrysis) equestris Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Zetterstedti Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1888 p. 32, ♂; T. 5 F. 61.
Chrysis (Hexachrysis) equestris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 542 n. 637, ♀ ♂.

erigone Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Holochrysis) Erigone Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 239 n. 265, ♀.

erivanensis Rad. — ♂ — Eur.: Caucasus.
Chrysis Erivanensis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 146 n. 56, ♂.
Chrysis Erivanensis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 32, ♂; T. 6 F. 65.
Chrysis (Hexachrysis) Erivanensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 547 n. 642, ♂.

euchlamys Mocs. — ♀ — Eur.: Hispania.
Chrysis varidens Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 76 n. 51, ♀ [nec Abeille; excl. synon.].
Chrysis (Tetrachrysis) euchlamys Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 507 n. 592.

excavata Brullé — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis excavata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 33 n. 16, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) excavata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 399 n. 472, ♂.

excisa Rad. — ♂ — Eur.: Gallia.
Chrysis (Tetrachrysis) excisa (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 25, ♂; T. 5 F. 53.
Chrysis (Tetrachrysis) excisa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 454 n. 529, ♂.

exigua Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.
Chrysis (Tetrachrysis) exigua Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 456 n. 532, ♀.

eximia Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria, Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) eximia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 428 n. 508, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) eximia Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 61 n. 27, ♀.

exsulans Dahlb. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis exsulans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 247 n. 137, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) exsulans Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27

Chrysis exsulans Abeille. Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47.
Chrysis (Tetrachrysis) exulans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 433 n. 513, ♀ ♂.

fabricii Mocs. — ♀ ♂ — Am. bor., Cayenne, Surinam, Brasilia.
Chrysis sexdentata Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 258 n. 20-21 [nec Christ].
Chrysis sexdentata Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 12 [excl. patria].
Chrysis sexdentata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 28.
? Chrysis sexdentata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 5, ♀.
Chrysis sexdentata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.
? Chrysis sexdentata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 25 n. 3, ♀ ♂.
Chrysis sexdentata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 324 n. 183, ♀ ♂.
Chrysis (Hexachrysis) sexdentata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Fabricii Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 46 & 71 nota.
Chrysis (Hexachrysis) sexdentata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 241.
Chrysis (Hexachrysis) Fabricii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 566 n. 671, ♀ ♂.

faceta Aar. — ♀ — Am.: Colorado.
Chrysis faceta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 229, ♀.
Chrysis (Gonochrysis) faceta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 303 n. 341, ♀.

facialis Buyss. — ♀ — As.: Syria.
Chrysis facialis (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 196 n. 33, ♀!
Chrysis (Tetrachrysis) facialis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 502 n. 585, ♀.

fairmairei Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Tetrachrysis) Fairmairei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 485 n. 564, ♂.

fallax Mocs. — ♀ — Eur.: Hungaria; As. minor, Tauria.
Chrysis fallax Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 52 & 85 n. 15, ♀.
Chrysis (Gonochrysis) fallax Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 305 n. 343, ♀.

fasciata Ol.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & or.; As.: Persia; Afr.: Guinea, Aegyptus; Am. bor., Uruguay.
Chrysis V. Schäffer, Icon. Insect. Ratisbon. III. 1779 T. 233 F. 7.
Chrysis fasciata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 677 n. 26 [nec Fabr., nec Spinola].
? Chrysis sexdentata Panzer, Faun. Insect. German. V. 1798 P. 51 T. 12 [nec Christ, Fabr.].
Chrysis fasciata Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 239 n. 7.
Chrysis violacea Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 103.
Chrysis sexdentata Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 30 n. 10, ♀.
Chrysis violacea Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304.
Chrysis violacea Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 316 n. 179, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis violacea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 78 n. 32.
Chrysis violacea Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 56, ♀.
Chrysis violacea Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 20.
Chrysis violacea Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 43, ♀ ♂.
Chrysis violacea Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysis violacea Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIX n. 57.
Chrysis violacea Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 72 & 90 n. 42, ♀ ♂; T. 1 F. 15.
Chrysis violacea Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 14.
Chrysis violacea Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 70; T. 3 F. 23.
Chrysis (Hexachrysis) violacea Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 32, ♂;
Chrysis (Hexachrysis) fasciata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 549 n. 645, ♀ ♂. [T. 6 F. 66.
Chrysis fasciata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 106 n. 42; T. 3 F. 23.

---

[1]) *Hym.:* Trypoxylon figulus L. (Schenck), Discoelius zonalis Panz. (Pérez), Odynerus levipes Shuck. (Dufour & Perris & auct.).





fasciolata Klug — ♀ Af.: Aegyptus.
Chrysis (Spintharis) fasciolata Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 12.
Chrysis (Tetrachrysis) fasciolata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 361 n. 409, ♀.
fausta Smith — ♀ — Austr.: Queensland.
Chrysis faustus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 456 n. 2, ♀.
Chrysis (Holochrysis) fausta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 201 n. 210, ♀.
fervida Christ! — Patria?
Chrysis fervida Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 406; T. 45 F. 10 (excl. synon., nec Fabr.).
Chrysis fervida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 623 n. 11.
festina Smith — ♀ ♂ — Austr. occ.
Chrysis festinus Smith, Trans. Entom Soc. London 1874 p. 462 n. 18, ♀ ♂.
Chrysis (Heptachrysis) festina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 594 n. 709, ♀ ♂.
festiva Fabr. — Afr.: Guinea, Aegyptus.
Chrysis festiva Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 3.
Chrysis festiva Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 3.
Chrysis festiva Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 1.
Euchroeus festivus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 2.
Euchroeus festivus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 18; T. 37 F. 3.
Euchroeus festivus Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 376 n. 209.
Chrysis (Euchroeus) festiva Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 603 n. 718.
filiformis Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hungaria.
Chrysis Gyllenhali Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 49 n. 9, ♀ [nec Dahlb.].
Chrysis (Holochrysis) filiformis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 266 n. 295, ♀ ♂.
fossulata Smith — As.: China bor.
Chrysis fossulatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 459 n. 10.
Chrysis (Tetrachrysis) fossulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 375 n. 431.
foveata Dahlb. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Chrysura foveata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 3, ♀ [nec Radoszkowski].
Chrysis foveata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 171 n. 93, ♀; T. 8 F. 97.
Chrysis (Gonochrysis) foveata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Gonochrysis) foveata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 292 n. 330.
fraterna Mocs. — ♂ — Afr.: Cap, Mombassa.
Chrysis (Trichrysis) fraterna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 322 n. 361, ♂.
frey-gessneri Grib. — ♀ — Am.: Texas, New-York, Washington Terr.
Chrysis Frey-Gessneri Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 333 n. 10, ♀. [54-55.
Chrysis (Tetrachrysis) Frey-Gessneri Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 234; T. 9 F.
Chrysis (Tetrachrysis) Frey-Gessneri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 385 n. 449, ♀; T. 2 F. 24 & 25.
frontalis Klug — Afr.: Aegyptus.
Chrysis (Spintharis) frontalis Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 9.
Chrysis (Tetrachrysis) frontalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 581.
fugax Ab. — ♂ — Eur.: Gallia.
Chrysis fugax Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 31, ♂!
Chrysis fugax Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 86, ♂.
Chrysis fugax Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis (Holochrysis) fugax Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 216 n. 239, ♂.
fulgida Linn.[1]) — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Sibiria, Turcestania, Caucasus, Persia, Kamtschatka.
Chrysis fulgida Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 415 n. 1669, ♀ [Diagn.] ♂ [Descr.].

---

1) *Hym.:* Odynerus spinipes L. (Smith, Billups), O. crassicornis Panz. (Mocsáry), O. murarius L., O. parietum L. (Lamprecht).

Chrysis fulgida Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 948 n. 7, ♀.
Chrysis fulgida Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Naturgesch. V. 2. 1775 p. 877 n. 7, ♀.
Chrysis fulgida Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 7, ♀.
Chrysis fulgida Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 387 n. 783, ♀.
Chrysis fulgida Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 7, ♀.
Chrysis fulgida Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 257 n. 7, ♀.
Chrysis fulgida Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2746 n. 7, ♀.
Chrysis fulgida Olivier, Encycl. méthod. V. 1790 p. 672 n. 9, ♀.
Chrysis fulgida Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 402, ♀; T. 44 F. 10.
Chrysis ornatrix Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 403, ♂; T. 44 F. 12.
Chrysis fulgida Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 133 n. 292, ♀.
Chrysis fulgida Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 240 n. 8, ♀.
Chrysis fulgida Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 59, ♀; T. 14 F. 6.
Chrysis fulgida Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 79 T. 15, ♀.
Chrysis fulgida Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 343 n. 2194, ♀.
Chrysis fulgida Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 11, ♀.
Chrysis fulgida Bechstein & Scharfenb. Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 284 n. 2, ♀.
Chrysis fulgida Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 237 n. 2, ♀.
Chrysis fulgida Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 102, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10 & 64 n. 4, ♀.
Chrysis fulgida Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 13, ♀.
Chrysis fulgida Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀.
Chrysis Stoudera Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♂; T. 12 gen. 42.
Chrysis Stoudera Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 169 n. 14, ♂.
Chrysis fulgida Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50, ♀.
Chrysis Stoudera Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50, ♂.
Chrysis Stoudera Panzer, Faun. Insect. German. IX. 1809 P. 107 T. 12, ♂.
Chrysis fulgida Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. IV. 1817 p. 126 n. 2, ♀.
Chrysis fulgida Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 11, ♀; T. 8.
Chrysis Stoudera Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 12, ♂.
Chrysis fulgida Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 7 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 28 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 339 n. 2.
Chrysis fulgida Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 164 n. 3, ♀.
Chrysis Stoudera Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 165 n. 4, ♂.
Chrysis fulgida Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 433 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis Stoudera Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VIII. 1. 1839 p. 175 n. 3, ♂.
Chrysis ocellata Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 2, ♀ [excl. synon.].
Chrysis stoudera Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 5, ♂.
Chrysis Studeri Imhof & Labram, Insect. d. Schweiz III. 1842 T. 25.
Chrysis fulgida Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 6, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304, ♀.
Chrysis Stoudera Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 304, ♂.
Chrysis fulgida Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 245 n. 136, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 31 & 41 n. 8, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 n. 9, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 2, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 75, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 88 n. 3, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂.





Chrysis fulgida Chapman, Entom. M. Magaz. VI. 6 1869 p. 153.
Chrysis fulgida Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 14, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 12, ♀ ♂.
Chrysis Stoudera Kriechbaumer, Correspbl. zool. min. Ver. Regensburg XXVII. 1873 p. 28.
Chrysis fulgida Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 258, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XV n. 37.
Chrysis fulgida Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 59 & 87 n. 25, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 17, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 71, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 62 n. 32, ♀. [F.58.
Chrysis (Tetrachrysis) fulgida Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 28, ♂; T.5
Chrysis (Tetrachrysis) fulgida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 434 n. 515, ♀ ♂.
Chrysis fulgida Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 93 n. 19.

var. **cruenta** Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Tetrachrysis) cruenta Mocsáry, Mag. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883 p. 15 n. 19, ♀.
Chrysis fulgida var. cruenta Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14.
Chrysis fulgida var. cruenta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 435.

fulminatrix (Buyss.) — ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis fulminatrix Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 4, ♂.
Chrysis (Holochrysis) fulminatrix Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 280 n. 313, ♂.

fulvicornis Mocs. — ♂ — As.: Turcestania.
Chrysis (Tetrachrysis) fulvicornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 373 n. 427, ♂.

fumipennis Smith — As.: Celebes.
Chrysis fumipennis Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 67 n. 3.
Chrysis (Tetrachrysis) fumipennis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 341 n. 382.

fuscipennis Brullé — ♀ ♂ — As. fere tota, Ins. Sundaicae, Philippinae; Austr.
Chrysis fuscipennis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 38 n. 24, ♀.
Chrysis amethystina Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 229 n. 127, ♀ ♂ [excl. synon.,
Chrysis erratica (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 189 n. 26, ♀ ♂. [nec Fabr.].
Chrysis pulchellus Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 126 [nec Spinola].
Chrysis (Tetrachrysis) fuscipennis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 370 n. 424, ♀ ♂.

var. **mossulensis** Buyss. — ♀ — As.: Mesopotamia.
Chrysis erratica var. Mossulensis (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 190 n. 27 ♀.
Chrysis fumipennis var. Mossulensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 370.

gabonensis Mocs. — ♀ — Afr.: Gabon.
Chrysis (Hexachrysis) Gabonensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 584 n. 694, ♀.

gastrica Dahlb. — ♀ — Eur.: Lusitania.
Chrysis gastrica (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 115 n. 63, ♀.
Chrysis (Olochrysis) gastrica Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Olochrysis) gastrica Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.
Chrysis (Holochrysis) gastrica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 249 n. 274.

gazagnairei Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis Gazagnairei Buysson, Bull. soc. entom France 1890 p. CXXXIV., ♀.

genalis Mocs. — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Chrysis foveata Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 13 n. 22 ♀! T. 1 F. 7
Chrysis genalis Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14. [[excl. ♂; nec Dahlb.].
Chrysis (Gonochrysis) genalis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 18, ♂;
Ckrysis (Holochrysis) genalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 197 n. 205, ♀ ♂. [T. 3 F. 35

genbergii Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis Genbergi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 319 n. 181, ♂; T. 11 F. 112.
Chrysis (Hexachrysis) Genbergi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Genbergi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 552 n. 649, ♀ ♂.
gestroi Grib. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis Gestroi Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 359 n. 4.
Chrysis (Holochrysis) Gestroi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 285 n. 319, ♀.
gheudii Guér. — ♂ — Afr.: Madagascar.
Chrysis (Pyria) Gheudii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 4, ♂.
Chrysis Gheudei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 343 n. 192, ♂.
Pyria Gheudei Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 10.
Chrysis (Hexachrysis) Gheudei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Gheudei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 586 n. 696, ♂.
ghilianii Grib. — Afr. mer. or.
Chrysis Ghilianii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 335 n. 12.
Chrysis (Gonochrysis) Ghilianii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 290 n. 326.
gibba Brullé — ♀ ♂ — Am.: Chile, Argentina.
Chrysis gibba Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 31 n. 13, ♂.
Chrysis Gayi Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 406 n. 3, ♀.
Chrysis gibba Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 407 n. 4, ♂.
Chrysis Gayi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 203 n. 110, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) Gayi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) gibba Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 403 n. 478, ♀.
gibbosa Mocs. — Am.: Mexico.
Chrysis (Trichrysis) gibbosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 334 n. 374.
gogorzae Licht. — ♂ — Eur.: Hispania.
Chrysis (Gonochrysis) Gogorzae Lichtenstein, Ann. soc. entom. France (5) IX. 1879 Bull. [p. CLXV.
Gonochrysis Gogorzae Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. IX. 1880 Act. p. 33.
Chrysis basalis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 66 n. 38 [nec Dahlbom].
Chrysis (Gonochrysis) Gogorzae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 295 n. 333, ♂.
goliath Ab. — ♂ — Eur.: Hispania.
Chrysis Goliath Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 6 n. 33, ♂.
Chrysis Goliath Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 89, ♂.
Chrysis Goliath Gogorza, Ann. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 70 n. 43 ♂.
Chrysis (Pentachrysis) Goliath Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 531 n. 622.
gracilenta Mocs. — ♀ — As.: China.
Chrysis (Tetrachrysis) gracilenta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 375 n. 432, ♀.
graja Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.
Chrysis (Holochrysis) Graja Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 258 n. 284, ♀.
gratiosa Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Holochrysis) gratiosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 225 n. 250, ♀.
grohmannii Dahlb. — ♀ — Eur.: Gallia, Sicilia; As.: Turcia.
Chrysis gloriosa Dahlbom. Dispos. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 11 [nec Fabricius].
Chrysis Grohmanni (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 271 n. 150, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Grohmanni Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Grohmanni Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 22 n. 42, ♀ ♂; [T. 2 F. 7.
Chrysis Grohmanni Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 91, ♀ ♂.
Chrysis Grohmanni Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.
Chrysis Grohmanni Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 40.
Chrysis (Tetrachrysis) Grohmanni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 469 n. 547, ♀ ♂.





guérinii Mocs. — ♀ — Am.: Chile.
Chrysis episcopalis Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 n. 11, ♀ [non Spinola].
Chrysis Guérini Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 14.
Chrysis (Tetrachrysis) Guérini Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 405 n. 480, ♀ ♂.

guineensis Mocs. — ♂ — Afr.: Guinea.
Chrysis (Tetrachrysis) Guineensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 352 n. 398, ♂.

gyllenhalii Dahlb. — Eur.: Suecia.
Chrysis Gyllenhalli Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 143 n. 79 [nec Mocsáry].
Chrysis Gyllenhalli Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 106 n. 5.
Chrysis (Olochrysis) Gyllenhalli Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Gyllenhalli Ab., Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 107.
Chrysis (Holochrysis) Gyllenhali Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 272 n. 304.

handlirschii Mocs. — ♀ — As. minor.
Chrysis (Tetrachrysis) Handlirschi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 477 n. 557, ♀.

hecate Mocs. — ♀ — As.: Java.
Chrysis (Tetrachrysis) Hecate Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 378 n. 437, ♀.

hecuba Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) Hecuba Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 438 n. 518, ♂.

helvetica Mocs.[1]) — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Chrysis superba Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 95, ♀ ♂ [non Cress.].
Chrysis Helvetica Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 16.
Chrysis superba Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 74.
Chrysis (Tetrachrysis) Helvetica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 461 n. 538, ♀ ♂.
Chrysis Helvetica Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVII. 1890 p. 82 & 97 n. 28.

hiendlmayri Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.
Chrysis (Holochrysis) Hiendlmayri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 236 n. 261; ♀ ♂.

hilaris Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Canada, United States.
Chrysis hilaris Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 103 n. 56.
Chrysis halictula Gribodo, Ann. Mus. civ. Genova VI. 1874 p. 359 n. 2.
Chrysis (Holochrysis) hilaris Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis hilaris Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 239, ♂.
Chrysis (Olochrysis) hilaris Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227; T. 8 F. 41.
Chrysis hilaris Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 215, ♀.
Chrysis (Holochrysis) hilaris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 204 n. 216.

himalayensis Rad. — ♂ — As.: Himalaya. [1888 p. 31, ♂; T. 5 F. 63.
Chrysis (Pentachrysis) Himalayensis (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII.
Chrysis (Pentachrysis) Himalayensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 523 n. 612, ♂.

hirsuta Gerst. — ♀ — Eur.: Carinthia. Tirolia, Helvetia.
Chrysis hirsuta Gerstaecker, Stettin. entom. Zeitg. XXX. 1869 p. 185, ♀ [nec Aaron].
Chrysis hirsuta Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 3, ♀.
Chrysis (Olochrysis) hirsuta Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196, ♀.
Chrysis hirsuta Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. X n. 9, ♀.
Chrysis hirsuta Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 61, ♀.
Chrysis (Holochrysis) hirsuta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 261 n. 288, ♀.
Chrysis hirsuta Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 78 & 88 n. 9.

hova Sauss. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Chrysis hova Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 25 n. 2, ♀.

[1]) *Hym.:* ? Anthophora atroalba Lep., A. intermedia Lep. (Tournier).

humboldtii Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Transcaspia, Turcestania.
Chrysura Humboldti Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 4, ♂.
Chrysis cyanura (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 109 n. 60, ♀ [nec Forster].
Chrysis Humboldti Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 110 n. 61, ♂; T. 5 F. 85.
Chrysis (Olochrysis) cyanura Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Olochrysis) Humboldti Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Fedtschenkoi Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 12 n. 20, ♀.
Chrysis cyanura Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♂. [non ♂]; T. 1 F. 5.
Chrysis cyanura Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158, ♀.
Chrysis cyanura Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 65 n. 36, ♂.
Chrysis cyanura Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 142, ♂.
Chrysis (Holochrysis) Humboldti Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 222 n. 248, ♀ ♂; T. 2 F. 21.
var. **minor** Mocs. — ♀ ♂ — As.: Transcaspia.
Chrysis Humboldti var. minor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 223, ♀ ♂.
var. **minuta** Mocs. — ♂ — Eur.: Russia.
Chrysis Humboldti var. minuta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 224, ♂.
humeralis Klug — Afr.: Nubia.
Chrysis (Spintharis) humeralis Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 7.
Chrysis (Tetrachrysis) humeralis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 579.
humilis Buyss. — ♂ — Eur.: Hispania.
Chrysis humilis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 174 n. 10, ♂!
Chrysis (Holochrysis) humilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 220 n. 245, ♂.
hybrida Lep. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Gallia, Helvetia, Hungaria.
Chrysis hybrida Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 28, ♀; T. 7 F. 19.
Chrysis hybrida Jurine, Nouv. méth. Class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.
Chrysis hybrida Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 15, ♀ ♂.
Chrysis venusta Mocsáry, Magy. Tud. Akad. Math. és Termész. Közlem. XV. 1878 p. 247, ♂!
Chrysis hybrida Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 85.
Chrysis hybrida Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis venusta Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 54 & 86 n. 18, ♂! T. 2 F. 3.
Chrysis hybrida Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 58, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis hybrida Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 68 n. 40.
Chrysis (Holochrysis) hybrida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 279 n. 312, ♀ ♂.
Chrysis hybrida Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 88 n. 11.
hydropica Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia.
Chrysis hydropica Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 21.
Chrysis hydropica Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 65, ♂ [non ♀]; T. 1 F. 20.
Chrysis hydropica Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 12, ♀ ♂.
Chrysis (Holochrysis) hydropica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 230 n. 255, ♂.
janthina Smith — ♀ — As.: China.
Chrysis janthinus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 459 n. 9, ♀ [nec Förster].
Chrysis (Tetrachrysis) janthina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 374 n. 430.
japonica Cam. — As.: Japonia.
Chrysis Japonicus Cameron, Proc. Manchester Philos. Soc. XXVI. 1888 p. 125.
Chrysis (Holochrysis) Japonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 198 n. 206.
ignifrons Brullé — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. minor, Caucasus, Syria.
Chrysis ignifrons Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 375 n. 827, ♂; T. 51 F. 5.
Chrysis aurifrons Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 122 n. 68, ♀.
Chrysis (Olochrysis) aurifrons Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Olochrysis) aurifons Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196, ♀.
Chrysis (Holochrysis) ignifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 262 n. 291, ♀ ♂.





ignita L.[1] — ♀ ♂ — Eur.; As. minor, Sibiria.
—— Frisch, Beschr. Insect. Deutschl. P. 9. 1730 p. 18; T. 10 F. 1-4.
—— Linné, Acta lit. & sc. Suec. IV. 1736 p. 124 n. 5.
—— Linné, Fauna Suec. 1746 p. ? n. 1004.
—— Ph. F. Gmelin, Onomatol. hist. nat. I. 1758 p. 519.
Sphex ignita Linné, Syst. nat. Ed. 10a I. 1758 p. 571 n. 23.
Sphex ignita Brünnich, Prodr. Insectol. Siaelland 1761 p. 18.
Chrysis ignita Linné, Fauna Suec. Ed. 2a 1761 p. 414 n. 1665.
Sphex ignita Poda, Insect. mus. Graec. 1761 p. 108 n. 8.
Sphex ignita Sulzer, Kennz. d. Insekt. 1761 p. 50; T. 19 F. 121.
Vespa spec. Geoffroy, Hist. abr. Insect. II. 1762 p. 382 n. 20.
Sphex ignita Scopoli, Entom. Carn. 1763 p. 297 n. 791; T. 92 F. 791.
Chrysis ignita O. F. Müller, Fauna Insect. Fridrichsdal. 1764 p. 72 n. 633.
Chrysis I. Schaeffer, Icon. Insect. Ratisbon. I. 1. 1766; T. 42 F. 5 & 6.
Chrysis ignita Linné, Syst. nat. Ed. 12a I. 2. 1767 p. 947 n. 1.
Chrysis ignita Berkenhout, Outlin. Nat. Hist. Gr. Britain I. 1769 p. 167 n. 1.
Chrysis ignita Degeer, Mém. hist. Insect. II. 1. 1771 p. 832 n. 1; T. 28 F. 17-21; T. 29 F. 1-2.
Chrysis ignita Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 6.
Chrysis ignita Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 875 n. 1; T. 26 F. 17.
Sphex ignita O. F. Müller, Zool. Dan. prodr. 1776 p. 162 n. 1884.
Sphex ignita Götze, Degeer: Abh. Gesch. Insect. II. 2. 1779 p. 155 n. 1; T. 28 F. 17-21; T. 29 F. 1-2.
Chrysis ignita Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 8.
Chrysis ignita Schrank, Enum. Insect. Austr. 1781 p. 387 n. 782.
Chrysis coccinea Retzius, Gen. & spec. Insect. 1783 p. 66 n. 258.
Vespa ignita Fourcroy, Entom. Paris II. 1785 p. 440 n. 25.
Chrysis ignita Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 9.
Chrysis ignita Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 255 n. 1.
Chrysis ignita Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2745 n. 1.
Chrysis ignita Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 673 n. 11.
Chrysis ignita Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 74 n. 842.
Chrysis ignita Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 404; T. 45 F. 1.
Chrysis ignita Donovan, Brit. Insect. I. 1792 p. 19; T. 7.
Chrysis ignita Fabricius, Entom. system II. 1793 p. 241 n. 10.
Chrysis ignita Panzer, Faun. Insect. German. I. 1793 P. 5., T. 22.
Chrysis ignita Cederjhelm, Faun. Ingric. prodr. 1798 p. 167 n. 518.
Chrysis ignita Lamarck, Syst. anim. s. vert. 1801 p. 270 n. 129.
Chrysis ignita Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 317.
Chrysis ignita Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 343 n. 2195.
Chrysis ignita Walckenaer, Fauna Paris. II. 1802 p. 84 n. 1.
Chrysis ignita Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 14.
Chrysis ignita Bechstein & Scharfenberg, Naturg. schädl. Forstinsect. III. 1805 p. 284 n. 1.

---

[1]) *Col.:* Ptosima 9maculata Fabr. (Laboulbène). *Hym.:* Philanthus triangulum Fabr. (Latreille), Cerceris ornata Latr. (Walckenaer), Vespa rufa L. (Smith). Eumenes unguiculus Vill. (Perris), E. coarctatus L. (Lucciani), E. pomiformis Rossi (André), Odynerus crassicornis L. (Mocsáry), O. Antilope Panz. (Westwood), O. levipes Shuck. (Dufour & Perris), O. parietum L. (Schenck), O. murarius L. (Dahlbom), O. pictus Curt. (Bignell), O. bifasciatus L. (Kawall), O. spinipes L. (Laboulbène & auct.), Anthophora crinipes Smith (Lichtenstein). Colletes Davesianus Kby. (Smith), Osmia emarginata Lep., O. caementaria Gerst. (Lichtenstein), O. bicornis L. (Smith). Chelostoma florisomne L. (Lichtenstein).

Chrysis ignita C. Huber. Vollst. Naturg. d. Bau- & Baumhölzer I. 1. 1805 p. 28.
Chrysis ignita Latreille, Hist. nat. Gen. & Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 4; T. 99 F. 11.
Chrysis ignita Panzer, Krit. Rev. II. 1806 p. 102.
Chrysis ignita Spinola, Insect. Ligur. I. 2. 1806 p. 10 & 64 n. 6.
Chrysis ignita Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 12, ♀ ♂.
Chrysis ignita Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 119 n. 842.
Chrysis ignita Jurine, Nouv. méth. Class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.
Chrysis ignita Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50.
Chrysis ignita Cuvier, Régne anim. 1817 p. 479.
Chrysis ignita Lamarck, Hist. nat. anim. s. ventr. IV. 1817 p. 126 n. 1.
Chrysis ignita Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 1.
Chrysis ignita Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 7 n. 2, ♀ ♂.
Chrysis ignita Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 28 n. 2, ♀ ♂.
Chrysis ignita Lamarck, Hist. nat. anim. s. vert. Ed. 2a IV. 1835 p. 339 n. 1.
Chrysis ignita Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 161 n. 1, ♀ ♂; Fig.
Chrysis ignita Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 433 n. 2, ♀ ♂.
Chrysis ignita Goureau, Ann. soc. entom. France VIII. 1839 p. 531; T. 18 F. 1-3.
Chrysis ignita Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 174 n. 1.
Chrysis ignita Brullé, Barker-Webb & Berthelot: Hist. nat. îles Canar. II. 2. 1840 p. 93 n. 66; T. 3 [F. 23.
Chrysis ignita Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 295 n. 1; T. 3 F. 2.
Chrysis ignita Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.
Chrysis obsoleta Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 1, ♂.
Chrysis ignita Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 2, ♀ ♂.
Chrysis ignita Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 24; T. 37 F. 6.
Chrysis ignea Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 304 n. 338.
Chrysis ignita Lucas, Ann. soc. entom. France (2) V. 1847 Bull. XC.
Chrysis ignita Blanchard, Cuvier: Régne anim. Ed. 3a Insect. 1849; T. 116 F. 6.
Chrysis ignita Laboulbène, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 Bull. p. XXVIII.
Chrysis ignita Vallot, Ann. soc. entom. France (2) VII. 1849 Bull. p. LXXIV.
Chrysis ignita Lacaze-Duthiers, Ann. sc. nat. Zool. (3) XIII. 1849 T. 15 F. 1-5.
Chrysis ignita Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305.
Chrysis ignita Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 292 n. 165, ♀ ♂.
Chrysis ignita Kawall, Stettin. entom. Zeitg. XVI. 1855 p. 260 n. 25.
Chrysis ignita Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 28 & 41 n. 1.
Chrysis ignita Smith, Entomol. Annual f. 1857 p. 31.
Chrysis ignita Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 556 n. 6.
Chrysis ignita Laboulbène, Ann. soc. entom. France (3) VI. 1858 Bull. p. CXII.
Chrysis ignita Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.
Chrysis ignita Dumeril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 869 n. 1.
Chrysis ignita Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 70, ♀ ♂.
Chrysis ignita Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 86 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis ignita Disconzi, Entom. Vicent. 1865 p. 133; T. 9 F. 152.
Chrysis ignita Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂.
Chrysis ignita Chapman, Entom. M. Magaz. VI. 1869 p. 153.
Chrysis ignita Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 12, ♀ ♂.
Chrysis ignita Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 10.
Chrysis ignita Chapman, Entom. M. Magaz. VII. 1871 p. 250.
Chrysis ignita H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Chrysis ignita Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 23 n. 46, ♀ ♂.
Chrysis ignita Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 72; T. 1 F. 21, 22 & 26; T. 2 F. 48.
Chrysis ignita Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.





Chrysis ignita H. Müller, Alpenblumen 1881 p. 590 n. 553.
Chrysis ignita Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.
Chrysis ignita Bignell, Entomologist XV. 1882 p. 164.
Chrysis ignita Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 68 & 90 n. 38, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis ignita Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 350 n. 21.
Chrysis ignita Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVIII. 1883 p. 689 n. 13.
Chrysis ignita Wallis, Entom. M. Magaz. XXIII. 1886 p. 136.
Chrysis ignita Dittrich. Zeitschr. f. Entom. XI. 1886 Sitzber. p. XIX.
Chrysis ignita Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 56 & 78; T. 3 F. 28 [excl. synon.].
Chrysis ignita Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 61 n. 31.
Chrysis (Tetrachrysis) ignita Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 29, ♂;
Chrysis ignita Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 159. [T. 1 F. 1-3.
Chrysis ignita Meunier, Natural Sicil. VIII. 1888 p. 50. [13.
Chrysis (Tetrachrysis) ignita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 487 n. 567, ♀ ♂; T. 1 F. 1, 2, 4. 5, 7 &
Chrysis ignita Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 85 & 99 n. 35; T. 3 F. 28.
var. **alcione** Shuck. — Eur.: Britannia.
Chrysis ignita v. Alcione Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 161; Fig.
var. **angustula** Schck. — Eur.: Germania.
Chrysis angustula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 30 & 41 n. 6.
Chrysis ignita var. angustula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.
Chrysis ignita var. angustula Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.
var. **asterope** Shuck. — Eur.: Britannia.
Chrysis ignita v. Asterope Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.
var. **brevidens** Tourn. — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Chrysis brevidens Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 96, ♀ ♂!
Chrysis ignita var. brevidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 491, ♀ ♂.
Chrysis ignita var. brevidens Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 101.
var. **brevidentata** Schck.[1]) — Eur.: Germania.
Chrysis brevidentata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 30 & 41 n. 7.
Chrysis ignita var. brevidentata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.
Chrysis ignita var. brevidentata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.
var. **Celeno** Shuck. — Eur.: Britannia.
Chrysis ignita v. Celeno Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.
var. **cuprata** Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.
Chrysis ignita var. cuprata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 64 n. 33, ♀.
var. **curvidens** Dahlb. — ♂ — Eur. mer.
Chrysis curvidens Dahlb. Hymen. Europ. II. 1854 p. 288 n. 163, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) curvidens Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis curvidens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 T. 2 F. 14.
Chrysis ignita var. curvidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490.
var. **electra** Shuck. — Eur.: Britannia.
Chrysis ignita v. Electra Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.
var. **gracilis** Schck.[2]) — ♀ — Eur.: Germania.
Chrysis gracilis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 30 & 41 n. 5, ♀.
Chrysis ignita var. gracilis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.
Chrysis ignita var. gracilis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.
Chrysis ignita var. gracilis Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 80.

---

[1]) = ? var. obtusidens Duf. & Perr. [Mocsáry].
[2]) = ? Chrysis ignita L. var. longula Ab. (Mocsáry).

var. **japonica** Mocs. — ♀ ♂ — As.: Japonia.
Chrysis ignita var. Japonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490, ♀ ♂.
var. **impressa** Schck. — Eur.: Germania.
Chrysis impressa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 29 & 41 n. 4.
Chrysis ignita var. impressa Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.
Chrysis ignita var. impressa Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 46.
var. **infuscata** Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis ignita var. infuscata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490, ♀ ♂.
var. **longula** Ab. — ♀ ♂ — Eur. centr. & or.; As.: Transcaucasia, Sibiria, Korea; Am.: Cayenne.
Chrysis ignita var. longula Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 74, ♀; T. 2 F. 40.
Chrysis ignita var. longula Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 251.
Chrysis ignita var. longula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 491, ♀ ♂.
Chrysis ignita var. longula Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 101.
var. **maja** Shuck. — Eur.: Britannien.
Chrysis ignita var. Maja Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162, Fig.
var. **obtusidens** Duf. & Perr. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Germania, Hungaria; Afr.: Algeria.
Chrysis obtusidens Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 37 n. 17; T. 3 F. 44.
Chrysis igniventer Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 15, ♀ ♂!
Chrysis obtusidens Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 494 nota.
Chrysis ignita var. obtusidens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 74.
Chrysis ignita var. obtusidens Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 251.
Chrysis ignita var. obtusidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 490, ♀ ♂.
var. **rutiliventris** Ab. — Eur.: Gallia, Hungaria, Lesina; As. min., Syria.
Chrysis ignita var. rutiliventris Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 74.
Chrysis ignita var. rutiliventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 491.
var. **taygeta** Shuck. — Eur.: Britannia.
Chrysis ignita var. Taygeta Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 162; Fig.
var. **vitripennis** Schck. — Eur.: Germania.
Chrysis vitripennis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 28 & 41 n. 2
Chrysis ignita var. vitripennis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.
Chrysis ignita var. vitripennis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 46.
igniventris Ab. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.
Chrysis igniventris Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 13, ♀.
Chrysis cerastes Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 14, ♂. [T. 2 F. 49.
Chrysis cerastes Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 71, ♀ ♂; T. 1 F. 23 & 24;
? Chrysis igniventris Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.
Chrysis cerastes Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 157.
Chrysis (Tetrachrysis) cerastes Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 494 n. 571, ♀ ♂.
Chrysis cerastes Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 84 & 103 n. 38.
Chrysis cerastes Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 160.
imbecilla Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) imbecilla Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 344 n. 387, ♂.
impar Rad. — ♂ — Eur.: Rhodus; As.: Turcestania.
Chrysis impar Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 287 n. 162, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) impar Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27. [♀ ♂; T. 2 F. 9.
? Chrysis impar Radoszkowski, Fedtschenko: Reise Turkestan. Chrysid. 1877 p. 23 n. 45,
Chrysis (Tetrachrysis) impar Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 477 n. 556.
imperialis Westw. — As.: India.
Chrysis fasciata Donovan, Insects of India 1800 p. 56; T. 56 F. 1 (nec Olivier & auct).
Chrysis imperialis Westwood, Donovan: Insects of India N. Ed. 1842 p. 87; T. 56 F. 1.
Chrysis (Tetrachrysis) imperialis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 431 n. 511.





imperiosa Smith. — ♀ — Austr.
Chrysis imperiosus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 460 n. 11, ♀.
Chrysis (Pentachrysis) imperiosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 526 n. 616, ♀.
impostor Mocs. — Austr.
Chrysis parallelus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 458 n. 7 [non Brullé].
Chrysis impostor Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Tetrachrysis) impostor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 381 n. 443.
inaequalis Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. mer.; As.: Sibiria; Afr.: Algeria.
Chrysis inaequalis Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 4, ♀.
Chrysis inaequalis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 278 n. 156, ♀ ♂.
Chrysis taeniophrys Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 325 n. 84, ♀.
Chrysis inaequalis Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.
Chrysis inaequalis Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 68, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) inaequalis Lichtenstein. Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis inaequalis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 68.
Chrysis inaequalis Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.
Chrysis inaequalis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI n. 45.
Chrysis inaequalis Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 66 & 89 n. 35, ♀ ♂.
Chrysis inaequalis Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 76, ♀ ♂.
Chrysis inaequalis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 59 n. 29, ♀ ♂.
Chrysis inaequalis Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 158. [♂; T. 5 F. 59.
Chrysis (Tetrachrysis) inaequalis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 28,
Chrysis (Tetrachrysis) inaequalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 483 n. 562, ♀ ♂.
Chrysis inaequalis Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 99 n. 34.
var. **caucasica** Mocs. — ♂ — As.: Transcaucasia.
Chrysis inaequalis var. Caucasica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 484, ♂.
inaequidens Dahlb. — ♂ — Am.: New-York.
Chrysis inaequidens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 334 n. 188, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) inaequidens Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) inaequidens Aaron, Trans. Amer. Entom. soc. XII. 1885 p. 242, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) inaequidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 570 n. 675, ♂.
incerta Dahlb. — ♂ — Am.: Cayenne, Venezuela. [nec Brullé].
Pyria smaragdula Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 1, ♂ [nec Fabr.,
Chrysis incerta Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 346 n. 194, ♂ [nec Radoszkowski].
Chrysis (Hexachrysis) incerta Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) incerta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 593 n. 708, ♂.
incisa Buyss.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Hispania; As.: Syria.
Chrysis angulata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 89, ♂ [nec Dahlbom].
Chrysis angulata Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 72 n. 45.
Chrysis incisa (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 184 n. 20, ♀ ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) incisa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 506 n. 589, ♀ ♂; T. 2 F. 41.
inclyta Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) inclyta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 398 n. 471, ♂.
incrassata Spin. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; Afr.: Aegyptus.
Chrysis incrassata Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 454 n. 5, ♀.
Chrysis incrassata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 107 n. 59, ♀; T. 5 F. 84. [nec Först.].
Chrysis cyanura Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 554 n. 2, ♂! [nec Dahlb.,
Chrysis cyanura Radoszkowski. Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 27, ♂!; T. 3 F. 16.
Chrysis (Olochrysis) incrassata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

---

[1]) *Hym.:* Scolia collaris Fabr. (Abeille, Buysson).

Chrysis incrassata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♀ ♂.
Chrysis incrassata Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysis incrassata Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 48 & 56, ♀ ♂.
Chrysis incrassata Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XIII. 1887 p. 74 n. 48. [T. 2 F. 21
Chrysis (Olochrysis) incrassata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 12, ♂;
Chrysis (Holochrysis) incrassata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 224 n. 249, ♀ ♂; T. 2 F. 2.
Chrysis incrassata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 75 & 85.

indica Mosc. — ♂ As.: India or.
Chrysis (Hexachrysis) Indica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 591 n. 705, ♂.

indica Schrk.![1]) — Eur.: Bavaria.
Chrysis indica Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 345 n. 2201.

indigotea Duf. & Perr.[2]) — ♀ ♂ — As.: Sibiria, Turcestania.
Chrysis indigotea Dufour & Perris, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 38 n. 18; T. 3 F. 45.
Chrysis janthina Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 318 n. 79, ♂.
Chrysis indigotea Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 208 n. 113, ♀ ♂.
Chrysis indigotea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 13.
Chrysis indigotea Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 493 n. 44.
Chrysis indigotea Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 32; T. 4 F. 20.
Chrysis indigotea Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 11.
Chrysis indigotea S. Saunders, Trans. Entom. Soc. London 1875 Proc. p. XVII.
Chrysis (Tetrachrysis) indigotea Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis indigotea Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 14 n. 25, ♀ ♂.
Chrysis indigotea Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42 & 44, ♀ ♂.
Chrysis Dufourii Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45.
Chrysis indigotea Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysis indigotea Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XV. n. 35; Tab. F. 18.
Chrysis indigotea Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 57 & 86 n. 22.
Chrysis indigotea Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 16.
Chrysis (Tetrachrysis) indigotea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 346 n. 390, ♀ ♂.

var. **daghestanica** Mocs. — As.: Caucasus.
Chrysis indigotea var. Daghestanica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 347.

inermis Gmel.! — Patria?
Chrysis spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 406.
Chrysis inermis Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2747 n. 25.
Chrysis inermis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 2.

inflata Aar. — ♀ ♂ — Am.: California, Colorado, Utah, Mexico.
Chrysis (Tetrachrysis) inflata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 237, ♀ ♂; T. 9 F. 68 & 69.
Chrysis (Tetrachrysis) inflata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 387 n. 453, ♀ ♂; T. 2 F. 22.

infuscata Brullé — ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis infuscata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 47 n. 36, ♂.
Chrysis (Gonochrysis) infuscata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 289 n. 324, ♂.

inops Grib. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria, Cap.
Chrysis inops Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 318 n. 60, ♀.
Chrysis (Pentachrysis) inops Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 519 n. 606, ♀ ♂.

insignis Luc.[3]) — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis insignis Lucas, Explor. sc. Algéric. Zool. III. 1846 p. 307 n. 345, ♂; T. 17 F. 2.

---

[1]) = ? Chrysis indigotea Duf. & Perr. (Mocsáry).
[2]) *Hym.:* Odynerus levipes Shuck. (Dufour & Perris).
[3]) *Hym.:* Odynerus spiricornis Fabr. (Dours).



Rec'd from N.Y. deBuyss. 1898 Ann. Soc. Ent. Fr. vol. 66 p. 548 Roh. Libr.

7

Chrysis insignis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 87, ♂; T. 2 F. 50 [excl. synon.].
Chrysis (Spinolia) insignis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 605 n. 720, ♀ ♂.

insularis Guér. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Chrysis insularis Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 12, ♀ ♂ [non Smith].
Chrysis insularis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 26 n. 4, ♀.
? Chrysis insularis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 332 n. 187, ♀.
Chrysis insularis Lucas, Sagra: Hist. fis. Cuba VII. 1857 p. 755, ♀ ♂; T. 18 F. 5.
Chrysis insularis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 108, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) insularis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) insularis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 573 n. 679.

integerrima Klug — ♂ — As.: Arabia.
Chrysis (Spintharis) integerrima Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 14.
Chrysis (Gonochrysis) integerrima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 309 n. 349, ♂.

interceptor Smith — Austr.
Chrysis interceptor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 457 n. 5.
Chrysis (Tetrachrysis) interceptor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 380 n. 440.

intricata Brullé — ♀ ♂ — Am.: Jowa, Georgia, Texas, Arizona, California, Dakota.
Chrysis intricata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 25 n. 2, ♀. [F. 84 & 85.
Chrysis (Hexachrysis) intricata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 241, ♀ ♂; T. 10
Chrysis (Hexachrysis) intricata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 567 n. 672, ♀ ♂; T. 2 F. 47.

intrudens Smith — Austr.: New Guinea.
Chrysis intrudens Smith, Journ. of Linn. Soc. Zool. VIII. 1864 p. 62 n. 1.
Chrysis (Hexachrysis) intrudens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 562 n. 664.

inusitata Aar. — ♀ — Am.: Vancouvers Isl., California.
Chrysis (Holochrysis) inusitata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227, ♀; T. 8 F. 38 & 40.
Chrysis (Holochrysis) inusitata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 207 n. 222.

joppensis Buyss.[1]) — ♂ — As.: Syria.
Chrysis Joppensis (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 179 n. 15, ♂.
Chrysis (Holochrysis) Joppensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 270 n. 301, ♂.

jucunda Mocs. — ♀ — Eur.: Turcia.
Chrysis (Tetrachrysis) jucunda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 430 n. 510, ♀.

jugum Dahlb. — Afr.: Caffraria.
Chrysis jugum Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 136 n. 2.
Chrysis jugum Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 101 n. 55.
Chrysis (Olochrysis) jugum Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Holochrysis) jugum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 199 n. 207.

keriensis Rad. — ♂ — As.: Mongolia. [non ♀]; T. 3 F. 9.
Chrysis (Tetrachrysis) Keriensis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 47, ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) Keriensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 516 n. 601, ♂.

kessleri Rad. — ♀ — As.: Turcestania.
Chrysis Kessleri Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 21 n. 41, ♀; T. 2 F. 6.
Chrysis (Tetrachrysis) Kessleri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 469 n. 548, ♀.

kirschii Mocs. — ♀ — Afr.: Marocco.
Chrysis (Tetrachrysis) Kirschii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 485 n. 565, ♀.

klugii Dahlb. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis Klugii Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 321 n. 182, ♀; T. 12 F. 113.
Chrysis (Hexachrysis) Klugii Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Klugii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 553 n. 650, ♀ ♂; T. 2 F. 48 & 49.

---

[1]) *Hym.:* Eucera bidentata Perez (Abeille, Buysson).

kohlii Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia.
Chrysis (Holochrysis) Kohlii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 275 n. 307, ♀ ♂.
kokandica Rad. — ♀ — As.: Turcestania. [F.4.
Chrysis Kokandica Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 18 n. 35, ♀; T.2
Chrysis (Tetrachrysis) Kokandica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 372 n. 425, ♀.
kolazyi Mocs. — ♀ — Eur.: Austria.
Chrysis (Tetrachrysis) Kolazyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 464 n. 540, ♀.
kriechbaumeri Grib. — ♂ — Austr.
Chrysis Kriechbaumeri Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 358 n. 1!
Chrysis (Holochrysis) Kriechbaumeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 200 n. 209, ♂.
krüperi Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.
Chrysis (Holochrysis) Krüperi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 216 n. 240, ♀.
kuthyi Mocs. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Chrysis (Holochrysis) Kuthyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 212 n. 232, ♀.
laborans Costa — Afr.: Natal.
Chrysis laborans Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1861 p. 68 n. 1971.
Chrysis (Tetrachrysis) laborans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 358 n. 403.
laeta Dahlb. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis laeta (Draege) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 223 n. 122, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) laeta Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) laeta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 351 n. 396, ♀ ♂.
laetabilis Buyss. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis laetabilis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 188 n. 24, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) laetabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 369 n. 421, ♀.
lamprosoma Först.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Tirolia, Italia, Turcia; As. min., Caucasus.
Chrysis lamprosoma Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 311 n. 74, ♀!
Spinolia magnifica Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 363 n. 202, ♂
Chrysis Sagusiana Giraud, Verh. zool. Ges. Wien XIII. 1863 p. 23, ♀ ♂. [Dahlbom].
Chrysis sulcata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 302 n. 20, ♀! T. 3 F. 11 [nec
Chrysis pulchra Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 143 n. 29, ♀ [non ♂].
Chrysis (Spinolia) lamprosoma Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 606 n. 721, ♀ ♂.
lateralis Brullé — ♀ ♂ — Am.: Columbia, Brasilia, Argentina.
Chrysis lateralis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 26 n. 5, ♀ ♂.
Chrysis (Hexachrysis) lateralis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 551 n. 648, ♀ ♂.
lateralis Dahlb.! — ♀ — Eur.: Rhodus.
Chrysis lateralis Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 13, ♀.
lateridentata Aar. — ♀ — Am.: Washington Terr., Montana.
Chrysis (Holochrysis) lateridentata Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 228, ♀.
Chrysis (Holochrysis) lateridentata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 207 n. 224, ♀.
lauta Cress. — ♀ — Am.: Colorado, Washington Terr., California, Arizona, Texas.
Chrysis lauta Cresson, Proc. Ent. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 310 n. 6; ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) lauta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238; T. 10 F. 78&79.
Chrysis chlorophana Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 16.
Chrysis (Tetrachrysis) lauta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 390 n. 458; T. 2 F. 26&27.
var. **prasina** Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Chrysis prasinus Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 310 n. 7, ♀ [nec Klug].
Chrysis lauta var. prasina Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238.

---

[1]) *Hym.:* Odynerus spiricornis Spin. (Lichtenstein).





var. **pulcherrima** Cress. — ♂ — Am.: Colorado.
Chrysis pulcherrima Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 311 n. 8, ♂ [nec Lepelet.].
Chrysis lauta var. pulcherrima Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238; T. 10 F. 80 & 81.

leachii Shuck. — ♀ ♂ — Eur.; As. minor, Caucasus.
Chrysis Leachii Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 168 n. 10.
Chrysis Leachii Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 307.
Chrysis Leachei Dahlbom, Hymen Europ. II. 1854 p. 181 n. 98, ♀ ♂; T. 9 F. 102 [excl. synon.].
Chrysis Leachei Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 176 n. 4.
Chrysis Leachei Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 33, ♂.
Chrysis Leachei Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 7, ♀ ♂.
Chrysis (Monochrysis) Leachei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Leachei Abeille, Feuill. jeun. natural. VII. 1877 p. 66.
Chrysis Leachi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI 1879 p. 77 & 92.
Chrysis Leachi Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.
Chrysis Leachii Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIV n. 32.
Chrysis Leachii Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 55 & 86 n. 20, ♀ ♂.
Chrysis Leachii Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 57.
Chrysis Leachei Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 n. 1 10 ♂ & p. 219, ♀.
Chrysis (Monochrysis) Leachii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 311 n. 351, ♀ ♂.
Chrysis Leachii Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 90 n. 15.

lepida Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Holochrysis) lepida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 278 n. 311, ♀.

leskii Gmel.! — Patria?
Chrysis spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 74 n. 408.
Chrysis Leskii Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª. I. 5. 1790 p. 2747 n. 27.
Chrysis Leskii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 4.

leucocheila Mocs. — ♀ — Am.: Mexico, Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) leucocheila Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 408 n. 483, ♀.

leucophrys Mocs. — ♂ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) leucophris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 409 n. 485, ♂.

leucostigma Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Brasilia. = spinigera Spin. teste Ducke 1911 (1909) Bull. Soc. ent. Ital. p. 101.
Chrysis (Tetrachrysis) leucostigma, Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 410 n. 486, ♀ ♂.

limbata (Dahlb.) Mocs. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Russia; As.: Caucasus.
Euchroeus limbatus (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 368 n. 203, ♀.
Euchroeus limbatus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 565 n 1, ♀.
Euchroeus limbatus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 51, ♂; T. 6 F. 36.
Euchroeus Beckeri Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 309, ♀.
Euchroeus limbatus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 35. ♂; T. 6 F. 71.
Chrysis (Euchroeus) limbata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 595 n. 711, ♀ ♂.

littoralis Mocs. — ♂ — Afr. mer. & or.
Chrysis (Tetrachrysis) littoralis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 360 n. 407, ♂.

longigena Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) longigena Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 357 n. 402, ♀.

longirostris Grib. — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis longirostris Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 334 n. 11, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) longirostris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 403 n. 477, ♀.

lucasii Ab. — Afr.: Algeria.
Chrysis unicolor Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 309 n. 349 [nec Dahlbom].
Chrysis Lucasi Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 30.
Chrysis Lucasi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 86.
Chrysis (Holochrysis) Lucasi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 277 n. 309.

lusca Fabr.[1] — ♀ ♂ — As.: India or., Java.
Chrysis lusca Fabricius. Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 7.
Chrysis lusca Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 7.
Pyria lusca Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 494 n. 2.
Chrysis lusca Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 29.
Chrysis lusca Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1851 p. 296 n. 166.
Chrysis (Pentachrysis) lusca Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis lusca Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 43, ♀ ♂.
Chrysis (Pentachrysis) lusca Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 527 n. 618, ♀ ♂.

var. **concinna** Grib. — ♀ — As.: India.
Chrysis lusca var. concinna Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 368 n. 34, ♀.
Chrysis lusca var. concinna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 528, ♀.

luzonica Mocs. — ♀ — As.: Lussonia Ins.
Chrysis (Trichrysis) Luzonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 328 n. 369, ♀.

lydiae Mocs. — ♀ — As. minor.
Chrysis (Holochrysis) Lydiae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 268 n. 297, ♀.

lyncea Fabr. — ♀ ♂ — Afr. tota, Madagascar; As.: Arabia, Java.
Chrysis lincea Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 4.
Chrysis lincea Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 5.
Chrysis lincea Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 5.
Chrysis lincea Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2744 n. 12.
Chrysis lincea Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 673 n. 7.
Chrysis lincea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 403.
Chrysis lyncea Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 240 n. 6.
Chrysis lyncea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 8.
Chrysis lyncea Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 16.
Pyria armata Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 495 n. 3 [non 2].
Pyria Reichei Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 448 n. 3 [nec Dahlbom].
Stilbum lynceum Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 1.
Pyria armata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 21 n. 4, ♀ ♂.
Chrysis lyncea Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 141 n. 8.
Chrysis lyncea Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 339 n. 191, ♀ ♂.
Pyria lyncea Gerstäcker, Peters: Reise n. Mossambique Zool. V. 1862 p. 519.
Chrysis vomerina Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 67 n. 1969.
Pyria lyncea Ritsema, Tijdschr. v. Entom. XVII. 1874 p. 181 n. 3.
Pyria lincea Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 461 n. 1.
Chrysis (Hexachrysis) lyncea Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Pyria lyncea Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 316.
Chrysis (Hexachrysis) lyncea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 582 n. 692, ♀ ♂.

var. **violacea** Smith — Austr.
Pyria violacea Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 5.
Chrysis lyncea var. violacea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 583.

macrostoma Grib. — Afr.: Algeria.
Chrysis macrostoma Gribodo, Ann. mus. civ. Genova VI. 1874 p. 360 n. 5.
Chrysis (Holochrysis) macrostoma Mocsáry, Monogr. 1889 p. 269 n. 299.

maculata Mocs. — ♂ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) maculata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 58 n. 23, ♂.

---

[1]) *Hym.:* Pelopoeus fabricator Smith (André).





maculicornis Klug — Afr.: Aegyptus.
Chrysis (Spintharis) maculicornis Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 6.
Chrysis (Tetrachrysis) maculicornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 361 n. 413.
magrettii Buyss. — ♀ — As.: Syria.
Chrysis Magrettii Buysson, Ann. mus. civ. Genova XXIX. 1890 p. 533 n. 26, ♀.
malachitica Dahlb. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis malachitica (Draege) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 335 n. 189, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) malachitica Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) malachitica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 557 n. 656, ♀.
mandarina Mocs. — ♀ — As.: China bor.
Chrysis (Pentachrysis) mandarina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 522 n. 611, ♀.
manicata Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Rhodus.
Chrysis manicata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 276 n. 154, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) manicata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) manicata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 486 n. 566, ♀ ♂.
maracandensis Rad. — ♂ — As.: Turcestania. [[non ♀]; T. 1 F. 8.
Chrysis Maracandensis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 14 n. 24, ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) Maracandensis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 23, ♂; T. 4 F. 50.
Chrysis (Tetrachrysis) Maracandensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 372 n. 426, ♂.
marginalis Brullé — ♀ — Am.: Guyana. =(ellampoides Ducke 1911 (1909) Bul. Soc. Ent. Ital. p. 103.
Chrysis marginalis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 41 n. 29, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) marginalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 413 n. 488, ♀.
marginata Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.
Chrysis (Tetrachrysis) marginata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 451 n. 527, ♀.
marquetii Buyss. — ♂ — Eur.: Graecia.
Chrysis Marqueti Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 180 n. 16, ♂.
martia Patt. — Am.: Canada.
Chrysis martia Patton, Canad. Entomol. XI. 1879 p. 67.
Chrysis (Holochrysis) martia Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 226.
Chrysis (Holochrysis) martia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 262 n. 290.
mediocris Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Austria, Italia, Gallia, Tirolia; As.: Caucasus.
Chrysis mediocris Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 162 n. 88, ♂; T. 7 F. 93 [nec Dahlbom 1845].
Chrysis mediocris Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 76 n. 10.
Chrysis mediocris Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 9.
Chrysis (Gonochrysis) mediocris Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis mediocris Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 61, ♀ ♂; T. 2 F. 38 & 39.
Chrysis subsinuata (Abeille) Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis mediocris Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 28.
Chrysis (Gonochrysis) mediocris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 304 n. 342, ♀ ♂.
megacephala Dahlb. — ♀ — Af.: Aegyptus.
Chrysis (Platycelia) megacephala (Boheman) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 222 n. 121, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) megacephala Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) megacephala Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 510 n. 594.
megerlei Dahlb. — Eur.: Italia.
Chrysis Megerlei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 297 n. 167.
Chrysis (Pentachrysis) Megerlei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Megerlei Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 52.
Chrysis (Pentachrysis) Megerlei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 529 n. 620.
melanophrys Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Gonochrysis) melanophrys Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 303 n. 340, ♀.

melanops Kby. — ♂ — As.: Timor.
Chrysis melanops W. F. Kirby, Proc. Zool. Soc. London 1883 p. 345, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) melanops Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 546 n. 641, ♂.
mendax Ab.![1] — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis mendax Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 19.
Chrysis mendax Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 59, ♀.
Chrysis mendax Schmiedeknecht, Entom, Nachr. VI. 1880 p. 197, ♀.
Chrysis (Holochrysis) mendax Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 238 n. 263, ♀.
meta Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana.
Chrysis (Tetrachrysis) Meta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XI. 1885 p. 234, ♀ ♂; T. 9 F. 50.
Chrysis (Tetrachrysis) Meta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 502 n. 584, ♀ ♂; T. 2 F. 9.
mexicana Cam. — Am.: Mexico.
Chrysis Mexicana Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 460 n. 1; T. 20 F. 10 [non Guérin].
Chrysis (Holochrysis) Mexicana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 210 n. 229.
miegii Guér.![2] — Eur.: Hispania.
Chrysis Miegii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 148 n. 13.
minutissima Rad. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Chrysis minutissima Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 147 n. 103, ♂ [non ♀]!
Chrysis (Tetrachrysis) minutissima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 369 n. 422, ♂.
mionii Guér. — ♀ — Afr.: Senegal.
Chrysis Mionii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149 n. 17, ♀.
Chrysis Mionii Magretti, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 535 n. 19.
Chrysis (Tetrachrysis) Mionii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 350 n. 393.
mirabilis Rad. — ♂ — Eur.: Caucasus.
Chrysis mirabilis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 106 n. 29, ♂! T. 2 Fig. A.
Chrysis (Tetrachrysis) mirabilis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 23, ♂; T. 4 [F. 49.
Chrysis (Tetrachrysis) mirabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 503 n. 586, ♂; T. 2 F. 44.
mixta Dahlb. — Eur.: Italia, Sicilia.
Chrysis mixta (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 167 n. 90.
Chrysis (Olochrysis) mixta Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis mixta Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 161.
Chrysis (Holochrysis) mixta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 256 n. 282.
mlokosewitzii Rad. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Olochrysis) Mlokosewitzi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 13, ♀!
Chrysis (Holochrysis) Mlokosewitzi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 213 n. 233, ♀.
mocquerysii Buyss. — ♂ — Eur.: Gallia.
Chrysis Mocquerysi Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 178 n. 14, ♂.
Chrysis (Holochrysis) Mocquerysi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 233 n. 257, ♂.
mocsaryi Rad. — ♀ — As.: Mongolia.
Chrysis (Tetrachrysis) Mocsaryi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 29, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Mocsaryi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 426 n. 506, ♀.
modica Dahlb. — ♀ — Afr.: Guinea, Cap, Natal.
Chrysis mediocris Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 31 [nec Dahlbom 1854].
Chrysis modica Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 140 n. 6, ♀.
Chrysis modica Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 326 n. 184, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) modica Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) modica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 556 n. 655, ♀.

---

[1]) = ? Chrysis cyaneiventris Mocs. (Mocsáry).
[2]) = ? Chrysis inaequalis Dahlb. (Mocsáry).



Rec'd. Mexico R. du Buysson. 1898 (1897) Ann. soc. ent. Fr. vol. 66 p. 553 >7

monochroa Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Hexachrysis) monochroa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 554 n. 651, ♀.

montana Aar. — ♀ — Am.: Montana.
Chrysis (Tetrachrysis) montana Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 234, ♀; T. 9 F. 52 & 53.
Chrysis (Tetrachrysis) montana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 385 n. 448, ♀; T. 2 F. 12.

montezuma Cam. — Am.: Mexico.
Chrysis Montezuma Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 463 n. 7.
Chrysis (Tetrachrysis) Montezuma Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 340 n. 380.

morawitzii Mocs. — ♂ — As.: Reg. Caspica.
Chrysis (Spinolia) Morawitzi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 607 n. 722, ♂.

mouattii Guér. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Chrysis (Pyria) Mouattii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 3, ♀.
Pyria Mouatii Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 9.
Chrysis (Hexachrysis) Mouattii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 589 n. 701, ♀.

mucronata Brullé — ♀ ♂ — Am.: Mexico, California, Brasilia.
Chrysis mucronata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 45 n. 33, ♀.
Chrysis lunigera Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 194 n. 104, ♀.
Chrysis selenia Costa, Ann. mus. zool. Napoli II. (1862) 1864 p. 67 n. 1968.
Chrysis (Trichrysis) lunigera Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 n. 27.
Chrysis mucronata Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 242, ♀ ♂.
Chrysis selenia Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 462 n. 5.
Chrysis (Trichrysis) lunigera Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 19, ♂; T. 3 [F. 39.
Chrysis (Trichrysis) mucronata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 330 n. 370, ♀ ♂.

mucronifera Ab. — ♀ ♂ — Afr. mer. & occ.
Chrysis mucronata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 344 n. 193, ♀ [non Brullé].
Chrysis (Hexachrysis) mucronata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis mucronifer Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42.
Chrysis mucronifera Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Hexachrysis) mucronifera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 585 n. 695, ♀ ♂.

mulsantii Ab.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Baleares, Germania.
Chrysis Mulsanti Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 18.
Chrysis Mulsanti Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 57, ♀ ♂; T. 1 F. 18.
Chrysis Mulsanti Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis (Olochrysis) Mulsanti Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197.
Chrysis Mulsanti Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 18; Tab. F. 9.
Chrysis (Holochrysis) Mulsanti Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 211 n. 267, ♀ ♂.

multicolor Walk. — ♀ ♂ — As.: Arabia.
Chrysis multicolor Walker, List. of Hymen. in Egypt. 1871 p. 8 n. 32, ♀ ♂.
Chrysis (Holochrysis) multicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 261 n. 289, ♀ ♂.

mutabilis Buyss. — ♀ ♂ — As. minor, Syria, Caucasus.
Chrysis cerastes var. Caucasica Mocsáry i. coll.
Chrysis mutabilis Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 194 n. 32, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) mutabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 496 n. 575, ♀.

mutata Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis cuprea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 40 n. 26, ♀ [nec Rossi].
Chrysis mutata Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 50 [note].
Chrysis (Tetrachrysis) mutata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 501 n. 583, ♀.

---

[1] *Hym.:* Osmia aurulenta Pz. (Lichtenstein).

mutica Först.[1]) — Patria?
Chrysis mutica Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.

naila Mocs. — ♂ — As.
Chrysis (Holochrysis) Naila Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 53 n. 16, ♂.

neglecta Shuck.[2]) — ♀ ♂ — Eur. tota.
Chrysis Austriaca Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 14 n. 12, ♀ ♂ [nec Fabricius].
Chrysis (Hedychrum) Austriaca Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 31 n. 15, ♀ ♂.
Chrysis neglecta Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 169 n. 12.
Chrysura Austrica Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 7, ♀ ♂.
Chrysis neglecta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305.
Chrysis integrella Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 133 n. 73, ♀ ♂.
Chrysis integrella Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 38 & 41 n. 17, ♀ ♂.
Chrysis integrella Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 19, ♀ ♂.
Chrysis neglecta Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 94 n. 9.
Chrysis integrella Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂.
Chrysis neglecta Chapman, Entom. M. Magaz. VI. 1869 p. 153.
Chrysis neglecta Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 2.
Chrysis integrella Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 9 n. 4.
Chrysis neglecta Chapman, Trans. Woolhope Nat. Club 1870 p. 99-104.
Chrysis neglecta Chapman, Entom. Magaz. VII. 1871 p. 250.
Chrysis (Olochrysis) neglecta Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis neglecta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55.
Chrysis neglecta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 63, ♀ ♂; T. 2 F. 37.
Chrysis neglecta Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis Thuringiaca Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 193 & 197, ♂.
Chrysis (Olochrysis) integrella Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197, ♀.
Chrysis Thuringiaca Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 12, ♂.
Chrysis integrella Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII n. 19, ♀; Tab. F. 8.
Chrysis Thuringiaca Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 48 & 84 n. 6, ♂ [excl. ♀].
Chrysis neglecta Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 48 & 84 n. 7, ♀ [excl. ♂].
Chrysis neglecta Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 62, ♀ ♂; T. 3 F. 16.
Chrysis integrella Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.
Chrysis neglecta Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 161.
Chrysis (Holochrysis) neglecta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 255 n. 281, ♀ ♂.
Chrysis neglecta Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 78 & 86 n. 6; T. 3 F. 17.

nisseri Dahlb. — ♂ — Am.: Columbia.
= propinqua Mocs. teste Ducke 1911 (1909) Bull. Soc. Ent. Ital. p 101
Chrysis Nisseri Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 27, ♂ [non ♀].
Chrysis Nisseri Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 206 n. 112, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) Nisseri Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) Nisseri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 342 n. 385, ♂.

nitidula Fabr.[3]) — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus, Turcestania, Sibiria; Am. bor., mer.
Chrysis nitidula Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 359 n. 13.
Chrysis nitidula Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 457 n. 16.
Chrysis nitidula Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 284 n. 19.
Chrysis cyanea Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 257 n. 5 [Observ.; nec Linné].

---

[1]) = ? Chrysis pustulosa Ab.

[2]) *Hym.:* Odynerus levipes Shuck. (Lichtenstein), O. parietum L. (Dahlbom), O. reniformis Gmel. (Peréz), O. spinipes L. (Smith & auct.).

[3]) *Hym.:* Odynerus nitidulator Sauss. (Pérez), O. murarius L. (Sieckmann) Osmia, metallica Luc. (Radoszkowski).





Chrysis nitidula Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2746 n. 19.
Chrysis nitidula Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 20.
Chrysis nitidula Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 402.
Chrysis Jris Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 4.
Chrysis nitidula Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 213 n. 21.
Chrysis violacea Schrank, Fauna Boica II. 2. 1802 p. 344 n. 2196 [nec Panzer].
Chrysis nitidula Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 31.
Chrysis nitidula Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 15.
Chrysis nitidula Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 11 n. 7, ♀ ♂.
Chrysis nitidula Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 30 n. 9, ♀ ♂.
Chrysis nitidula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 24, ♀ ♂.
? Chrysis nitidula Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 38 n. 23, ♀ ♂.
Chrysis cyanochroa Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 316 n. 78, ♀.
Chrysis nitidula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 214 n. 117, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis nitidula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 34 & 42 n. 13.
Chrysis nitidula Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69.
Chrysis nitidula Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 59, ♀.
Chrysis nitidula Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 151, ♀ ♂. [nec Fabricius].
Chrysis coerulans Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 33, ♂; T. 4 F. 19
Chrysis soluta Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 34, ♀; T. 4 F. 21
Chrysis nitidula Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 15. [non Dahlbom].
Chrysis nitidula Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 9.
Chrysis (Tetrachrysis) nitidula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis nitidula Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 15 n. 27, ♀ ♂.
Chrysis soluta Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 16 n. 28, ♀ ♂!
Chrysis nitidula Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXII. 1879 p. 42 & 44, ♀.
Chrysis nitidula Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysis nitidula Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XV n. 34; Tab. F. 17.
Chrysis nitidula Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 57 & 87 n. 23, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) nitidula Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 236, ♀ ♂;
Chrysis intidula Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 70, ♀ ♂. [T. 9 F. 62 & 63.
Chrysis (Tetrachrysis) nitidula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 347 n. 391, ♀ ♂.
Chrysis nitidula Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 92 n. 18.

— **nortonii** Aar. — ♀ ♂ — Am. bor.
Chrysis (Tetrachrysis) Nortoni Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 237, ♀ ♂; T. 10
Chrysis Nortoni Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 217 n. 8, ♀. [F. 70–73.
Chrysis (Tetrachrysis) Nortoni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 387 n. 454, ♀ ♂; T. 2 F. 28 & 29.

novarae Mocs. — ♂ — Austr.
Chrysis (Tetrachrysis) Novarae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 381 n. 444, ♂.

nubica Buyss. — ♀ — Afr.: Nubia.
Chrysis Nubica (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 197 n. 34, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) Nubica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 559 n. 658, ♀.

obliterata Mocs. — ♀ — As.: India or., Turcestania.
Chrysis orientalis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 225 n. 124, ♀ [non Guérin].
Chrysis (Tetrachrysis) orientalis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis orientalis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 17 n. 31; T. 1 F. 12.
Chrysis obliterata Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Tetrachrysis) obliterata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 377 n. 435, ♀.

— **oblonga** Cress. — ♀ — Am.: Cuba.
Chrysis oblonga Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 106, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) oblonga Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 392 n. 462, ♀.

obscura Smith — As.: Celebes.
Chrysis obscura Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1859 Suppl. p. 67 n. 2 (nec Radoszkowski.
Chrysis (Hexachrysis) obscura Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 561 n. 661.
oculata Fabr. — ♀ ♂ — As.: India.
Chrysis oculata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 3.
Chrysis oculata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 4.
Chrysis oculata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 4.
Chrysis oculata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2744 n. 11.
Chrysis oculata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 6.
Chrysis oculata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 402.
Chrysis oculata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 5.
Chrysis oculata Donovan, Insects of India 1800 p. 56; T. 56 F. 2.
Chrysis oculata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 6.
Chrysis oculata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 4.
Hedychrum oculatum Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 77 n. 29.
Stilbum oculatum Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 3.
Stilbum oculatum Westwood, Donovan: Insects of India N. Ed. 1842 p. 88; T. 56 F. 2.
Chrysis ocellata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 34, ♀.
Pyria oculata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 19 n. 1, ♀.
Chrysis oculata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 310 p. 176, ♀ ♂.
Pyria oculata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 4.
Chrysis (Hexachrysis) oculata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) oculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 543 n. 638, ♀ ♂.
var. **sumptuosa** Grib. — ♀ — As.: Birmania.
Pyria oculata var. sumptuosa Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XXI. 1884 p. 367 n. 31, ♀.
Chrysis oculata var. sumptuosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 544, ♀.
oliveiri Rad. — ♀ — Afr. occ.
Chrysis Oliveirii Radoszkowski, Jorn. acad. sc. math. etc. Lisboa VIII. 1881 p. 219 n. 124, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) Oliveirii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 551 n. 647, ♀.
olivieri Brullé — ♀ — Eur.: Turcia?; Am.
Chrysis Olivieri Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 43 n. 31, ♀.
Chrysis (Trichrysis) Olivieri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 336 n. 376, ♀.
opaca Grib. — ♀ — Afr. or.
Chrysis opaca Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 331 n. 8, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) opaca Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 558 n. 657, ♀.
optima Aar. — ♀ — Am.: California.
Chrysis (Holochrysis) optima Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227, ♀; T. 8 F. 39.
Chrysis (Holochrysis) optima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 207 n. 223, ♀.
opulenta Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Tetrachrysis) opulenta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 582, ♂.
oraniensis Luc. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria; As.: Syria.
Chrysis Oraniensis Lepeletier, Lucas: Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 308 n. 347; T. 17 F. 5.
Chrysis Oraniensis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 78, ♀ ♂.
Chrysis (Holochrysis) Oraniensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 283 n. 316, ♀ ♂.
orientalis Guér. — ♂ — As.: India, Sumatra, Java.
Chrysis (Pyria) orientalis Guérin, Rev. zool. 1842 p. 146 n. 6, ♂.
Pyria orientalis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 466 n. 8.
Chrysis (Hexachrysis) orientalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 592 n. 706, ♂.
ornata Smith — ♂ — Eur.: Anglia.
Chrysis ornatus Smith, Zoologist 1851 App. p. CXXV, ♂.





Chrysis ornata Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 95 n. 10, ♂.
Chrysis splendidula var. ornata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 174.
Chrysis (Holochrysis) ornata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 221 n. 247, ♂.

osiris Buyss.[1]) — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis Osiris Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 176 n. 13, ♀.
Chrysis (Holochrysis) Osiris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 247 n. 271, ♀.

osmiae Thoms.[2]) — ♀ ♂ — Eur. centr., mer.
Chrysis bicolor Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 123 n. 69, ♀ ♂ [p. p., nec Lepel.].
Chrysis osmiae Thomson, Opusc. entom. P. 2 1870 p. 106 n. 4.
Chrysis lativentris Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 92, ♀ ♂!
Chrysis similaris Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879, p. 93, ♀!
Chrysis osmiae Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 63, ♀ ♂.
Chrysis (Olochrysis) osmiae Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 196.
Chrysis osmiae Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 62; T. 3 F. 16.
Chrysis osmiae Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 55 n. 23.
Chrysis (Holochrysis) osmiae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 258 n. 286, ♀ ♂.
Chrysis osmiae Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 78 & 87 n. 7; T. 2 F. 16.

ottomana Mocs. — ♂ — As. minor.
Chrysis (Holochrysis) Ottomana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 239 n. 264, ♂.

oxygona Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) oxygona Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 60 n. 26, ♀.

—**pacifica** Say — ♀ ♂ — Am. bor.
Chrysis pacifica Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia II. 1828 p. 82 n. 1.
Chrysis pacifica Le Conte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 384 n. 1.
Chrysis pacifica Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 240, ♂.
Chrysis (Holochrysis) pacifica Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 227, ♀ ♂.
Chrysis (Holochrysis) pacifica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 203 n. 415, ♀ ♂.

pallidicornis Spin. — ♀ ♂ — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestania, Armenia, Caucasus.
Chrysis pallidicornis Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 251 n. 4, ♂.
Chrysis Armena (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 274 n. 153, ♂.
Chrysis Armena Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 44, ♂; T. 5 F. 28.
Chrysis (Tetrachrysis) Armena Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Armena Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 22 n. 43, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) pallidicornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 510 n. 595, ♂.

pallidispinosa (Walk.) Mocs. — Afr.: Aegyptus.
Euchroeus pallispinosus Walker, List of. Hymen. in Egypt. 1871 p. 6 n. 25.
Chrysis (Euchroeus) pallispinosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 603 n. 717.

palliditarsis Spin. — Afr.: Aegyptus; As.: Turcestania.
Chrysis palliditarsis Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 449 n: 6.
Chrysis palliditarsis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 225 n. 123.
Chrysis (Tetrachrysis) palliditarsis Lichtenstein, Pet. nov. entom. II. 1786 p. 27.
? Chrysis palliditarsis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 16 n. 30;
Chrysis (Tetrachrysis) palliditarsis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 363 n. 412. [T. 1 F. 11.

panamensis Cam. — Am.: Panama.
Chrysis Panamensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I p. 464 n. 9; T. 20 F. 8.
Chrysis (Tetrachrysis) Panamensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 342 n. 384; T. 2 F. 42.

---

[1]) *Hym.:* Osmia Lhotelleriei Pérez. (Lhotellerie teste Buysson).

[2]) *Hym.:* Osmia nigriventris Zett. (Zetterstedt), O. parietina Sm. (Smith), O. tuberculata Nyl., Chelostoma maxillosum L. (Frey-Gessner).

parallela Brullé — ♂ — As.: Timor.
Chrysis parallela Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 29 n. 9, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) parallela Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 561 n. 663, ♂.
parthenope Mocs. — ♂ — Am.: Mexico.
Chrysis (Tetrachrysis) Parthenope Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 394 n. 465, ♂.
parvula Fabr.! [1] — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis parvula Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 30, ♀.
patagonica Mocs. — ♂ — Am.: Patagonia.
Chrysis (Hechachrysis) Patagonica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 579 n. 689, ♂.
pattonii Aar. — ♀ — Am.: Colorado.
Chrysis (Tetrachrysis) Pattoni Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 235, ♀; T. 9 F. 60.
Chrysis (Tetrachrysis) Pattoni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 386 n. 452, ♀; T. 2 F. 10.
pellucida (Rad.) Mocs. — ♂ — As.: Turcestania. [[non ♀]! T. 2 F. 12.
Brugmoia pellucida Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 26 n. 53, ♂
Chrysis (Euchroeus) pellucida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 602 n. 716, ♂.
pellucidula Aar. — ♀ — Am.: Virginia. [F. 58 & 59.
Chrysis (Tetrachrysis) pellucidula Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 235, ♀; T. 9
Chrysis (Tetrachrysis) pellucidula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 386 n. 451, ♀; T. 2 F. 32.
pelopaeicida Buyss.[2] — ♀ ♂ — As. minor, Syria.
Chrysis pelopaeicida (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 176 n. 12, ♀ ♂!
Chrysis (Holochrysis) pelopaeicida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 219 n. 244, ♀ ♂.
peninsularis Buyss. — ♀ — Eur.: Hispania.
Chrysis peninsularis (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 182 n. 18, ♀.
Chrysis (Monochrysis) peninsularis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 310 n. 350, ♀.
pennsilvanica Brullé — ♀ ♂ Am.: Florida.
Chrysis Pennsilvanica (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 24 n. 1, ♀. [F. 86.
Chrysis (Hexachrysis) Pennsylvanica Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 242, ♂; T. 10
Chrysis (Hexachrysis) Pennsylvanica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 565 n. 670, ♀; T. 2 F. 51.
peracuta Aar. — ♀ — Am.: Kentucky, Georgia, Florida, Tennassee, Texas.
Chrysis (Tetrachrysis) peracuta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 237, T. 10 F. 74 & 75.
Chrysis peregrina Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 188 n. 25, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) peracuta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 388 n. 455; T. 2 F. 23.
perezii Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis Chevrieri var. Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 67, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) Perezi Mocsary, Monogr. Chrysid. 1888 p. 461 n. 537, ♂.
peringuezii Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Hexachrysis) Peringuezi Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 64 n. 35, ♀.
perpulchra Cress. — ♀ ♂ — Am.: Canada, Vancouvers Island, United States.
Chrysis perpulchra Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 308 n. 3, ♀.
Chrysis perpulchra Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 241, ♀ ♂.
Chrysis perpulchra Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 229, ♀ ♂; T. 8 F. 43.
Chrysis perpulchra Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 216 n. 5, ♀.
Chrysis (Holochrysis) perpulchra Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 205 n. 218, ♀ ♂; T. 2 F. 11.
pharaonum Mocs. — Afr.: Nubia.
Chrysis (Spintharis) refulgens Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 8 [nec Spinola].
Chrysis Pharaonum Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 46 nota.
Chrysis (Tetrachrysis) Pharaonum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 500 n. 580.

---

[1] = ? (Ch. tridens Lep. (Dahlbom).
[2] *Hym.:* Pelopoeus violaceus Fbr. (Abeille, Buysson).





phryne Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Italia, Tirolia.
Chrysis candens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 140 n. 77 ♂ [excl. ♀] nec Germar.]
Chrysis Phryne Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 29, ♀.
Chrysis Phryne Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 81, ♀.
Chrysis Phryne Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162, ♀.
Chrysis Phryne Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 81 n. 59, ♀.
Chrysis Phryne Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 9, ♂.
Chrysis (Holochrysis) Phryne Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 228 n. 252, ♀.

picticornis Mocs. — ♀ ♂ — As.: Caucasus, Turcestania.
Chrysis varicornis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1887 p. 11 n. 18, ♀! T. 1 F. 4
Chrysis picticornis Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 17. [[nec Spinola].
Chrysis (Olochrysis) picticornis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 15, ♂;
Chrysis (Holochrysis) picticornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 236 n. 260, ♀ ♂. [T. 2 F. 27.

pilifrons Cam. — Am.: Panama.
Chrysis pilifrons Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 465 n. 11; T. 20 F. 13.
Chrysis (Hexachrysis) pilifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 576 n. 683.

placida Mocs. — ♂ — Eur.: Hungaria; As.: Caucasus.
Tetrachrysis placida Mocsáry, Termész. Füzet. III. 1879 p. 122 n. 10, ♂.
Chrysis placida Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 58 & 87 n. 24, ♂; T. 2 F. 4 [excl. synon.]
Chrysis (Tetrachrysis) placida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 433 n. 514, ♂.

plagiata Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) plagiata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 59 n. 24, ♀.

plusia Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Hexachrysis) plusia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 535 n. 626, ♀.

poecila Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis sinuata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 12 n. 18, ♀ [excl. ♂; nec Brullé, nec
Chrysis sinuata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 251 n. 139, ♀. [Radoszkowski].
Chrysis (Tetrachrysis) sinuata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) poecila Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 440 n. 519.

poecilochroa Mocs. — ♂ — Afr.: Algeria. [1888 p. 27, ♀; T. 5 F. 57.
Chrysis (Tetrachrysis poecilochroa Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII.
Chrysis (Tetrachrysis) poecilochroa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 459 n. 535, ♂.

polinieri Guér. — ♂ — Afr.: Senegal.
Chrysis Polinierii Guérin, Rev. zool. 1842 p. 149 n. 18, ♂.
Chrysis (Trichrysis) Polinierii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 321 n. 359, ♂.

porphyrea Mocs. — Eur.: Graecia; As. minor.
Chrysis (Holochrysis) porphyrea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 284 n. 317.

porphyrophana Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Hexachrysis) porphyrophana Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 64 n. 34, ♀.

postica Brullé — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis postica Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 36 n. 20, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) postica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 340 n. 381, ♀.

prasina Klug — ♂ — Afr.: Nubia, Aethiopia.
Chrysis (Spintharis) prasina Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 10, ♂ [nec Dahlbom].
Chrysis (Dichrysis) prasina Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Dichrysis) prasina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 318 n. 356, ♂.

principalis Smith — ♀ ♂ — As.: Himalaya, Bengal, Ceylon, China, Sunda.
Chrysis principalis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 461 n. 13, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) principalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 559 n. 659, ♀ ♂.

prominula Dahlb. — ♂ — Patria?
Chrysis prominula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 32, ♂.
Chrysis prominula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 328 n. 185, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) prominula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) prominula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 581 n. 691.
propinqua Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico, Brasilia.
Chrysis (Tetrachrysis) propinqua Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 343 n. 386, ♀ ♂.
propria Aar. — ♀ ♂ — Am.: Montana, California, Colorado, Arizona, Texas, Mexico. [77.
Chrysis (Tetrachrysis) propria Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 238, ♀ ♂; T. 10 F. 76 &
Chrysis (Tetrachrysis) propria Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 389 n. 457, ♀ ♂; T. 2 F. 14.
proteus Smith. — Austr.: bor. occ.
Pyria Proteus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 465 n. 6.
Chrysis (Hexachrysis) Proteus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 586 n. 697.
proxima Cam. — Am.: Panama.
Chrysis proxima Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 465 n. 12; T. 20 F. 12.
Chrysis (Hexachrysis) proxima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 577 n. 684.
pruna Grib.[1], ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis viridana Radoszkowski, Horac soc. entom. Ross. VI. 1869 p. 303! [s. descr., nec Dahlbom].
Chrysis pruna Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 337 n. 16, ♀ ♂.
Chrysis pruna Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 8, ♀.
Chrysis (Holochrysis) pruna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 286 n. 320, ♀ ♂.
przewalskii Rad. — ♂ — As.: Mongolia. [T. 3 F. 8.
Chrysis (Tetrachrysis) Przewalskii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 46, ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) Przewalskii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 504 n. 587, ♂; T. 2 F. 39.
psittacina Buyss. — ♂ — As.: Persia.
Chrysis psittacina Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 186 n. 22, ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) psittacina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 421 n. 500, ♂.
puberula Spin.! — ♀ — Am.: Chile.
Chrysis puberula Spinola, Gay: Hist. fis. Chile. Zool. VI. 1851 p. 407 n. 5, ♀.
Chrysis puberula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 623 n. 12, ♀.
pubescens Smith[2]) — As.: India or.
Chrysis pubescens Smith, Ann. & Mag. Nat. Hist. (2) IX. 1852 p. 45.
Chrysis (Tetrachrysis) pubescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 376 n. 433.
pulchella Spin. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Turcestania.
Chrysis pulchella Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 28 n. 27, ♂.
Chrysis pulchella Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 299 n. 168, ♀ ♂.
Chrysis pulchella Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 562 n. 17, ♀ ♂.
Chrysis dives Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 46, ♂ [excl. ♀].
Chrysis pulchella Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 307 n. 50, ♀; T. 6 F. 33.
Chrysis (Hexachrysis) pulchella Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis pulchella Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 23 n. 47, ♀ ♂.
Chrysis pulchella Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI 1879 p. 76 & 88, ♂ [excl. ♀].
Chrysis pulchella Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 70 & 90 n. 39, ♀ ♂; T. 1 F. 14.
Chrysis pulchella Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 66, ♂ [excl. ♀ & synon.].
Chrysis pulchella Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 75 n. 50, ♂ [excl. synon.].
Chrysis pulchella Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 179, ♀ ♂.
Chrysis (Hexachrysis) pulchella Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 533 n. 624, ♀ ♂.

---

[1]) *Hym.:* Osmia metallica Luc. (Dours, Radoszkowski).
[2]) *Hym.:* Pelopoeus bilineatus Smith (Ezra Downes).





Chrysis pulchella Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 80 & 104 n. 39.
Chrysis pulchella Frey-Gessner. Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 4. 1890 p. 158, ♀♂.
var. **spinifera** Ab. — ♀ — Eur.: Gallia mer.
Chrysis spinifer Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 5 n. 32, ♀.
Chrysis spinifer Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 88, ♀; T. 1 F. 29.
Chrysis spinifer Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.
Chrysis pulchella var. spinifera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 534.
punctata Christ — Patria?
Chrysis punctata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 400; T. 44 F. 7.
Chrysis punctata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 7.
punctatissima Spin. — ♀ ♂ — Am. mer., centr., Mexico.
Chrysis fasciata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 175 n. 27 [nec Olivier].
Chrysis fasciata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 14.
Chrysis fasciata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 296, ♀.
Chrysis punctatissima Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 200 n. 18, ♀ ♂.
Chrysis fasciata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 25, ♀.
Chrysis carina Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 35 n. 18, ♀ ♂.
Chrysis fasciata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 197 n. 106, ♀♂; T. 11 F. 108.
Chrysis (Tetrachrysis) fasciata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis fasciata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 463 n. 6.
Chrysis (Tetrachrysis) punctatissima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 339 n. 379, ♀ ♂; T. 2 F. 36 & 40.
punctatissima Vill.[1] — Eur.
Chrysis punctatissima Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 13; T. 18 F. 16.
purpurascens Mocs. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Holochrysis) purpurascens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 272 n. 303, ♀.
purpurata Fabr. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As. centr. bor.; Afr.: Aegyptus.
Chrysis purpurata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 8, ♀.
Chrysis purpurata Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 11, ♀.
Chrysis purpurata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2746 n. 20.
Chrysis purpurata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 673 n. 10, ♀.
Chrysis variegata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 677 n. 25, ♀.
Chrysis purpurata Fabricius, Entom. System. II. 1793 p. 240 n. 9, ♀.
Euchroeus sexdentatus Latreille, Nouv. dict. hist. nat. X. 1804 p. 529, ♂.
Chrysis purpurata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 172 n. 12, ♀.
Chrysis purpurata Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 3, ♀.
Chrysis purpurata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 2, ♀.
Chrysis purpurata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.
Hedychrum purpuratum Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 77 n. 29.
Euchroeus purpuratus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 49.
Euchroeus sexdentatus Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 49, ♂.
Euchroeus purpuratus Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8 n. 1.
Euchroeus sexdentatus Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 8 n. 2.
Euchroeus quadratus Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 169 n. 1, ♂ [excl. synon.].
Euchroeus purpuratus Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 297 n. 1, ♀.
Euchroeus sexdentatus Westwood, Introd. mod. Classif. Insect. II. 1840 Synops. p. 79.
Euchroeus purpuratus Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 1.
Chrysis sexdentata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 30, ♂.
Euchroeus purpuratus Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 18, ♀ ♂; T. 37 F. 4.

---

[1] (= ? Stilbum cyanurum var. siculum Tourn.).

Euchroeus purpuratus Dahlbom. Hymen. Europ. II. 1854 p. 369 n. 201, ♀ [nec ♂].
Euchroeus sexdentatus Dahlbom. Hymen. Europ. II. 1854 p. 375 n. 208, ♂.
Euchroeus quadratus (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 373 n. 207, ♂ [excl. ♀].
Euchroeus quadratus Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 80, ♂.
Euchroeus purpuratus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 565 n. 2, ♀.
Euchroeus quadratus Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 566 n. 3, ♂.
Euchroeus purpuratus Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 72, ♀.
Euchroeus quadratus Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 96 n. 1, ♂.
Euchroeus quadratus Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 152, ♂.
Euchroeus purpuratus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 308 n. 55, ♀; T. 6 [F. 37-40.
Euchroeus quadratus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 309 n. 56, ♂; T. 6 F. 41.
Euchroeus quadratus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 33, ♂.
Euchroeus purpuratus Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 34, ♀.
Euchroeus quadratus Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 26 n. 52, ♂ [nec
Euchroeus purpureus Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI 1879 p. 94, ♀ ♂. [♀.
Euchroeus quadratus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VII n. 5, ♂; Tab. F. 4.
Euchroeus sexdentatus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VII. n. 4, ♂.
Euchroeus purpuratus Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VII. n. 6, ♀.
Euchroeus quadratus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 73 & 90 n. 1, ♂; T. 1 F. 16.
Euchroeus purpuratus Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 73 & 90 n. 2, ♀ [excl. ♂].
Euchroeus purpuratus Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 84, ♀ ♂.
Euchroeus quadratus Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 85 n. 63, ♂.
Euchroeus purpureus Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 85 n. 64, ♀.
Euchroeus purpuratus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 35, ♀.
Euchroeus quadratus Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 35, ♂; T. 6 F. 72.
Chrysis (Euchroeus) purpurata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 596 n. 712, ♀ ♂.
Chrysis (Euchroeus) purpurata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVII. 1890 p. 81 & 106 n. 43.

var. **doursii** Grib.[1] — ♀ — Eur.: Gallia; Afr.: Aegyptus.
Euchroeus Doursi Gribodo, Pet. nouv. entom. I. 1875 p. 491 ♀.
Euchroeus Doursi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 95, ♀.
Chrysis purpurata var. Doursii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 597.

purpurea Smith — As.: Celebes.
Chrysis purpurea Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 26 n. 1.
Chrysis (Tetrachrysis) purpurea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 379 n. 439.

purpureifrons Ab. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.
Chrysis purpureifrons Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 25.
Chrysis purpureifrons Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 78, ♀ ♂.
Chrysis purpureifrons Marquet, Bull. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis purpureifrons Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 79 n. 55.
Chrysis purpureifrons Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 182.
Chrysis (Holochrysis) purpureifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 281 n. 314, ♀ ♂.

purpureiventris Cress. — ♀ ♂ — Am.: Cuba.
Chrysis purpureiventris Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 107, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) purpuriventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 392 n. 461, ♀ ♂.

pustulosa Ab.[2] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As. min., Caucasus, Syria; Afr.: Aegyptus.
Chrysis bicolor Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 10 n. 6, ♀ ♂ [nec Lepeletier].
Chrysis bicolor Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 30 n. 8, ♀ ♂.

---

[1] *Hym.*: Bembex olivacea Fabr. (Dours).
[2] *Hym.*: Osmia adunca Panz., O. caementaria Gerst. (Frey-Gessner).





Chrysis bicolor Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 6. 1833 p. 79, ♂.
Chrysis Austriaca Zetterstedt, Insect. Lappon. I. 1838 p. 466 n. 6 nota [nec Fabricius].
Chrysis bicolor Dahlbom. Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 5, ♀ ♂.
? Chrysis mutica Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.
Chrysis bicolor Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 123 n. 69, ♀ ♂ [p. p.].
Chrysis bicolor Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 75 n. 3.
Chrysis bicolor Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.
Chrysis bicolor Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 175 n. 2 [p. p.].
Chrysis bicolor Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 93 n. 8 [p. p.].
Chrysis bicolor Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 106 n. 3, ♀ ♂.
Chrysis bicolor Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 9 n. 2 [p. p.].
Chrysis pustulosa Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 6 n. 35.
Chrysis pustulosa Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 60, ♀ ♂; T. 1 F. 16.
Chrysis pustulosa Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis (Olochrysis) pustulosa Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1890 p. 196.
Chrysis bicolor Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 13, Tab. F. 6.
Chrysis bicolor H. Müller, Alpenblumen 1881 p. 590 n. 552.
Chrysis pustulosa Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 47 & 83 n. 4, ♀ ♂.
Chrysis pustulosa Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 254 n. 27.
Chrysis pustulosa Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 60, ♀ ♂; T. 3 F. 15.
Chrysis pustulosa Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 53 n. 20, ♀ ♂.
Chrysis (Olochrysis) bicolor Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 14, ♂; T. 2
Chrysis (Holochrysis) pustulosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 259 n. 287, ♀ ♂. [F. 24.
Chrysis pustulosa Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 77 & 87 n. 8; T. 3 F. 15.

pyrrhocoelia Mocs. — ♀ ♂ — As. minor, Caucasus, Syria.
Chrysis (Holochrysis) pyrocoelia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 255 n. 280, ♀ ♂.

pyrrhogaster Brullé — ♀ — Eur.: Graecia.
Chrysis pyrogaster Brullé, Expéd. sc. Morée. zool. II. 1832 p. 374 n. 826, ♀; T. 51 F. 4.
Chrysis (Holochrysis) pyrogaster Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 246 n. 270, ♀.

pyrrhophana Dahlb. — ♀ — Eur.: Gallia, Hispania.
Chrysis pyrophana Klug, Dahlbom: Hymen. Europ. II. 1851 p. 280 n. 157. ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) pyrophana Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis pyrophana Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 92, ♀.
Chrysis pyrophana Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 77 n. 52.
Chrysis (Tetrachrysis) pyrophana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 507 n. 591, ♀.

quadrispina Buyss. — ♀ — Af.: Aegyptus.
Chrysis quadrispina (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 187 n. 23, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) quadrispina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 368 n. 420.

quadrituberculata Cam. — Am.: Guatemala. [T. 20 F. 7.
Chrysis quadrituberculata Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 461 n. 3;
Chrysis (Holochrysis) quadrituberculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 211 n. 231; T. 2 F. 8.

quinquedentata Mocs. — ♂ — Am.: Java. [p. 17 n. 22, ♂.
Chrysis (Pentachrysis) quinquedentata Mocsáry. Magy. Akad. Termész. Értek. XIII. P. 11. 1883
Chrysis (Pentachrysis) quinquedentata Mocsáry. Monogr. Chrysid. 1889 p. 520 n. 607, ♂.

radoszkowskyi Grib. — ♀ — Austr.
Chrysis Radoszkowskyi Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 335 n. 13, ♀.
Chrysis (Gonochrysis) Radoszkowskyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 291 n. 327, ♀.

ragusae Dest. — ♂ — Eur.: Sicilia.
Chrysis Ragusae Destefani, Natural. Sicil. VII. 1887 p. 125 & 218, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) Ragusae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 345 n. 389, ♂.

ramburi Dahlb. — ♂ — Eur.: Hispania; Afr.: Algeria.
Chrysis Ramburi (Spinola) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 249 n. 138, ♂ [excl. ♀].
Chrysis (Tetrachrysis) Ramburi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Ramburi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 48, ♂ [excl. ♀].
Chrysis Ramburi Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 62 n. 29, ♂ [excl. ♀].
Chrysis Ramburi Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 68, ♂ [excl. ♀].
Chrysis Ramburi Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887. p. 66 n. 37, ♂ [excl. ♀].
Chrysis (Tetrachrysis) Ramburi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 449 n. 525, ♂.
rastellum Brullé — ♀ — Am.: Mexico.
Chrysis rastellum Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 32 n. 14, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) rastellum Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 394 n. 464, ♀.
refulgens Spin. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.
Chrysis refulgens Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 8 n. 4, ♀; T. 1 F. 3.
Chrysis flammea Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 27, ♀; T. 7 F. 17 & 18.
Chrysis refulgens Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 131 n. 72, ♀.
Chrysis flammea Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 22, ♀ ♂.
Chrysis (Olochrysis) refulgens Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis refulgens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 57, ♀ ♂.
Chrysis flammea Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.
Chrysis (Olochrysis) refulgens Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197.
Chrysis refulgens Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 17.
Chrysis refulgens Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 46 & 86 n. 2, ♀ ♂.
Chrysis flammea Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 59.
Chrysis refulgens Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 159.
Chrysis (Holochrysis) refulgens Mocsáry, Monogr, Chrysid. p. 245 n. 269, ♀ ♂.
Chrysis refulgens Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 77 & 86 n. 3
regina Buyss. — ♂ — As.: Persia.
Chrysis regina (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 186 n. 21, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) regina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 513 n. 598, ♂.
reichei Dahlb. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis Reichei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 218 n. 119, ♀ [nec Spinola].
Chrysis (Tetrachrysis) Reichei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) Reichei Mocsáry. Monogr. Chrysid. 1889 p. 356 n. 401, ♀.
remota Rad. — ♂ — As.: Caucasus, Persia.
Chrysis (Tetrachrysis) remota Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21, ♂;
Chrysis (Tetrachrysis) remota Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 514 n. 599, ♂. [T. 4 F. 48.
resecta Grib. — Am.: California.
Chrysis resecta Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 336 n. 14.
Chrysis (Holochrysis) resecta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 206 n. 221.
reversa Smith. — Austr.: Tasmania.
Chrysis reversus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 457 n. 3.
Chrysis (Holochrysis) reversa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 202 n. 212.
rhodia Mocs. — ♀ — Eur.: Rhodus.
Chrysis (Holochrysis) Rhodia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 258 n. 285, ♀.
ribbei Mocs. — ♀ ♂ — As.: Celebes.
Chrysis (Pentachrysis) Ribbei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 524 n. 614, ♀ ♂.
ritzemae Mocs. — ♀ — Am. mer.
Chrysis (Trichrysis) Ritzemae Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 338 n. 378, ♀.
rogenhoferi Mocs. — ♀ — Eur.: Graecia.
Chrysis (Spinolia) Rogenhoferi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 604 n. 719, ♀.





ruddii Shuck.[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; As.: Caucasus.
Chrysis ignita var. c Dahlbom, Exercit. Hymen. 1831 p. 28 n. 2.
Chrysis Ruddii Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 163 n. 2.
Chrysis auripes Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 175 n. 2.
Chrysis auripes Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 8 n. 3, ♀ ♂.
Chrysis Ruddii Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305.
Chrysis auripes Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 289 n. 164, ♀ ♂.
Chrysis auripes Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 29 & 41 n. 3.
Chrysis auripes Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 73, ♀ ♂.
Chrysis Ruddii Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 88 n. 2.
Chrysis auripes Taschenberg, Hymen. Deutschlands 1866 p. 151.
Chrysis auripes Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 108 n. 13, ♀ ♂.
Chrysis auripes Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 11.
Chrysis (Tetrachrysis) auripes Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis auripes Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 71.
Chrysis auripes Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161.
Chrysis auripes Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVI. n. 43.
Chrysis Ruddii Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 68 & 90 n. 37, ♀ ♂.
Chrysis Ruddii Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 56 & 77; T. 3 F. 27.
Chrysis Ruddii Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 158.
Chrysis (Tetrachrysis) auripes Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21, ♂; [T. 1 F. 47.
Chrysis ignita var. auripes Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 50.
Chrysis (Tetrachrysis) Ruddii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 493 n. 570. ♀ ♂.
Chrysis Ruddi Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. (XVIII. 1890 p. 85 & 102 n. 37; T. 3 F. 27.

rufitarsis Brullé. — ♀ ♂ — Eur.: Graecia.
Chrysis rufitarsis Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 375 n. 828, ♀ ♂; T. 51 F. 6.
Chrysis (Gonochrysis) rufitarsis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 307 n. 346, ♀ ♂.

rufiventris Dahlb.[2] — Patria?
Chrysis rufiventris Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 119 n. 66.
Chrysis (Olochrysis) rufiventris Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Olochrysis) rufiventris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.

rutilans Ol.[3] — ♀ ♂ — Eur. fere tota; Afr.: Algeria.
Chrysis rutilans Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 23, ♂ [nec Dahlb. & auct [recent.].
Chrysis splendidula Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 28 n. 3, ♀ [nec Rossi].
Chrysis analis Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 165 n. 5 [excl. synon.].
Chrysis splendidula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 7, ♂.
Chrysis analis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.
Chrysis splendidula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 254 n. 141, ♀ ♂.
Chrysis ornata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 32 & 42 n. 10.
Chrysis splendidula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 79 n. 18.
Chrysis splendidula Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.
Chrysis ornata Brischke, Schrift. phys.-ökon. Ges. Königsberg V. 1864 p. 210, ♀.
Chrysis splendidula Giraud, Ann. soc. entom. France (4) VI. 1866 p. 493 n. 43.
Chrysis inasperata Chevrier, Mittheil. schweiz. entom. Ges. III. 6. 1870 p. 265 n. 1, ♂.
Chrysis splendidula Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 13.
Chrysis splendidula Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 8.

---

[1] *Hym:* Eumenes unguiculata Vill. (Pérez), Odynerus spinipes L., Osmia caementaria Gerst. (Lichtenstein.)

[2] = ? Chrysis Mulsanti Ab. (Mocsáry).

[3] *Hym.:* Odynerus levipes Shuck. (Perris).

Chrysis splendidula Abeille. Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 47 & 53, ♂ ♀.
Chrysis splendidula Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.
Chrysis splendidula Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 52.
Chrysis splendidula Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 63 & 88 n. 30, ♀ ♂.
Chrysis splendidula Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p 254 n. 28.
Chrysis splendidula Frey-Gessner, Hymen Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 73; T. 3 F. 26.
Chrysis splendidula Gogorza, Ann. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 63 n. 34, ♀.
Chrysis splendidula Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 143.
Chrysis (Tetrachrysis) rutilans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 447 n. 522. ♀ ♂.
Chrysis rutilans Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 95 n. 22; T. 3 F. 26.

var. **asiatica** Mocs. — ♀ — As.: Persia, Turcestania.
Chrysis rutilans var. Asiatica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 448, ♀.

sabulosa Rad. — ♀ — As.: Turcestania. [T. 2 F. 11.
Chrysis sabulosa Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 24 n. 49, ♀ [non ♂!]
Chrysis (Hexachrysis) sabulosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 536 n. 628, ♀.

sakalava Sauss. — ♀ — Afr.: Madagascar.
Pyria sakalava Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 26 n. 4, ♀.

sarafschana Mocs. — ♀ — As.: Turcestania. [T. 2 F. 8.
Chrysis Uljanini Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 22 n. 41, ♀ [excl. ♂];
Chrysis (Tetrachrysis) Sarafschana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 437 n. 517, ♀.

sardarica Rad. — As.: Armenia.
Chrysis Sardarica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIV. 1890 p. 509 n. 312.

saussurei Chevr.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Chrysis Saussurei Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 36, ♀ ♂.
Chrysis Saussurei Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 253 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis Saussurei Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 65, ♀ ♂.
Chrysis Saussurei Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160 & 161.
Chrysis Saussurei Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIV n. 30; Tab. F. 14.
Chrysis Saussurei Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 53 & 86 n. 16, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis Saussurei Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 250 n. 20.
Chrysis Saussurei Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 67, ♀ ♂; T. 3 F. 19.
Chrysis Saussurei Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 55 n. 24.
Chrysis Saussurei Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 143 & 156.
Chrysis Saussurei Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.
Chrysis (Gonochrysis) Saussurei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 302 n. 339, ♀ ♂.
Chrysis Saussurei Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 80 & 89 n. 13; T. 3 F. 19.

schiödtei Dahlb. — ♀ — As.: India; Austr.
Chrysis Schiödtei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 309 n. 175, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) Schiödtei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis gemmatus Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 461 n. 14, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) Schiödtei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 544 n. 639, ♀.

schlettereri Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.
Chrysis (Tetrachrysis) Schlettereri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 494 n. 572, ♀.

schönherri Dahlb. — Afr. mer. & or.
Chrysis Schönherri Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 9.
Chrysis Schönherri Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 139 n. 5.
Chrysis Schönherri Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 303 n. 172.

---

[1]) *Hym.:* Odynerus Nugdunensis Sauss. Friese, Osmia aenea L., O. Giraudi Schmkn. Frey-Gessner.





Chrysis (Hexachrysis) Schönherri Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Schönherri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 540 n. 635.
schousboei Dahlb. — Afr.: Marocco.
Chrysis Schousboei Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 272 n. 151 [nec Marquet].
Chrysis (Tetrachrysis) Schousboei Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) Schousboei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 469 n. 546.
schulthessii Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Chrysis (Hexachrysis) Schulthessi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 572 n. 677, ♀ ♂.
scioensis Grib. — ♀ — Afr. aeq. or.
Chrysis Scioensis Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 344 n. 8.
Chrysis Scioensis Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XVI. 1881 p. 251 n. 1; Fig.
Chrysis (Trichrysis) Scioensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 321 n. 360.
scita Mocs. — ♂ — As.: Syria.
Chrysis (Gonochrysis) scita Mocsáry, Magy. Akad. Termész. Értek XIII. P. 11. 1883 p. 14 n. 18, ♂.
Chrysis (Holochrysis) scita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 257 n. 283, ♂.
scitula Cress. — ♀ — Am.: Colorado.
Chrysis scitula Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 308 n. 4, ♀.
Chrysis scitula Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 242.
Chrysis (Dichrysis) scitula Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 232; T. 8 F. 48.
Chrysis (Tetrachrysis) scitula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 517 n. 604, ♀; T. 2 F. 18.
scrobiculata Mocs. — Austr.
Pyria Drewseni Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 325 n. 1 [nec Dahlbom].
Chrysis scrobiculata Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 17.
Chrysis (Hexachrysis) scrobiculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 562 n. 666.
scutellaris Fabr. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Caucasus; Afr.: Algeria.
Chrysis scutellaris Fabricius, Entom. system. IV. 1794 p. 458 n. 4–5, ♀.
Chrysis scutellaris Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 257 n. 4–5, ♀.
Chrysis scutellaris Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 5, ♀.
Chrysis scutellaris Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.
Chrysis segmentata Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 9 n. 4, ♂.
Chrysis segmentata Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 29 n. 5, ♂.
Chrysis scutellaris Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 12, ♀.
Chrysis Rosenhaueri Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 322 n. 82, ♀.
Chrysis scutellaris Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 265 n. 147, ♀ ♂.
Chrysis scutellaris Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 77 n. 21.
Chrysis scutellaris Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.
Chrysis scutellaris Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 49, ♀ ♂.
Chrysis scutellaris Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 306 n. 41; T. 5 F. 26.
Chrysis scutellaris Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 106 n. 6.
Chrysis scutellaris Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 15.
Chrysis (Tetrachrysis) scutellaris Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis scutellaris Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 90, ♀ ♂.
Chrysis scutellaris Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis scutellaris Lamprecht, Goldwesp. Deutschl. 1881 p. XVII n. 47.
Chrysis scutellaris Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 65 & 89 n. 33, ♀ ♂.
Chrysis scutellaris Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 66, ♀ ♂.
Chrysis scutellaris Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1889 p. 74 n. 49.
Chrysis scutellaris Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 178. [T. 4 F. 46.
Chrysis (Tetrachrysis) scutellaris Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 21, ♂;
Chrysis (Tetrachrysis) scutellaris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 457 n. 533, ♀ ♂.
Chrysis scutellaris Frey-Gessner, Bull. soc. Murith XVI. XVIII. 1890 p. 80 & 97 n. 27.

var. **modesta** Tourn. — Eur.: Helvetia.
Chrysis scutellaris var. modesta Tournier, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. V. 6. 1878 p. 306 n. S.

scutellata Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) scutellata Mocsáry, Termész. Füzet. VIII. 1890 p. 57 n. 21, ♀.

seducta Smith — As.: Celebes.
Chrysis seducta Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. IV. 1860 Suppl. p. 67 n. 4.
Chrysis (Trichrysis) seducta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 326 n. 366.

sehestedtii Dahlb. — Afr.: Marocco.
Chrysis Sehestedti Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 238 n. 131.
Chrysis (Tetrachrysis) Sehestedti Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) Sehestedti Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 415 n. 492.

semiaurata Brullé — ♂ — Afr.: Madagascar.
Chrysis semiaurata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 28 n. 8, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) semiaurata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 589 n. 702.

semicincta Lep. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Hungaria, Germania; Afr.: Algeria.
Chrysis semicincta Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 21, ♂; T. 7 F. 15.
Chrysis imperialis Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 17 [nec Westwood].
Chrysis tricolor Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 309 n. 350.
Chrysis semicincta Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 242 n. 134, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) semicincta Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis semicincta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 45 & 47, ♀ ♂.
Chrysis semicincta Lamprecht, Goldwesp. Deutschl. 1881 p. XV n. 38, ♂; Tab. F. 17.
Chrysis semicincta Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 60 n. 26, ♀ ♂.
Chrysis semicincta Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 83 n. 62, ♀ ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) semicincta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 429 n. 509, ♀ ♂.

seminigra Walk. — ♀ — As.: Arabia.
Chrysis Seminigra Walker, List. of Hymen. in Egypt. 1871 p. 7 n. 31, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Seminigra Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 475 n. 551, ♀.

semiviolacea Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Algeria.
Chrysis (Tetrachrysis) semiviolacea Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 484 n. 563, ♀ ♂.

senegalensis Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Senegal.
Chrysis viridis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 41 n. 28, ♀ ♂ [nec Olivier].
Chrysis Senegalensis Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 17.
Chrysis (Tetrachrysis) Senegalensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 350 n. 394, ♀ ♂.

separanda Rad. — ♀ ♂ — Eur.: Hispania, Sicilia, Gallia, Graecia; As.: Cypria.
Chrysis varicornis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 118 n. 65, ♂ (p. p.) [nec Spinola, nec Radoszkowski].
Chrysis (Olochrysis) varicornis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis varicornis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 60, ♀ ♂.
Chrysis varicornis Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.
Chrysis (Olochrysis) varicornis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.
Chrysis varicornis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 51 n. 18, ♀ ♂.
Chrysis (Olochrysis) separanda Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 14; T. 2 F. 26.
Chrysis varicornis Destefani, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 160.
Chrysis (Holochrysis) separanda Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 235 n. 259, ♀ ♂.

servillei Brullé — ♀ — Am. bor.
Chrysis Servillei (Lepeletier) Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 37 n. 22, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Servillei Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 384 n. 446, ♀.

severa Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.
Chrysis (Hexachrysis) severa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 573 n. 678, ♀.





sexdentata Christ[1] — ♀ ♂ — Eur. cent. & mer.; As.: Caucasia, Tschercassia.
Chrysis sexdentata Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 404 [nec Fabricius, nec Panzer].
Chrysis micans Rossi, Mant. Insect. 1792 p. 133 n. 293.
Chrysis similis Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 126 n. 6, ♂; T. 7 F. 11.
Chrysis similis Klug, Germar: Reise n. Dalmat. I. 1817 p. 260 n. 342.
Chrysis micans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 302 n. 171, ♀ ♂.
Chrysis micans Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.
Chrysis micans Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 19.
Chrysis Caucasica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 108 n. 32, ♀!; T. 2 F. 8.
Chrysis micans Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 24 n. 48; T. 2 F. 10.
Chrysis (Hexachrysis) micans Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis micans Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 68, ♀ ♂.
Chrysis micans Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysis micans Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 56; Tab. F. 23.
Chrysis sexdentata Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 71 & 90 n. 41, ♀ ♂.
Chrysis sexdentata Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 84, ♀.
Chrysis micans Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 59 n. 28.
Chrysis sexdentata Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 141.
Chrysis (Hexachrysis) sexdentata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 537 n. 629, ♀ ♂.
Chrysis sexdentata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 105 n. 41.
shanghaiensis Smith — ♀ — As.: China bor.
Chrysis Shanghaiensis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 460 n. 12, ♀.
Chrysis (Pentachrysis) Shanghaiensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 522 n. 610, ♀.
sibylla Mocs. — ♀ — Afr.: Caffraria.
Chrysis (Tetrachrysis) Sibylla Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 359 n. 405, ♀.
simillima (Grib.) Mocs. — Afr. or.
Pyria simillima Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 326 n. 2.
Chrysis (Hexachrysis) simillima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 591 n. 704.
simplex Dahlb.[2]) — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.
Chrysis simplex (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 127 n. 70, ♀.
Chrysis simplex Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 175 n. 3.
Chrysis simplex Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 9 n. 3.
Chrysis (Olochrysis) simplex Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis simplex Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 62, ♂ ♀; T. 1 F. 19.
Chrysis simplex Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 160.
Chrysis (Olochrysis) simplex Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197.
Chrysis simplex Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 14.
Chrysis simplex Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 46 & 83 n. 3, ♀ ♂.
Chrysis simplex Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 51 & 59, ♀ ♂.
Chrysis simplex Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 160.
Chrysis (Holochrysis) simplex Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 252 n. 278, ♀ ♂.
Chrysis simplex Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 78 & 86 n. 4.
simulans Mocs. — ♂ — Austr. mer.
Chrysis (Tetrachrysis) simulans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 380 n. 412, ♂.
sinaica Walk. — ♀ — As.: Arabia.
Chrysis Sinaica Walker, List of Hymen. in Egypt. 1871 p. 7 n. 30, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Sinaica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 415 n. 491, ♀.
singalensis Mocs. — ♀ — As.: Ceylon.
Chrysis (Trichrysis) Singalensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 324 n. 363, ♀.

---

[1] *Hym.:* Odynerus parietum L. (André).
[2] *Hym.:* Osmia caementaria Gerst. (Gerstaecker, Mocsáry).

sinuata Brullé — ♀ — Eur.: Graecia.
Chrysis sinuta Brullé, Expéd. sc. Morée. Zool. II. 1832 p. 376 n. 829, ♀ [nec Dahlbom, nec Radoszkowski].
Chrysis (Gonochrysis) sinuata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 307 n. 347, ♀.

sinuata Rad.! — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Chrysis sinuata Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 19 n. 36, ♀ ♂; T. 2 F. 5 [nec Dahlbom, nec Brullé].

sinuosiventris Ab. — ♂ — Eur.: Hispania, Gallia; Afr.: Algeria.
Chrysis sinuosiventris Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 20.
Chrysis sinuosiventris (Dours) Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 62, ♂.
Chrysis (Olochrysis) sinuosiventris Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197.
Chrysis sinuosiventris Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 54 n. 22.
Chrysis (Gonochrysis) sinuosiventris Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 305 n. 344, ♂.

siva Mocs. — ♀ — As.: India.
Chrysis (Hexachrysis) siva Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 545 n. 640, ♀.

— **smaragdicolor** Walk. — Am.: Vancouvers Island., Columbia.
Chrysis smaragdicolor Walker, Lord: Natural. in Vancouver Island II. 1866 p. 343.
Chrysis (Holochrysis) smaragdicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 206 n. 219.

— **smaragdula** Fabr. — ♀ ♂ — Am.: United States.
Chrysis smaragdula Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 2.
Chrysis smaragdula Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 454 n. 2.
Chrysis smaragdula Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 282 n. 2.
Chrysis smaragdula Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2744 n. 9.
Chrysis smaragdula Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 672 n. 3.
Chrysis smaragdula Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 404.
Chrysis smaragdula Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 239 n. 2.
Chrysis smaragdula Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 171 n. 2.
Chrysis smaragdula Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 125 n. 3.
Chrysis smaragdula Dahlbom, Dispos. Hymen. II. 1845 p. 15 n. 33, ♀.
Chrysis smaragdula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 337 n. 190, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) smaragdula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) smaragdula Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 242; T. 10 F. 82.
Chrysis (Hexachrysis) smaragdula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 564 n. 669, ♀ ♂; T. 2 F. 45.

smidtii Dahlb. — Am. mer.
Chrysis Smidti Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 317 n. 180.
Chrysis (Hexachrysis) Smidti Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Smidti Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 578 n. 686.

smithii Grib. — ♀ — Afr. or.
Chrysis Smithii Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 326 n. 3, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) Smithii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 589 n. 700, ♀.

smyrnensis Mocs. — ♀ — As. minor.
Chrysis (Holochrysis) Smyrnensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 268 n. 298, ♀.

socia Dahlb. — ♂ — Eur.: Sicilia.
Chrysis socia Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 145 n. 80, ♂; T. 6 F. 87.
Chrysis (Olochrysis) socia Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Olochrysis) socia Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 15; T. 2 F. 29.
Chrysis (Holochrysis) socia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 269 n. 300, ♂; T. 2 F. 1.

somalina Mocs. — ♀ ♂ — Afr. or.
Chrysis (Tetrachrysis) Somalina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 512 n. 596, ♀ ♂.

sonorensis Cam. — Am.: Mexico.
Chrysis Sonorensis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 461 n. 2; T. 20 F. 9.
Chrysis (Holochrysis) sonorensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 209 n. 228; T. 2 F. 5.

< Mex. + New Orleans du Buysson 1898 (1897) Ann. soc. ent. Fr. vol. 66 p. 560



soror Dahlb. — ♂ — Eur.: Rhodus.
Chrysis soror Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 240 n. 133, ♂ [nec Radoszkowsky].
Chrysis (Tetrachrysis) soror Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) soror Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 419 n. 497. [[nec Dahlbom].
soror Rad.! — ♀ ♂ — As.: Turcestania.
Chrysis soror Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 18 n. 34, ♀ ♂; T. 2 F. 3
speciosa Rad. — ♂ — As.: Turcestania.
Chrysis speciosa Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 17 n. 33, ♀! T. 2 F. 1.
Chrysis (Tetrachrysis) speciosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 417 n. 495, ♂.
spectabilis Mocs. — ♀ — As.: Celebes.
Chrysis (Pentachrysis) spectabilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 525 n. 615, ♀.
spina Brullé — ♀ ♂ — Afr.: Senegal, Abessinia.
Chrysis spina Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 29 n. 10, ♂.
Chrysis Abyssinica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 148 n. 105, ♀! T. 3 F. 3.
Chrysis (Pentachrysis) spina Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 521 n. 609, ♀ ♂.
spinidens Rad. — ♂ — As.: Mongolia.
Tetrachrysis spinidens (Mocsáry) Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXI. 1887 p. 48, ♂;
Chrysis (Tetrachrysis) spinidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 516 n. 602, ♂. [T. 3 F. 10.
spinigera Spin. — ♀ — Am.: Cayenne, Brasilia. = Leucostigma Mocs. + nitens Ducke teste Ducke 1911 (1909?) Bul. Soc. Ent. Ital. p. 101.
Chrysis spinigera Spinola, Ann. soc. entom. France IX. 1840 p. 201 n. 49, ♀.
Chrysis spinigera Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 233 n. 129, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) spinigera Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) spinigera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 411 n. 487, ♀.
var. **imperforata** Grib. — ♀ — Am.: Cayenne.
Chrysis imperforata Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 330 n. 7, ♀.
Chrysis spinigera var. imperforata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 412, ♀.
splendens Dahlb. — ♂ — Afr. mer.
Chrysis splendens (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 312 n. 177, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) splendens Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) splendens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 547 n. 643, ♂.
splendidula Rossi[1] — ♀ ♂ — Eur. fere tota.
Chrysis splendidula Rossi, Faun. Etrusc. II. 1790 p. 78 n. 850, ♀ [nec Dahlbom, excl. synon.].
Chrysis splendidula Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.
Chrysis splendidula Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 125 n. 850, ♀.
Chrysis versicolor Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 305 n. 342 [nec Spinola].
Chrysis cyanopyga Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 253 n. 140, ♀ ♂.
Chrysis cyanopyga Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 557 n. 8.
Chrysis cyanopyga Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.
Chrysis cyanopyga Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 36; T. 4 F. 22.
Chrysis cyanopyga Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 18.
Chrysis cyanopyga Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 19 n. 37.
Chrysis cyanopyga Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 47 & 53, ♀ ♂.
Chrysis cyanopyga Marquet, Bull. soc. hist nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.
Chrysis cyanopyga Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 53.
Chrysis cyanopyga Lamprecht, Entom. Nachr. VIII. 1882 p. 253, ♀.
Chrysis cyanopyga Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 64 & 88 n. 31, ♀ ♂.
Chrysis cyanopyga Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 54 & 70.
Chrysis cyanopyga Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 67 n. 29.

---

[1] *Hym.:* Odynerus levipes Shuck. (Giraud), O. bifasciatus L. (Lamprecht), Anthidium spec. (Fabre), Lophyrus pini L. (Lamprecht).

Chrysis cyanopyga Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 142. [T.3 F.40.
Chrysis (Tetrachrysis) cyanopyga Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 19, ♂;
Chrysis (Tetrachrysis) splendidula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 446 n. 521, ♀ ♂.
Chrysis splendidula Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 82 & 94 n. 21.

var. **dominula** Ab. — ♂ — Eur.: Gallia.
Chrysis dominula Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 10.
Chrysis cyanopyga var. dominula Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 47 & 54, ♂.
Chrysis dominula Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.
Chrysis splendidula var. dominula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 446.

var. **maroccana** Mocs. — ♂ — Afr.: Marocco.
Chrysis (Tetrachrysis) Maroccana Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1883 p. 16 n. 20, ♂.
Chrysis splendidula var. Maroccana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 446.

stchurovskyi (Rad.) Mocs. — ♀ — As.: Turcestania. [♀; T.3 F.2.
Polyodontus Stchurovsky Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 25 n. 51,
Chrysis (Polyodontus) Stschurovszkyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 595 n. 710, ♀.

steenstrupii Beck — Eur.: Dania.
Chrysis Steenstrupii Beck, Proc. Geol. Soc. London II. 1836 p. 219.

stenops Mocs. — ♀ ♂ — Am.: Mexico.
Chrysis (Hexachrysis) stenops Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 571 n. 676, ♀ ♂.

stilboides Spin. — ♀ ♂ — Afr. tota; As.: Arabia.
Chrysis (Pyria) stilboides Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 446 n. 3, ♀.
Stilbum sexdentatum Guérin, Rev. zool. 1842 p. 145 n. 2, ♀.
Stilbum Hedenborgi Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 16 n. 2.
Chrysis nobilis Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect.; T. 45 F. 2.
Pyria smaragdula Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 19 n. 2, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis nobilis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 347 n. 195, ♀.
Pyria stilboides Gerstaecker, Peters: Reise n. Mossambique Zool. V. 1862 p. 519.
Pyria stilboides Gerstaecker, v. d. Decken: Ost-Afrika. Gliederthiere. 1873 p. 342 n. 41, ♀.
Pyria stilboides Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 464 n. 2.
Chrysis (Hexachrysis) nobilis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27. [F.67.
Chrysis (Hexachrysis) nobilis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 32, ♂; T.6
Chrysis (Hexachrysis) stilboides Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 590 n. 703, ♀ ♂.

strangulata Gog. — Eur.: Hispania.
Chrysis strangulata Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 72 n. 46 [excl. synon.].
Chrysis (Tetrachrysis) strangulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 506 n. 590.

striata Mocs. — ♀ — Afr.: Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) striata Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 59 n. 25, ♀.

suavis Christ! — ♂ — Patria?
Chrysis suavis Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 406, ♂; T. 45 F. 8 & 9.
Chrysis suavis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 10, ♂.

subfoveolata Brullé — ♀ ♂ — Am.: Chile, Argentinia.
Chrysis subfoveolata Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 31 n. 12, ♂.
Chrysis subfoveolata Spinola, Gay: Hist. fis. Chile Zool. VI. 1851 p. 405 n. 2.
Chrysis (Tetrachrysis) subfoveolata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 406 n. 481, ♀.

subviridis Cress. — ♂ — Am.: Cuba.
Chrysis subviridis Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 109, ♂.
Chrysis (Hexachrysis) subviridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 576 n. 681.

succincta L. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Chrysis succincta Linné, Syst. nat. Ed. 12ª. I. 2. 1767 p. 947 n. 3, ♀.
? Chrysis Hungarica Scopoli, Annus hist. nat. V. 1772 p. 122 n. 146, ♀.



Chrysis succincta Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 8, ♀.
Chrysis succincta Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 5. 1775 p. 876 n. 3, ♀.
Chrysis succincta Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 10, ♀.
Chrysis succincta Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 12, ♀.
Chrysis succincta Villers, Car. Linnaei Entom. III. 1789 p. 256 n. 3, ♀.
Chrysis succincta Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a. I. 5. 1790 p. 2745 n. 3, ♀.
Chrysis succincta Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 675 n. 14, ♀.
Chrysis succincta Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 76 n. 846, ♀.
? Chrysis calens Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 401, ♀; T. 41 F. 9 [nec Fabr.].
? Chrysis Hungarica Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 406, ♀.
Chrysis succincta Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 13, ♀.
Chrysis succincta Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 19, ♀ [excl. synon.].
Chrysis succinctus Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 10.
Chrysis succincta Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 24, ♀.
Chrysis succincta Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a. II. 1807 p. 122 n. 846, ♀.
Chrysis succincta Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1870 p. 295, ♂.
Chrysis succincta Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 16.
Chrysis succincta Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 176 n. 5, ♀.
? Chrysis obtusiventris Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 305, ♀.
Chrysis succinctula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 179 n. 97, ♀; T. 9 F. 101 [p. p.].
Chrysis succinctula Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 36 & 42 n. 15, ♀.
Chrysis succinctula Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 555 n. 4, ♀.
Chrysis succinctula Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 69, ♀.
Chrysis succincta Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 40, ♀ ♂ [p. p.].
Chrysis succinctula Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 30, ♀.
Chrysis succinctula Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 6, ♀ ♂ [p. p.].
Chrysis minutula Schenck, Stettin. entom. Zeitg. XXXII. 1871 p. 254 n. 2 ♂ [non ♀].
Chrysis (Monochrysis) succinctula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis succincta Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1878 p. 66.
? Chrysis basalis Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158, ♂.
Chrysis succinctula Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIV n. 33, ♀.
Chrysis succinctula Gribodo, Bull. soc. entom. Ital. XIV. 1882 p. 83 n. 11, ♀.
Chrysis Frivaldszkyi Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 52 & 85 n. 14, ♂; T. 2 F. 2.
Chrysis succincta Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 54 & 86 n. 19, ♀; T. 1 F. 12.
Chrysis succincta Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 57, ♀.
Chrysis succincta Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 77 n. 53, ♀ [excl. synon.].
Chrysis basalis Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 140, ♂ [nec Dahlbom].
Chrysis bicolor Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 177, ♀ [nec Linné]. [T. 3 F. 37.
Chrysis (Monochrysis) succinctula Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 18, ♂;
Chrysis (Monochrysis) succincta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 312 n. 352, ♀ ♂; T. 2 F. 15.
Chrysis succincta Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76 & 90 n. 16; T. 3

var. **abeillei** Fr.-G. — Eur.: Helvetia. [F. 20.

Chrysis bicolor var. Abeillei Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 62 & 65.

var. **bicolor** Lep.[1] — ♀ ♂ — Eur.; As.: Caucasus.

Chrysis bicolor Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 18, ♂; T. 7 F. 13.
Chrysis succincta Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 77 T. 16, ♂ [nec Linné & auct].
Chrysis succincta Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 102.
Chrysis succincta Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50.
Chrysis succincta Dahlbom, Monogr. Chrysid. 1829 p. 10 n. 5, ♀ ♂.

[1] *Hym.:* Odynerus spinipes L. (Frey-Gessner).

Chrysis succincta Dahlbom, Exercit. Hymen. Pars 2. 1831 p. 29 n. 6, ♀ ♂.
Chrysis succincta Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 166 n. 7 [excl. synon.].
Chrysis Illigeri Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 176 n. 6.
Chrysis succincta Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 10 n. 10, ♀ ♂.
Chrysis succincta Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. 1853 p. 305.
Chrysis Illigeri Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.
Chrysis succincta Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 268 n. 149, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis succincta Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 33 & 42 n. 12.
Chrysis succincta Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 561 n. 15.
Chrysis succincta Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 71.
Chrysis Illigeri Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 43, ♀ ♀.
Chrysis succincta Smith, Entomol. Annual. f. 1862 p. 91 n. 5.
Chrysis succincta Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 10.
Chrysis succincta Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 15.
Chrysis bicolor Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 93; T. 2 F. 34-35.
Chrysis bicolor Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163.
Chrysis succincta Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. 16 n. 39; Tab. F. 16.
Chrysis bicolor Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 66 & 89 n. 34, ♀ ♂.
Chrysis bicolor Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 64, ♀ ♂; T. 3 F. 20.
Chrysis bicolor Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 78 n. 54.
Chrysis bicolor Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51.
Chrysis succincta var. bicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 314, ♀ ♂.
Chrysis succincta var. bicolor Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI.–XVIII. 1890 p. 79 & 90 n. 16.

var. **germari** Wesm.[1] — ♀ ♂ — Eur. mer.

Chrysis nitidula Klug, Germar: Reise n. Dalmat. II. 1817 p. 260 n. 343, ♂ [nec Fabricius].
Chrysis nitidula Germar, Fauna Insect. Europ. Fasc. 4. 1818 Tab. 12, ♂. [Prov., excl. synon.].
Chrysis aurichalcea Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 177 n. 7, ♂ [nec Först., nec
Chrysis Germari Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 177, ♂, nota.
Chrysis Germari Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 137 n. 76. ♂.
Chrysis succinctula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 179 n. 97, ♀; T. 9 F. 101 [p. p.].
Chrysis Germari Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 39 n. 18 & p. 75 n. 6, ♂.
Chrysis Germari Giraud, Verh. zool. bot. Ges. Wien VIII. 1858 p. 446 n. 3.
Chrysis elegans var. Germari Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 177.
Chrysis succincta Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 40, ♀ ♂ [p. p.; nec Linné].
Chrysis succinctula Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 10 n. 6, ♀ [p. p.].
Chrysis Germari Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 4, ♂.
Chrysis (Monochrysis) Germari Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Monochrysis) succinctula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, p. p.
Chrysis aeneipes Tournier, Ann. soc. entom. Belgique XXII. 1879 p. 94, ♂.
Chrysis succincta Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 93, ♀.
Chrysis succincta Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163, ♀.
Chrysis Germari Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XII. n. 23, ♂.
Chrysis Germari Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 49 & 84 n. 8, ♂ [excl. ♀].
Chrysis succincta Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 178, ♀.
Chrysis succincta var. Germari Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 314, ♀ ♂.

var. **gribodoi** Ab. — ♀ ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Helvetia.

Chrysis Gribodoi Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 66 n. 5.
Chrysis bicolor var. Gribodoi Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 93, ♀ ♂; T. 2 F. 31
Chrysis Gribodoi Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163. [-33.

[1]) *Hym.:* Odynerus Dantici Rossi (Giraud).



du Buyss. 1898 (1897) Ann. Soc. Ent. Fr. vol. 66 p. 553

Chrysis bicolor var. Gribodoi Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 52 & 65; T. 3 F. 13.
Chrysis bicolor var. Gribodoi Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 78 n. 54.
Chrysis succincta var. Gribodoi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 313, ♀.
Chrysis succincta var. Gribodoi Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 76 & 90

succincta Christ! — Patria? [n. 16; T. 3 F. 13.
Chrysis succincta Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 100; T. 44 F. 6. [excl. synon., nec Linné].
Chrysis succincta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 621 n. 6.

sulcata Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Sicilia, Sardinia, Graecia. Rhodus.
Chrysura sulcata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 7 n. 6, ♀.
Chrysis sulcata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 116 n. 64, ♀.
Chrysis (Olochrysis) sulcata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis sulcata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 59, ♀.
Chrysis (Olochrysis) sulcata Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195. [F. 22.
Chrysis (Olochrysis) sulcata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1889 p. 13 ♂; T. 2
Chrysis (Holochrysis) sulcata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 237 n. 262, ♀ ♂.

sumptuosa Smith. — As.: Celebes.
Chrysis sumptuosa Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III. 1858 p. 27 n. 3.
Chrysis (Holochrysis) sumptuosa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 215 n. 237.

superba Cress. — ♂ — Am.: Cuba. [nec Tournier].
Chrysis superba Cresson, Proc. Entom. soc. Philadelphia IV. 1865 p. 206, ♂ [nec Radoszkowski,
Chrysis (Tetrachrysis) superba Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 391 n. 460, ♂.

sybarita Först. — ♀ ♂ — Eur.; As.: Caucasus.
Chrysis Sybarita Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 309 n. 72, ♀!
Chrysis analis Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 62, ♀ ♂ [nec Spinola].
Chrysis analis Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 11 [nec Spinola].
Chrysis Chevrieri Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 11 [nec Mocsáry].
Chrysis Chevrieri Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 55 & 66, ♀ ♂ [nec Mocsáry].
Chrysis Chevrieri Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 161 [nec Mocsáry].
Chrysis Sybarita Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 64 & 88 n. 32, ♀ ♂ [excl. synon.].
Chrysis Sybarita Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 55 & 74 n. 4, ♀ ♂.
Chrysis Chevrieri Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 57 n. 26, ♀ ♂ [nec Mocsáry].
Chrysis (Tetrachrysis) Sybarita Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 25, ♂;
Chrysis analis Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 144 [nec Spinola]. [T. 5 F. 54.
Chrysis analis Buysson, Rev. d'entom. VII. 1888 p. 9 [nec Spinola].
Chrysis (Tetrachrysis) Sybarita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 455 n. 530, ♀ ♂.
Chrysis Sybarita Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 83 & 95 n

taczanowskyi Rad. — ♀ ♂ — Eur.: Creta; As. minor & occ.; Afr.: Aegyptus
Chrysis Taczanovskyi Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 146 n. 102 ♀!
Chrysis viridimargo (Abeille) Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 191 n. 29. ♀!
Chrysis Mariae Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 193 n. 31, ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) Taczanovskyi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1890 p. 470 n. 549, ♀ ♂.

tafnensis Luc. — Afr.: Algeria.
Chrysis Tafnensis Lepeletier Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 304 n. 340; T. 17 F. 1.
Chrysis Tafnensis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 57.
Chrysis (Holochrysis) Tafnensis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 250 n. 276.

tarsata Dahlb. — Eur.: Germania, Tirolia.
Chrysis tarsata (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 105 n. 57.
Chrysis tarsata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 74 n. 1.
Chrysis tarsata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 2.
Chrysis (Olochrysis) tarsata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.

Chrysis tarsata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. X n. 10.
Chrysis (Holochrysis) tarsata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 213 n. 235.

taschenbergii Mocs. — ♂ — Am.: Argentinia.
Chrysis (Dichrysis) Taschenbergi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 316 n. 354, ♂.

tasmaniaca Mocs. — ♂ — Austr.: Tasmania.
Chrysis (Hexachrysis) Tasmaniaca Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 563 n. 668, ♂.

taurica Mocs. — ♀ — As.: Tauria.
Chrysis (Tetrachrysis) Taurica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 345 n. 388, ♀.

tenella Mocs. — ♀ — As.: Caucasus.
Chrysis (Holochrysis) tenella Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 197 n. 204, ♀.

terminata Dahlb. — ♂ — Eur.: Austria.
Chrysis terminata (Megerle) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 261 n. 145, ♂!
Chrysis terminata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. XI. 1856 p. 77 n. 20.
Chrysis terminata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 15 n. 14.
Chrysis terminata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 53.
Chrysis terminata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVIII n. 55.
Chrysis (Tetrachrysis) terminata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 518 n. 605, ♂.

texana Grib. — ♀ ♂ — Am.: Texas.
Chrysis Texana Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 329 n. 6, ♀ ♂.
Chrysis (Hexachrysis) Texana Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 239, ♀ ♂; T. 10 F. 87.
Chrysis (Hexachrysis) Texana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 569 n. 674, ♀ ♂; T. 2 F. 46.

thalhammeri Mocs. — ♀ — Eur.: Hungaria.
Chrysis (Tetrachrysis) Thalhammeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 456 n. 531, ♀.

therates Mocs. — ♀ — Afr.: Senegal.
Chrysis (Hexachrysis) therates Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 555 n. 653, ♀.

tolteca Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.
Chrysis (Tetrachrysis) Tolteca Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 341 n. 383, ♀.

torrida Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Cap.
Euchroeus candens (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 371 n. 205, ♀ [nec Germar].
Euchroeus coerulans (Klug) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 372 n. 206, ♂ [nec Fabricius].
Chrysis (Euchroeus) torrida Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 601 n. 715, ♀ ♂.

tota Aar. — ♀ — Am.: Colorado, Massachusetts.
Chrysis integra Cresson, Proc. Entom. soc. Philadelphia IV. 1865 p. 306 n. 1, ♀ [nec Fabricius,
Chrysis integra Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 240, ♀. [nec Montr.].
Chrysis (Holochrysis) tota Aaron, Trans. Amer. Entom. soc. XII. 1885 p. 228; T. 8 F. 42.
Chrysis elongata Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Holochrysis) tota Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 204 n. 217, ♀.

transcaspica Mocs. — ♀ — As.: Transcaspia.
Chrysis (Gonochrysis) Transcaspica Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 306 n. 345, ♀.

transversa Dahlb. — Eur.: Graecia; As. minor.
Chrysis transversa Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 113 n. 62.
Chrysis (Olochrysis) transversa Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Olochrysis) transversa Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 195.
Chrysis (Holochrysis) transversa Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 248 n. 273.

triacantha Mocs. — ♀ — As.: Sumatra.
Chrysis (Trichrysis) triacantha Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 325 n. 364, ♀.

triangulifera Mocs. — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis (Trichrysis) triangulifera Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 55 n. 19, ♀.

tridens (Lep.) Brullé — ♀ ♂ — Am.: United States, Mexico, California, Guatemala, Nicaragua, [Panama.
? Chrysis parvula Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 30, ♀.





Pyria tridens Lepeletier, Encycl. méth. Insect. X. 1825 p. 495 n. 3, ♀.
Chrysis carinata Say, Contrib. Maclur. Lyc. Philadelphia I. 1828 p. 82 n. 2.
Chrysis truncata Guérin, Rev. zool. 1842 p. 146 n. 7, ♀ ♂.
Chrysis tridentata Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 13 n. 22. [Lucas].
Chrysis unicolor Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 42 n. 30, ♀ [nec Dahlbom, nec
Chrysis tridens Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 46 n. 34, ♀.
Chrysis parvula Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 191 n. 103, ♀ ♂; T. 10 F. 106.
Chrysis carinata Leconte, Writ. of Th. Say Entom. I. 1859 p. 384 n. 2.
Chrysis virens Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 309 n. 5, ♀.
Chrysis (Trichrysis) parvula Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis Brullei Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 42.
Chrysis parvula Norton, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 p. 242. [excl. synon.].
Chrysis (Trichrysis) parvula Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 231, ♀ ♂; T. 8 F. 16 & 17
Chrysis parvula Provancher, Addit. faun. Canada. Hymén. 1887 p. 216 n. 6, ♀. [synon.].
Chrysis parvula Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 462 n. 4; T. 20 F. 6 [excl.
Chrysis (Trichrysis) tridens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 335 n. 375, ♀ ♂.

var. **mexicana** Guér. — Am.: Mexico.
Chrysis Mexicana Guérin, Rev. zool. 1842 p. 147 [nec Cameron].
Chrysis Mexicana Guérin, Iconogr. règn. anim. VII. Insect. 1845 p. 418; T. 68 F. 9.

trigona Mocs. — ♀ — As.: Celebes.
Chrysis (Trichrysis) trigona Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 327 n. 367, ♀.

trimaculata Först.[1] — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.
Chrysis trimaculata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 307 n. 71, ♀!
Chrysis aerata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 129 n. 71, ♀; T. 6 F. 86.
Chrysis aerata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 37 & 41 n. 16, ♀.
Chrysis aerata Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 68.
Chrysis aerata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 9 n. 5, ♀.
Chrysis (Olochrysis) aerata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chysis aerata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 54 & 58, ♀ ♂; T. 2 F. 36.
Chrysis Blancoburgensis Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 174 & 196, ♂!
Chrysis (Olochrysis) aerata Schmiedeknecht, Entom. Nachr. VI. 1880 p. 197, ♀.
Chrysis aerata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 15, ♀; Tab. F. 7.
Chrysis Blancoburgensis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XI n. 16, ♂.
Chrysis trimaculata Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 45 & 83 n. 1, ♀ ♂.
Chrysis aerata Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 250 n. 19.
Chrysis trimaculata Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 50 & 59, ♀ ♂.
Chrysis aerata Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 52 n. 19, ♀ ♂.
Chrysis aerata Brischke, Schrift. naturf. Ges. Danzig (2) VII. 1. 1888 p. 103, ♀ ♂.
Chrysis (Holochrysis) trimaculata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 243 n. 268, ♀ ♂.
Chrysis trimaculata Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI/XVIII. 1890 p. 77 & 85 n. 2.

— **tripartita** Aar. — ♀ — Am.: Arizona.
Chrysis (Tetrachrysis) tripartita Aaron, Trans. Amer. Entom. soc. XII. 1885 p. 238, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) tripartita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 388 n. 456, ♀.

trisinuata Mocs. — ♀ — As.: Turcestania.
Chrysis (Gonochrysis) trisinuata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 288 n. 323, ♀.

truncatella Dahlb. — ♀ — Am.: Brasilia.
Chrysis truncatella Spinola Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 195 n. 105, ♀; T. 10 F. 107.
Chrysis (Trichrysis) truncatella Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Trichrysis) truncatella Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 332 n. 371, ♀.

---

[1]) *Hym.:* Osmia bicolor Schck. (Lichtenstein & auct.).

uljaninii Rad. — ♂ — As.: Turcestania. [T.2 F.8.
Chrysis Uljanini Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p.22 n.44, ♂ (excl. ♀);
Chrysis (Tetrachrysis) Uljanini Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p.24, ♂; T.4
Chrysis (Tetrachrysis) Uljanini Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 436 n. 516, ♀. [F.51.

uncifera Ab. — Eur.: Corsica, Gallia, Hungaria.
Chrysis uncifera Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 4 n. 24.
Chrysis uncifera Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 56 & 72; T. 1 F. 25.
Chrysis (Tetrachrysis) uncifera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 493 n. 569.
Chrysis uncifera Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 85 & 102 n. 36.

undata Dahlb.! — ♀ — Patria?
Chrysis undata Dahlbom, Exercit. Hymen. Pars 2. 1831 p. 29 n. 7, ♀.

undulata Rad. — ♀ ♂ — As.: Caucasus. [[non Smith].
Chrysis obscura Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XII. 1876 p. 106 n. 30, ♂! T. 2 Fig. B
Chrysis undulata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 145 n. 53!
Chrysis chalcochrysa Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Tetrachrysis) undulata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 467 n. 544, ♀ ♂.

unicolor Dahlb. — ♀ ♂ — Eur: Suecia, Germania, Hungaria.
Chrysis (Hedychrum) unicolor Dahlbom, Exercit. Hymen. Pars 2. 1831 p. 32 n. 16, ♂.
Chrysura unicolor Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 6 n. 1, ♂.
Chrysis lazulina Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 315 n. 77, ♀!
Chrysis albipennis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 175 n. 95, ♀; T. 8 F. 99.
Chrysis unicolor Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 177 n. 96, ♂; T. 9 F. 100.
Chrysis albipennis Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI. 1861 p. 178 n. 2, ♀.
Chrysis unicolor, Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 105 n. 1, ♂.
Chrysis albipennis Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 14 n. 1, ♀.
Chrysis (Gonochrysis) albipennis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♀.
Chrysis (Gonochrysis) unicolor Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27, ♂.
Chrysis albipennis Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 42, ♀.
Chrysis unicolor Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 41 & 42, ♂.
Chrysis albipennis Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 25, ♀.
Chrysis lazulina Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 26, ♀; Tab. F. 12.
Chrysis unicolor Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 51 & 84 n. 13, ♀ ♂.
Chrysis (Gonochrysis) unicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 287 n. 322, ♀ ♂.

uniformis Dahlb. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As. min., Persia, Turcestania, Caucasus; Afr.: Aegyptus.
Chrysis fasciata Spinola, Faun. Ligur. Fragm. 1805 p. 14 n. 4 [nec Spin. 1840, non Oliv.].
Chrysis fasciata Spinola, Insect. Ligur. I. 1806 p. 7 n. 3; T. 1 F. 2.
Chrysis uniformis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 149 n. 82, ♀; T. 6 F. 88.
Chrysis uniformis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 392 n. 23.
Chrysis (Olochrysis) uniformis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis uniformis Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 12 n. 19.
Chrysis uniformis Abeille, Ann. Soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 75 & 82, ♀ ♂.
Chrysis uniformis Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis uniformis Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 81 n. 58, ♀ ♂.
Chrysis uniformis Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 178. [F.31.
Chrysis (Olochrysis) uniformis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p.16, ♂; T.3
Chrysis (Holochrysis) uniformis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 265 n. 294, ♀ ♂.

unita Mocs. — ♀ — Am.: Mexico.
Chrysis (Holochrysis) unita Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 211 n. 230, ♀.

vahlii Dahlb. — Afr.: Tunisia.
Chrysis Vahli Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1851 p. 301 n. 170.





Chrysis (Hexachrysis) Vahli Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Vahli Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 536 n. 627.

valesiana F.-G.[1] — ♀ ♂ — Eur.: Helvetia.
Chrysis sybarita var. Valesiana Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 75, ♀ ♂!
Chrysis sybarita var. Valesiana Frey-Gessner, Mittheil. Schweiz. entom. Ges. VIII. 1889 p. 148,
Chrysis sybarita var. Valesiana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 456, ♀ ♂. [♀ ♂!
Chrysis (Tetrachrysis) Valesiana Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 62 n. 29, ♀ ♂.
Chrysis Valesiana Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 83 & 96 n. 26.

variegata Curt.! — Eur.: Britannia.
Chrysis variegata Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 21; T. 8.

variicolor Smith — As.: China bor.
Chrysis varicolor Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 462 n. 17.
Chrysis (Hexachrysis) variicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 539 n. 631.

variicornis Spin. — ♂ — Afr.: Aegyptus, Algeria.
Chrysis varicornis Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 449 n. 5, ♂ [nec auct. recent.].
Chrysis varicornis Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 118 n. 65, ♂ [p. p.].
Chrysis (Olochrysis) varicornis Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Olochrysis) varicornis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 14, ♂; T. 2
Chrysis (Holochrysis) variicornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 235 n. 258, ♂. [F. 25.

var. **obliterata** Ab. — Eur.: Gallia.
Chrysis varicornis var. obliterata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 60.

variidens Ab. — ♀ ♂ — Eur: Gallia, Hungaria.
Chrysis varidens Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 6 n. 34, ♀ ♂.
Chrysis varidens Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 77 & 91, ♀ ♂.
Chrysis Schousboei Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 163 [nec Dahlbom].
Chrysis (Tetrachrysis) varidens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 465 n. 541, ♀ ♂.

venusta Cress. — ♂ — Am.: Colorado, Texas, Arizona.
Chrysis venusta Cresson, Proc. Entom. Soc. Philadelphia IV. 1865 p. 311 n. 9, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) venusta Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 236, ♂; T. 9 F. 61.
Chrysis (Tetrachrysis) venusta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 390 n. 459; T. 2 F. 17.

verna Dahlb. — ♀ ♂ — Eur.: Rhodus; As.: Caucasus.
Chrysis verna Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 285 n. 160, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) verna Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) verna Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 29, ♂; T. 5
Chrysis (Tetrachrysis) verna Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 478 n. 558, ♂. [F. 62.

verna Marq.! — Eur.: Gallia.
Chrysis verna Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159 [nec Dahlb.].

versicolor Spin. — ♀ ♂ — Eur. centr. & mer.; As.: Caucasus.
Chrysis versicolor Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 241 n. 85, ♀ ♂; T. 5 F. 19.
Chrysis versicolor Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 173 n. 94, ♀ ♂; T. 8 F. 98.
Chrysis versicolor Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 30, ♀ ♂.
Chrysis (Homochrysis) versicolor Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
? Chrysis versicolor Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 13 n. 21, ♀ ♂; T. 1
Chrysis versicolor Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 76 & 86, ♀ ♂. [F. 6.
Chrysis versicolor Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 162.
Chrysis patriarchalis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XV. 1879 p. 142 n. 28, ♂!
Chrysis versicolor Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XIII n. 27.
Chrysis versicolor Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 53 & 86 n. 17, ♀ ♂.

---

[1] *Hym.:* Odynerus spiricornis Spin. (Frey-Gessner).

Chrysis versicolor Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 49 & 58.
Chrysis (Gonochrysis) versicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 308 n. 348, ♀ ♂.
Chrysis versicolor Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI. XVIII. 1890 p. 76 & 89 n. 14.

versuta Mocs. — ♀ — Austr.
Chrysis intrudens Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 458 n. 6, ♀ [nec Smith 1865].
Chrysis versuta Mocsáry, Termész. Füzet. XI. 1887 p. 15.
Chrysis (Tetrachrysis) versuta Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 380 n. 441, ♀.

vestigator Smith — ♂ — As.: Borneo, Java.
Chrysis vestigator Smith, Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. II. 1857 p. 128 n. 3!
Chrysis (Trichrysis) vestigator Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 325 n. 365, ♂.

virens Christ! — Eur.
Chrysis virens Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 405; T. 45 F. 6.
Chrysis virens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 622 n. 9.

virescens Brullé — ♀ — Afr.: Senegal.
Chrysis virescens Brullé, Hist. nat. Insect. Hymen. IV. 1846 p. 27 n. 7, ♀.
Chrysis (Hexachrysis) virescens Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 555 n. 652, ♀.

viridana Dahlb. — ♀ — As. minor.
Chrysis viridana Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 137 n. 75, ♀.
Chrysis (Olochrysis) viridana Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Holochrysis) viridana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 217 n. 241.

viridicyanea Gieb. — Eur.: Germania (succinum).
Chrysis viridicyanea Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturw. XX. 1862 p. 319 n. 15.

viridifrons Smith — ♀ — Austr.: Tasmania.
Chrysis viridifrons Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 457 n. 4, ♀.
Chrysis (Holochrysis) viridifrons Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 202 n. 213, ♀.

viridis Oliv. — Am.: Cayenne.
Chrysis viridis Olivier, Encycl. méth. Insect. V. 1790 p. 672 n. 2 [nec Brullé].
Chrysis (Tetrachrysis) viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 395 n. 466.

viridissima Klug — Afr. aeq.; Aegyptus.
Chrysis (Spintharis) viridissima Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 11.
Chrysis viridissima Gribodo, Ann. mus. civ. Genua XXI. 1884 p. 322 n. 62.
Chrysis (Tetrachrysis) viridissima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 367 n. 419.

viridula L.[1] — ♀ ♂ — Eur. tota; As.: Caucasus; Afr.: Algeria.
Chrysis viridula Linné, Fauna Suec. Ed. 2a. 1761 p. 415 n. 1668, ♀.
Chrysis viridula Linné, Syst. nat. Ed. 12a. I. 2. 1767 p. 948 n. 6, ♂.
Chrysis bidentata Linné, Syst. nat. Ed. 12a. I. 2. 1767 p. 947 n. 2, ♀.
Chrysis bidentata Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 358 n. 7, ♀.
Chrysis bidentata Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 876 n. 2, ♀.
Chrysis viridula Ph. L. Müller, Linné: Vollst. Natursyst. V. 2. 1775 p. 877 n. 6, ♂.
Chrysis viridula Sulzer, Abgek. Gesch. Insect. I. 1776 p. 193, ♂; T. 27 F. 8.
Chrysis bidentata Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 456 n. 9, ♀.
Chrysis bidentata Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 10, ♀.
Chrysis spec. Zschach, Mus. Leskean. 1788 p. 73 n. 402.
Chrysis viridula Römer, Gen. Insect. 1789 p. 59, ♂; T. 27 F. 8.
Chrysis bidentata Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 256 n. 2, ♀ [excl. syn., observ.].
Chrysis viridula Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 257 n. 6, ♂.
Chrysis bidentata Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a. I. 5. 1790 p. 2745 n. 2, ♀ [excl. synon.].

---

[1] *Hym.:* Odynerus parietum L. (Bormans), O. spinipes L. (Westwood & auct.), O. reniformis Gmel. (Pérez), Osmia metallica Luc. (Dours, Radoszkowski).





Chrysis viridula Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a. I. 5. 1790 p. 2746 n. 6, ♂.
Chrysis thalassina Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13a. I. 5. 1790 p. 2747 n. 24.
Chrysis bidentata Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 674 n. 12, ♀.
Chrysis viridula Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 676 n. 22, ♂.
Chrysis bidentata Christ. Naturg. d. Insect. 1791 p. 398, ♀; T. 44 F. 2.
Chrysis viridula Christ, Naturg. d. Insect. 1891 p. 404, ♂; T. 45 F. 2.
Chrysis Aurora Christ. Naturg. d. Insect. 1791 p. 405, ♂; T. 45 F. 5.
Chrysis bidentata Donovan, Brit. Insect. I. 1792 T. 19, ♀.
Chrysis bidentata Rossi, Mant. Insect. I. 1792 p. 132 n. 291, ♀.
Chrysis edentula Rossi, Mant. Insect. I. 1792 p. 133 n. 294, ♂.
Chrysis bidentata Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 11, ♀.
Chrysis dimidiata Fabricius, Suppl. entom. system. 1798 p. 258 n. 15–16, ♂.
Chrysis dimidiata Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 58; T. 14 F. 2 (♂ & 3 ♀).
Chrysis bidentata Panzer, Faun. Insect. German. VII. 1801 P. 77 T. 15, ♀.
Chrysis bidentata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 173 n. 16, ♀.
Chrysis dimidiata Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 174 n. 22, ♂.
Chrysis dimidiatus Latreille, Hist. nat. Insect. XIII. 1805 p. 238 n. 5.
Chrysis bidentata Panzer, Krit. Revis. II. 1806 p. 102, ♀.
Chrysis dimidiata Spinola, Insect. Ligur. spec. nouv. I. 1806 p. 10.
Chrysis dimidiata Lepeletier. Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 20, ♀ ♂.
Chrysis bidentata Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 128 n. 23, ♀.
Chrysis bidentata Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 295, ♀ ♂.
Chrysis dimidiata Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 170 n. 15.
Chrysis bidentata Latreille, Gen. Crust. & Insect. IV. 1809 p. 50.
Chrysis bidentata Curtis, Brit. Entom. I. 1824 p. 8 n. 13.
Chrysis bidentata Dahlbom, Monogr. Chrysid. Suec. 1829 p. 8 n. 3, ♀ ♂.
Chrysis bidentata Dahlbom, Exercit. Hymen. P. 2. 1831 p. 29 n. 4, ♀ ♂.
Chrysis bidentata Shuckard, Entom. Magaz. IV. 1836 p. 165 n. 6, ♀.
Chrysis bidentata Wesmael, Bull. acad. sc. Belgique VI. 1. 1839 p. 175 n. 4.
Chrysis viridula Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 14, ♀ ♂.
Chrysis dimidiata Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 306 n. 344, ♂.
Elampus bidentatus Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 310 n. 352, ♀.
Chrysis bidentata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 306.
Chrysis bidentata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 257 n. 142, ♀ ♂.
Chrysis bidentata Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 33 & 42 n. 11, ♀ ♂.
Chrysis cylindrica Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 554 n. 3, ♀!
Chrysis bidentata Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 561 n. 14, ♀ ♂
Chrysis bidentata Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 70.
Chrysis bidentata Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 51, ♀ ♂.
Chrysis bidentata Smith, Entomol. Annual f. 1862 p. 90 n. 4.
Chrysis bidentata Taschenberg, Hymen. Deutschlands 1866 p. 151, ♀ ♂.
Chrysis cylindrica Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 302 n. 24, ♀ ! T. 3 F. 13.
Chrysis sinuosa Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 304 n. 28, ♂! T. 4 F. 17.
Chrysis bidentata Chapman, Entom. M. Magaz. IV. 1869 p. 153.
Chrysis viridula Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 9, ♀ ♂.
Chrysis bidentata Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 11 n. 16, ♀ ♂.
Chrysis bidentata H. Müller, Befrucht. d. Blumen 1873 p. 464.
Chrysis (Tetrachrysis) bidentata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis bidentata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 49, ♀ ♂ ; T. 1 F. 12.
Chrysis bidentata Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 158.
Chrysis bidentata Lamprecht, Goldwesp. Deutschlands 1881 p. XVII n. 49; Tab. F. 21.

Chrysis bidentata Canestrini. Berlese: Att. soc. Venet.-Trentin. VII. 1. 1881 p. 73; T. 7 F. 18.
Chrysis viridula Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 61 & 88 n. 28, ♀ ♂.
Chrysis bidentata Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 249 n. 18. ♀ ♂.
Chrysis viridula Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 68, ♀ ♂; T. 3 F. 22.
Chrysis bidentata Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 73 n. 47, ♀ ♂.
Chrysis viridula Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 141.
Chrysis bidentata Meunier, Natural. Sicil. VIII. 1888 p. 51. [T. 4 F. 44.
Chrysis (Tetrachrysis) bidentata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 20, ♂;
Chrysis (Tetrachrysis) viridula Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 441 n. 520, ♀ ♂.
Chrysis viridula Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 81 & 91 n. 20; T. 3 F. 22.

var. **cingulicornis** Först. — ♀ ♂ — Eur. mer. & or.; As.: Caucasus.
Chrysis cingulicornis Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 313 n. 75, ♂!
Chrysis cingulicornis Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 61 & 88 n. 27, ♀ ♂.
Chrysis viridula var. erythromelas Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 53 & 69, ♀ ♂ [nec Dahlb.].
Chrysis (Gonochrysis) cingulicornis Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 17, [♂; T. 3 F. 33.
Chrysis viridula var. cingulicornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♀ ♂.
Chrysis viridula var. cingulicornis Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 76, 81 & [91 n. 20; T. 3 F. 18.

var. **erythromelas** Dahlb. — ♀ — Eur.: Sicilia.
Chrysis erythromelas (Dalman) Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 15 [nec Frey-Gessner].
Chrysis erythromelas (Dalman) Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 155 n. 85, ♀; T. 7 F. 91.
Chrysis (Gonochrysis) erythromelas Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis viridula var. erythromelas Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 141, ♀.
Chrysis viridula var. erythromelas Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♀.

var. **gemma** Ab. — ♂ — Eur.: Gallia, Italia.
Chrysis gemma Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 16, ♂.
Chrysis gemma Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 52, ♂; T. 1 F. 13.

var. **integra** Fabr. — ♂ — Eur.: Gallia, Hispania, Italia, Dalmatia, Russia; Afr. bor.
Chrysis integra Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 11, ♂.
Chrysis integra Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 259 n. 12, ♂.
Chrysis integra Gmelin, Linné: Syst. nat. Ed. 13ª I. 5. 1790 p. 2745 n. 14, ♂.
Chrysis integra Olivier, Encycl. méthod. Insect. V. 1790 p. 674 n. 13, ♂.
Chrysis integra Rossi, Mant. Insect. I. 1792 p. 134 n. 295, ♂.
Chrysis integra Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 241 n. 12, ♂.
Chrysis integra Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 176 n. 17, ♂.
Chrysis coronata Spinola, Insect. Ligur. II. 1808 p. 30 n. 28, ♂.
Chrysis pyrrhinia (Dalman) Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 9 n. 8, ♂.
Chrysis cingulata Förster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. X. 1853 p. 323 n. 83, ♂.
Chrysis integra Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 157 n. 86, ♂.
Chrysis pyrrhina Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 259 n. 143, ♂.
Chrysis pyrrhina Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 558 n. 10, ♂.
Chrysis pyrrhina Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 305 n. 38, ♂; T. 4 F. 23.
Chrysis (Olochrysis) integra Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) pyrrhina Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis bidentata var. pyrrhina Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂.
Chrysis integra Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂; T. 1 F. 14.
Chrysis bidentata var. pyrrhina Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159, ♂.
Chrysis bidentata var. integra Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159, ♂.
Chrysis bidentata var. pyrrhina Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 73, ♂.
Chrysis viridula var. integra Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 141, ♀ ♂.





Chrysis (Tetrachrysis) pyrrhina Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 20; T.
Chrysis viridula var. integra Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 445, ♂. [4 F. 42.

var. **intermedia** Buyss. — ♂ — Eur.: Gallia; Afr.: Algeria.
Chrysis bidentata var. intermedia Buysson, Rev. d'entom. VI. 1887 p. 181 n. 17, ♂.
Chrysis viridula var. intermedia Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♂.

var. **pulcherrima** Lep. — ♂ — Eur.: Gallia.
Chrysis pulcherrima Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 127 n. 19, ♂; T. 7 F. 15.
Chrysis viridula var. fenestrata Abeille, Feuille jeun. natural. VII. 1877 p. 67 n. 7, ♂!
Chrysis bidentata var. fenestrata Marquet, Bull. soc. hist. nat. Toulouse XIII. 1879 p. 159.
Chrysis fenestrata Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) fenestrata Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 20, ♂;
Chrysis viridula var. pulcherrima Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 444, ♂. [T. 4 F. 43.

var. **sicula** Ab. — ♂ — Eur.: Sicilia.
Chrysis Sicula Abeille, Diagn. Chrysid. nouv. 1878 p. 3 n. 15, ♂.
Chrysis Sicula Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 46 & 51, ♂; T. 1 F. 15.

volatilis Smith — ♀ — As.: China.
Chrysis volatilis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 459 n. 8, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) volatilis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 374 n. 429, ♀.

wahlbergii Dahlb. — ♀ ♂ — Afr. mer. & or.
Chrysis Wahlbergi Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 14 n. 28, ♀ ♂.
Chrysis Wahlbergi Dahlbom, Öfvers. Svensk. Vet.-Akad. Förh. VII. 1850 p. 141 n. 7.
Chrysis Wahlbergi Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 314 n. 178, ♀ ♂.
Chrysis (Hexachrysis) Wahlbergi Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Wahlbergi Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 548 n. 644, ♀ ♂.

westermannii Dahlb. — ♀ — Afr.: Guinea.
Chrysis Westermanni Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 232 n. 128, ♀.
Chrysis (Tetrachrysis) Westermanni Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) Westermanni Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 350 n. 395.

wüstneii Mocs. — ♀ — As.: Syria.
Chrysis (Gonochrysis) Wüstneii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 295 n. 332, ♀.

xanthocera Klug — ♂ — Afr.: Aegyptus; As.: Transcaspia.
Chrysis (Spintharis) xanthocera Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect. T. 45 F. 5.
Chrysis (Tetrachrysis) xanthocera Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 474 n. 552, ♂.

zetterstedtii Dahlb. — ♂ — Eur.: Suecia, Norwegia.
Chrysis Zetterstedti Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 11 n. 16, ♂ [excl. ♀].
Chrysis Zetterstedti Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 305 n. 173, ♂; T. 11 F. 111.
Chrysis Zetterstedti Thomson, Opusc. entom. P. 2. 1870 p. 107 n. 7.
Chrysis (Hexachrysis) Zetterstedti Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Hexachrysis) Zetterstedti Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 541 n. 636, ♂; T. 2 F. 50.

zonata Dahlb. — As. minor.
Chrysis zonata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 244 n. 135.
Chrysis (Tetrachrysis) zonata Lichtenstein, Pet. nouv. entom. II. 1876 p. 27.
Chrysis (Tetrachrysis) zonata Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 416 n. 493.

zuleica Buyss. — ♀ — Afr.: Algeria.
Chrysis Zuleica Buysson, Bull. soc. entom. France 1890 p. CXXXIII, ♂.

zuluana Mocs. — ♀ ♂ — Afr.: Caffraria, Cap.
Chrysis (Tetrachrysis) Zuluana Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 358 n. 404, ♂.
Chrysis (Tetrachrysis) Zuluana Mocsáry, Termész. Füzet. XIII. 1890 p. 58 n. 22, ♀.

8. *Subfam.* Parnopinae

Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 211.

PARNOPES

Latreille, Préc. car. génér. Insect. 1796 p. 126 n. 29.
πάρνωψ, locusta.

Synon.: Chrysis Pallas, Fabricius & auct. ant.

apicalis Walk. — Afr.: Aegyptus.
Parnopes apicalis Walker, List of Hymen. in Egypt. 1871 p. 6 n. 24.
Parnopes apicalis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 609 n. 723.
chrysoprasinus Smith — ♂ — Am.: Carolina.
Parnopes chrysoprasina Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 456 n. 8, ♂.
Parnopes chrysoprasina Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 245, ♂.
Parnopes chrysoprasinus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 611 n. 727, ♂.
denticulatus Spin. — ♂ — Afr.: Aegyptus.
Parnopes denticulata Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 455 n. 6, ♂.
Parnopes denticulata Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 382 n. 211, ♂.
Parnopes denticulata Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 3, ♂.
Parnopes denticulatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 616 n. 733, ♂.
edwardsii Cress. — ♀ ♂ — Am.: California, Vancouver.
Euchroeus Edwardsi Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. IV.
Parnopes Edwardsi Cresson, Trans. Amer. Entom. Soc. VII. 1879 Proc. p. X.
Parnopes Edwardsii Aaron, Trans. Amer. Entom. Soc. XII. 1885 p. 244, ♀ ♂; T. 8 F. 19.
Parnopes Edwardsii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 611 n. 726, ♀ ♂.
elegans Klug — ♀ — Afr.: Nubia.
Parnopes elegans Klug, Symb. physic. P. 5. 1845 Insect.; T. 45 F. 1 (♀).
Parnopes elegans Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 382 n. 210, ♀.
Parnopes elegans Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 2, ♀.
Parnopes elegans Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 613 n. 729, ♀.
fischeri Spin. — ♀ — Afr.: Aegyptus.
Parnopes Fischeri Spinola, Ann. soc. entom. France VII. 1838 p. 455 n. 12, ♀.
Parnopes Fischeri Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 383 n. 212, ♀.
Parnopes Fischeri Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 4, ♀.
Parnopes Fischeri Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 612 n. 728.
fulvicornis Cam. — ♀ — Am.: Mexico.
Parnopes fulvicornis Cameron, Biol. Centr.-Amer. P. 67. 1888 Hymen. I. p. 466 n. 1, ♀; T. 20 F. 1.
Parnopes fulvicornis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 613 n. 730, ♀.
grandior Pall. (Mocs.[1]) — ♀ ♂ — Eur. centr., mer. & or.; As. occ.; Afr.: Algeria.
Chrysis grandior Pallas, Reisen d. versch. Prov. russ. Reich. I. 1771 p. 474 n. 76, ♂.
Chrysis carnea Fabricius, Syst. entom. 1775 p. 357 n. 5.
Chrysis carnea Fabricius, Spec. Insect. I. 1781 p. 455 n. 6.
Chrysis carnea Fabricius, Mant. Insect. I. 1787 p. 283 n. 6.
Chrysis carnea Villers, C. Linnaei Entom. III. 1789 p. 258 n. 8.
Chrysis carnea Gmelin, Linné: Syst. Nat. Ed. 13a I. 5. 1790 p. 2745 n. 13.
Chrysis carnea Olivier, Encycl. méthod. Insect. 1790 p. 673 n. 8.
Chrysis carnea Rossi, Fauna Etrusca II. 1790 p. 75 n. 843; T. 8 F. 5.

[1]) *Hym.:* Bembex rostrata L. (Latreille), B. repanda Latr., B. oculata Jur. (Abeille).





Chrysis grandior Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 398, ♂; T. 44 F. 3.
Chrysis carnea Christ, Naturg. d. Insect. 1791 p. 402.
Chrysis carnea Fabricius, Entom. system. II. 1793 p. 240 n. 7.
Chrysis anomala Bloch, Becker: Beschr. Plauen. Grund 1799 F. 13.
Chrysis carnea Coquebert, Illustr. iconogr. Insect. II. 1801 p. 61; T. 14 F. 11.
Parnopes carnea Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. III. 1802 p. 317.
Parnopes carnea Fabricius, Syst. Piez. 1804 p. 177 n. 1.
Parnopes carnea Latreille, Hist. nat. Crust. & Insect. XIII. 1805 p. 236.
Parnopes carnea Lepeletier, Ann. mus. hist. nat. VII. 1806 p. 124.
Chrysis carnea Illiger, Rossi: Fauna Etrusca Ed. 2a II. 1807 p. 120 n. 843; T. 8 F. 5.
Chrysis carnea Jurine, Nouv. méth. class. Hymén. 1807 p. 297, ♂.
Parnopes carnea Klug, Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. 1807 p. 77 n. 30.
Parnopes carnea Latreille, Gen. Crust & Insect. IV. 1809 p. 47.
Parnopes carnea Latreille, Ann. mus. hist. nat. XIV. 1809 p. 413 n. 1; T. 26 F. 8 [♀].
Parnopes carnea Ahrens, Fauna Insect. Europ. P. 2. 1814 T. 17.
Parnopes carnea Lepeletier, Encycl. méthod. Insect. X. 1825 p. 7.
Parnopes carnea Schilling, Uebers. Arbeit. schles. Ges. f. vaterl. Cultur i. J. 1828. 1829 p. 75.
Parnopes carnea Blanchard, Hist. nat. Insect. III. 1840 p. 294; T. 3 F. 1.
Parnopes carnea Dahlbom, Dispos. method. Hymen. II. 1845 p. 17 n. 1.
Parnopes carnea Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 13; T. 37 F. 1.
Parnopes carnea Lucas, Explor. sc. Algérie. Zool. III. 1846 p. 304 n. 337.
Chrysis (Parnopes) carnea Blanchard, Cuvier: Régne anim. Ed. 3a Insect. II. 1849; T. 116 F. 5.
Parnopes carnea Dahlbom, Hymen. Europ. II. 1854 p. 385 n. 213, ♀ ♂.
Parnopes carnea Schenck, Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XI. 1856 p. 80.
Parnopes carnea Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 566 n. 1.
Parnopes carnea Courtiller, Ann. soc. Linn. Maine-et-Loire III. 1858 p. 72.
Parnopes carnea Desmarest, Chenu: Encycl. hist. nat. Annelles 1860 p. 160 n. 137.
Parnopes carnea Duméril, Mém. acad. sc. Paris XXXI. 1860 p. 867 n. 1.
Parnopes carnea Chevrier, Descr. Chrysid. Léman 1862 p. 127, ♀ ♂.
Parnopes carnea Taschenberg, Hymen. Deutschl. 1866 p. 152, ♀ ♂.
Parnopes carnea Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1870 p. 17 n. 35.
Parnopes Doursi (Siebel) Dours, Catal. Hymen. France 1874 p. 118 n. 2 [s. descr.].
Parnopes carnea Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 452 n. 1.
Parnopes carnea Radoszkowski, Fedtschenko: Turkestan. Chrysid. 1877 p. 27 n. 54.
Parnopes carnea Abeille, Ann. soc. Linn. Lyon XXVI. 1879 p. 95.
Parnopes carnea Lamprecht. Goldwesp. Deutschlands 1881 p. VI n. 1; Tab. F. 29.
Parnopes grandior Mocsáry, Chrysid. faun. Hungar. 1882 p. 74 & 90 n. 1, ♀ ♂.
Parnopes carnea Heyden, Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1881/82 p. 251 n. 23.
Parnopes grandior Frey-Gessner, Hymen. Helvet. Chrysid. 1887 p. 85, ♀ ♂.
Parnopes carnea Gogorza, Anal. soc. Españ. hist. nat. XVI. 1887 p. 86 n. 65. ♀ ♂.
Parnopes grandior Destefani, Natural. Sicil. VII. 1888 p. 95, ♀ ♂.
Parnopes grandior Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. XXIII. 1888 p. 37, ♂; T. 6 F. 74.
Parnopes grandior Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 614 n. 732, ♀ ♂; T. 2 F. 30 & 31.
Parnopes grandior Frey-Gessner, Bull. soc. Murith. XVI./XVIII. 1890 p. 107.

var. **caspicus** Mocs. — ♂ — Eur.: Caspia.
Parnopes grandior var. Caspicus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 615.

var. **fasciatus** Mocs. — ♂ — Eur.
Parnopes grandior var. fasciatus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 615.

var. **unicolor** Grib. — ♂ — Afr.: Algeria.
Parnopes carnea var. unicolor Gribodo, Ann. mus. civ. Genova XIV. 1879 p. 338 n. 17, ♂.
Parnopes grandior var. unicolor Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 615.

madecassus Sauss. — ♀ ♂ — Afr.: Madagascar.
Parnopes Madecassa Saussure, Soc. entom. II. 1887 p. 26 n. 5, ♀ ♂.
popovii Ev. — ♀ ♂ — As.: Silbiria, China.
Parnopes Popovii Eversmann, Bull. soc. natural. Moscou XXX. 4. 1857 p. 567 n. 2, ♀.
Parnopes Popovii Radoszkowski, Horae soc. entom. Ross. III. 1866 p. 309 n. 58, ♀; T. 6 F. 42.
Parnopes Sinensis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 454 n. 7, ♂.
Parnopes Popovii Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 613 n. 731, ♀ ♂.
smaragdinus Smith — ♀ ♂ — Afr. occ.
Parnopes smaragdina Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 6, ♀ ♂.
Parnopes smaragdinus Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 610 n. 724, ♀ ♂.
viridis Brullé — ♂ — As.: India.
Parnopes viridis Brullé, Hist. nat. Insect. Hymén. IV. 1846 p. 12 n. 1, ♂.
Parnopes viridis Smith, Trans. Entom. Soc. London 1874 p. 453 n. 5, ♂.
Parnopes viridis Mocsáry, Monogr. Chrysid. 1889 p. 610 n. 725, ♂.





REGISTER.









Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.





CATALOGUS HYMENOPTERORUM

hucusque descriptorum

systematicus et synonymicus

Auctore

Dr. C. G. DE DALLA TORRE

Professore Oenipontano.

Volumen VI:

CHRYSIDIDAE (TUBULIFERA).

LIPSIAE

Sumptibus Guilelmi Engelmann

MDCCCXCII.

Inhalt und Umgrenzung der einzelnen Bände:

Vol. I. 1) Tenthredinidae (Phyllophaga), 2) Uroceridae (Xylophaga).
» II. 3) Cynipidae.
» III. 4) Evaniidae, 5) Trigonalidae, 6) Ichneumonidae, 7) Stephanidae, 8) Pelecinidae.
» IV. 9) Braconidae.
» V. 10) Chalicididae, 11) Proctotrupidae.
» VI. 12) Chrysididae (Tubulifera). (Bereits erschienen: Preis 5 M.)
» VII. 13) Formicidae (Heterogyna). (Unter der Presse, erscheint demnächst.)
» VIII. 14) Sphegidae (Fossores).
» IX. 15) Vespidae (Diplopteryga).
» X. 16) Apidae (Anthophila).
Schlussband: Litteratura hymenopterologica und Generalregister der Gattungs- und Artnamen in Band I—X.













